

Bezhalogénové produkty



ONLINE NAKUPOVANIE

s našim online webshopom

Bezhalogénové produkty – všeobecné informácie	Strana	3
Rozvodnice	Strana	4
Polykarbonátové skrinky, prieruby a káblové priechodky	Strana	5
Ističe	Strana	6
Ističe DC	Strana	10
Ističe pre vyššie prúdy	Strana	11
Moduly pre pripojenie nulového vodiča	Strana	12
Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou	Strana	13
Prúdové chrániče PRIORI	Strana	14
Prúdové chrániče	Strana	15
Prístroje detegujúce oblúk AFDD, séria LISA	Strana	19
Motorové spínače	Strana	20
Prepojovacie lišty a svorky	Strana	21
Hlavné vypínače	Strana	24
Spínače a vypínače na montážnu lištu, zbernicové držiaky	Strana	25
TYTAN	Strana	26
CORON	Strana	28
ARROW	Strana	28
Vypínače a zásuvky VISIO & IP54	Strana	30
Dátová, sieťová technika	Strana	37
Káblové kanály	Strana	39
Elektroinštalačný materiál	Strana	40
Káble a vodiče	Strana	44

Bezhalogénové produkty – pozadie, výhody/nevýhody a sortiment produktov



Aké sú to „bezhalogénové“ produkty?

„Bezhalogénové“ produkty sú také, ktoré neobsahujú žiadne alebo len zanedbateľné množstvo halogénov. Pod skupinu halogénových látok patria napríklad: chlór, fluór, bróm, jód a astatín. Ako bezhalogénové označujeme výhradne len výrobky, ktoré spĺňajú všetky špecifické kritéria.

Prečo sa vo výberových konaniach používajú bezhalogénové produkty?

Jedným z najbežnejšie používaným materiálom v elektroinštaláciách je PVC (polyvinylchlorid). Tento plastový materiál sa pre spracovanie musí pri výrobe zmiešať s nebezpečnými látkami. Tento proces zaťažuje ako životné prostredie, tak aj ľudí, ktorí vo výrobe pracujú. Ďalšou nevýhodou je jeho horľavosť. Nie je síce ľahko vzplanuteľný, ale nie je ohňovzdorný. Pri horení PVC rýchlo vzniká hustý, vysoko toxický dym, ktorý obsahuje vysoko korozívnu kyselinu chlorovodíkovú. Toto predstavuje zdravotné riziko a možné zhoršenie orientácie pri úniku z horiacej budovy. Vdychovanie kyseliny chlorovodíkovej vedie k podráždeniu slizníc a dýchacích ciest. Okrem nebezpečenstva pre ľudí a zvieratá má v určitom rozsahu kyselina chlorovodíková deštruktívny účinok pre konštrukčné časti budovy. Kvôli takejto kontaminácii budovy môže dôjsť ku skomplikovaniu opravy objektu alebo jeho častí. Všetky halogénové prvky majú tieto vlastnosti a preto sa produkty označujú ako „bezhalogénové“ alebo s nízkym obsahom halogénov namiesto označenia ako „bez obsahu PVC“.

Kedy sa vyžaduje použitie bezhalogénových produktov?

Výrobky bez halogénov sa uprednostňujú vo všeobecnosti, kvôli nepriaznivým účinkom pri halogénových prvkoch pri požiari. Tieto výrobky sa vyžadujú najmä vo verejných súťažiach pre stavby na bývanie, kancelárske a polyfunkčné stavby, hotely a ubytovacie zariadenia alebo v priemysle. Požiadavky na bezhalogénové výrobky sú už staré niekoľko rokov, ale všeobecná znalosť tejto problematiky sa ešte len postupne dostáva na požadovanú úroveň. Pokiaľ ste v posledných niekoľkých rokoch stavali budovu a máte vedomosť o použití produktov obsahujúcich halogén, mali by ste zvážiť ich skoré nahradenie bezhalogénovými.

Aké sú výhody bezhalogénových produktov?

Vylepšené technické vlastnosti ...

- lepšia izolačná schopnosť
- vyššie prevádzkové teploty

Vylepšené vlastnosti v prípade požiaru ...

- pomalšie šírenie ohňa
- výrazne nižšia toxicita dymu
- výrazne nižšia hustota dymu
- nedochádza k uvoľňovaniu korozívnych a leptavých znečisťujúcich plynov
- nedochádza k uvoľňovaniu dioxínov

Prínosy pre životné prostredie ...

- neobsahujú žiadne halogény
- neobsahujú žiadne zmäkčovadlá
- neobsahujú žiadne stabilizátory ťažkých kovov
- neobsahujú žiadne toxické spomaľovače horenia
- pri recyklácii káblov nedochádza ku vzniku dioxínov
- nižšia spotreba energie pri výrobe

Rozvodnice



BK080205



IM008151



BK0850022



BK071003-F



BK073003

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástenná rozvodnica IP40 1-radová, 1x8 modulov, transparentné dvere	BK080100--
Nástenná rozvodnica IP40 1-radová, 1x12 modulov, transparentné dvere	BK080101--
Nástenná rozvodnica IP40 1-radová, 1x18 modulov, transparentné dvere	BK080104--
Nástenná rozvodnica IP40 2-radová, 2x12 modulov, transparentné dvere	BK080102--
Nástenná rozvodnica IP40 2-radová, 2x18 modulov, transparentné dvere	BK080106--
Nástenná rozvodnica IP40 3-radová, 3x12 modulov, transparentné dvere	BK080103--
Nástenná rozvodnica IP40 4-radová, 4x12 modulov, transparentné dvere	BK080105--
Nástenná rozvodnica IP40 3-radová, 3x18 modulov, transparentné dvere	BK080107--
Nástenná rozvodnica IP40 4-radová, 4x18 modulov, transparentné dvere	BK080108--
Nástenná rozvodnica IP40 1-radová, 1x8 modulov, plné dvere	BK080150--
Nástenná rozvodnica IP40 1-radová, 1x12 modulov, plné dvere	BK080151--
Nástenná rozvodnica IP40 1-radová, 1x18 modulov, plné dvere	BK080154--
Nástenná rozvodnica IP40 2-radová, 2x12 modulov, plné dvere	BK080152--
Nástenná rozvodnica IP40 2-radová, 2x18 modulov, plné dvere	BK080156--
Nástenná rozvodnica IP40 3-radová, 3x12 modulov, plné dvere	BK080153--
Nástenná rozvodnica IP40 4-radová, 4x12 modulov, plné dvere	BK080155--
Nástenná rozvodnica IP40 3-radová, 3x18 modulov, plné dvere	BK080157--
Nástenná rozvodnica IP65 1-radová, 1x4 modulov, transparentné dvere	BK080200--
Nástenná rozvodnica IP65 1-radová, 1x8 modulov, transparentné dvere	BK080201--
Nástenná rozvodnica IP65 1-radová, 1x12 modulov, transparentné dvere	BK080202--
Nástenná rozvodnica IP65 2-radová, 2x12 modulov, transparentné dvere	BK080203--
Nástenná rozvodnica IP65 3-radová, 3x12 modulov, transparentné dvere	BK080204--
Nástenná rozvodnica IP65 4-radová, 4x12 modulov, transparentné dvere	BK080205--
Nástenná skrinka IP55, pre 3 moduly, 1-rad, s krytom	IM009019--
Nástenná skrinka IP55, pre 5 modulov, 1-rad, s krytom	IM009020--
Nástenná skrinka IP55, pre 8 modulov, 1-rad, s krytom	IM009021--
Nástenná skrinka IP55, pre 12 modulov, 1-radová, s krytom	IM009022--
Skrinka nástenná s dverami, 12 modulov, IP55	IM008150--
Skrinka nástenná s dverami, 2x12 modulov, IP55	IM008151--
Skrinka nástenná s dverami, 3x12 modulov, IP55	IM008152--
Zápusťná rozvodnica IP40, biela, 1x(12+2) modulov	BK0850012-
Zápusťná rozvodnica IP40, biela, 2x(12+2) modulov	BK0850022-
Zápusťná rozvodnica IP40, biela, 3x(12+2) modulov	BK0850032-
Zápusťná rozvodnica IP40, biela, 4x(12+2) modulov	BK0850042-
Zápusťná rozvodnica IP40, biela, 5x(12+2) modulov	BK0850052-
Zápusťná rozvodnica IP40, biela, 1x(12+2) modulov	BK0850512-
Zápusťná rozvodnica IP40, biela, 2x(12+2) modulov	BK0850522-
Zápusťná rozvodnica IP40, biela, 3x(12+2) modulov	BK0850532-
Zápusťná rozvodnica IP40, biela, 4x(12+2) modulov	BK0850542-
Zápusťná rozvodnica IP40, biela, 5x(12+2) modulov	BK0850552-
Zápusťná rozvodnica KVM 1-radová, 12/14TE pre murované steny, zvýšený rám	BK071001-F

Rozvodnice

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zápusťná rozvodnica KVM 2-radová, 24/28TE pre murované steny, zvýšený rám	BK071002-F
Zápusťná rozvodnica KVM 3-radová, 36/42TE pre murované steny, zvýšený rám	BK071003-F
Zápusťná rozvodnica KVM 4-radová, 48/56TE pre murované steny, zvýšený rám	BK071004-F
Zápusťná rozvodnica KVH 1-radová, 12/14TE pre sadrokartónové steny, zvýšený rám	BK072001-F
Zápusťná rozvodnica KVH 2-radová, 24/28TE pre sadrokartónové steny, zvýšený rám	BK072002-F
Zápusťná rozvodnica KVH 3-radová, 36/42TE pre sadrokartónové steny, zvýšený rám	BK072003-F
Zápusťná rozvodnica KVH 4-radová, 48/56TE pre sadrokartónové steny, zvýšený rám	BK072004-F
Zápusťná dátová rozvodnica MVM 3-radová, 12/14TE pre murované steny, zvýšený rám	BK073003-F
Zápusťná dátová rozvodnica MVM 4-radová, 12/14TE pre murované steny, zvýšený rám	BK073004-F
Rám a dvere pre rozvodnice (multimedia) BK0857.. 3-radové	BK085703-F
Rám a dvere pre rozvodnice (multimedia) BK0857.. 4-radové	BK085704-F
Kombinovaná rozvodnica 3-radová, vertikálna, 592x346x94 mm	BK0855032F
Kombinovaná rozvodnica 4-radová, vertikálna, 717x346x94 mm	BK0855042F
Kombinovaná rozvodnica 5-radová, vertikálna, 842x346x36 mm	BK0855052F

Polykarbonátové skrinky, prieruby a káblové priechodky



WSTBT2117G



WSTBT2125G



WSTCEG



IG706112



IG706117

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Príruba izolačná, plastová pre WSTVBF, 6 priechodiek, IP65	WSTBT2130G
Príruba izolačná, plastová pre WSTVBF, 17 priechodiek, IP55	WSTBT2117G
Príruba izolačná, plastová pre WSTVBF, 25 priechodiek, IP65	WSTBT2125G
Príruba izolačná, plastová pre WSTVBF, 35 priechodiek, IP65	WSTBT2135G
Príruba izolačná, plastová pre WSTVBF, 50 priechodiek, IP65	WSTBT2150G
Káblová priechodka, 28 mm, 6 vstupov, balenie 10 ks	WSTCEG2806
Káblová priechodka, 40 mm, 10 vstupov, balenie 10 ks	WSTCEG4010
Káblová priechodka, 50 mm, 6 vstupov, balenie 5 ks	WSTCEG5006
Káblová priechodka, 50 mm, 7 vstupov, balenie 5 ks	WSTCEG5007
Skrinka bez krytu IP65, 200x300x170 mm	IG706111--
Skrinka bez krytu IP65, 300x300x170 mm	IG706112--
Skrinka bez krytu IP65, 400x300x170 mm	IG706113--
Skrinka bez krytu IP65, 600x400x170 mm	IG706114--
Kryt pre IG706111, 200x300x40mm	IG706116--
Kryt pre IG706112, 300x300x40mm	IG706117--
Kryt pre IG706113, 400x300x40mm	IG706118--
Kryt pre IG706114, 600x400x40mm	IG706119--

Ističe



BM017116



BM017216



BM017316



BM017416

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Istič B2/1 10kA, charakteristika B, 2A, 1-pólový	BM018102--
Istič B4/1 10kA, charakteristika B, 4A, 1-pólový	BM018104--
Istič B6/1 10kA, charakteristika B, 6A, 1-pólový	BM018106--
Istič B10/1 10kA, charakteristika B, 10A, 1-pólový	BM018110--
Istič B13/1 10kA, charakteristika B, 13A, 1-pólový	BM018113--
Istič B16/1 10kA, charakteristika B, 16A, 1-pólový	BM018116--
Istič B20/1 10kA, charakteristika B, 20A, 1-pólový	BM018120--
Istič B25/1 10kA, charakteristika B, 25A, 1-pólový	BM018125--
Istič B32/1 10kA, charakteristika B, 32A, 1-pólový	BM018132--
Istič B40/1 10kA, charakteristika B, 40A, 1-pólový	BM018140--
Istič B50/1 10kA, charakteristika B, 50A, 1-pólový	BM018150--
Istič B63/1 10kA, charakteristika B, 63A, 1-pólový	BM018163--
Istič C05/1 10kA, charakteristika C, 0,5A, 1-pólový	BM0171005-
Istič C1/1 10kA, charakteristika C, 1A, 1-pólový	BM017101--
Istič C2/1 10kA, charakteristika C, 2A, 1-pólový	BM017102--
Istič C4/1 10kA, charakteristika C, 4A, 1-pólový	BM017104--
Istič C6/1 10kA, charakteristika C, 6A, 1-pólový	BM017106--
Istič C10/1 10kA, charakteristika C, 10A, 1-pólový	BM017110--
Istič C13/1 10kA, charakteristika C, 13A, 1-pólový	BM017113--
Istič C16/1 10kA, charakteristika C, 16A, 1-pólový	BM017116--
Istič C20/1 10kA, charakteristika C, 20A, 1-pólový	BM017120--
Istič C25/1 10kA, charakteristika C, 25A, 1-pólový	BM017125--
Istič C32/1 10kA, charakteristika C, 32A, 1-pólový	BM017132--
Istič C40/1 10kA, charakteristika C, 40A, 1-pólový	BM017140--
Istič C50/1 10kA, charakteristika C, 50A, 1-pólový	BM017150--
Istič C63/1 10kA, charakteristika C, 63A, 1-pólový	BM017163--
Istič D2/1 10kA, charakteristika D, 2A, 1-pólový	BM019102--
Istič D4/1 10kA, charakteristika D, 4A, 1-pólový	BM019104--
Istič D6/1 10kA, charakteristika D, 6A, 1-pólový	BM019106--
Istič D10/1 10kA, charakteristika D, 10A, 1-pólový	BM019110--
Istič D13/1 10kA, charakteristika D, 13A, 1-pólový	BM019113--
Istič D16/1 10kA, charakteristika D, 16A, 1-pólový	BM019116--
Istič D20/1 10kA, charakteristika D, 20A, 1-pólový	BM019120--
Istič D25/1 10kA, charakteristika D, 25A, 1-pólový	BM019125--
Istič D32/1 10kA, charakteristika D, 32A, 1-pólový	BM019132--
Istič D40/1 10kA, charakteristika D, 40A, 1-pólový	BM019140--
Istič B2/1N 10kA, charakteristika B, 2A, 1-pólový+N	BM018602--
Istič B4/1N 10kA, charakteristika B, 4A, 1-pólový+N	BM018604--
Istič B6/1N 10kA, charakteristika B, 6A, 1-pólový+N	BM018606--
Istič B10/1N 10kA, charakteristika B, 10A, 1-pólový+N	BM018610--
Istič B13/1N 10kA, charakteristika B, 13A, 1-pólový+N	BM018613--

 Ističe

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Istič B16/1N 10kA, charakteristika B, 16A, 1-pólový+N	BM018616--
Istič B20/1N 10kA, charakteristika B, 20A, 1-pólový+N	BM018620--
Istič B25/1N 10kA, charakteristika B, 25A, 1-pólový+N	BM018625--
Istič B32/1N 10kA, charakteristika B, 32A, 1-pólový+N	BM018632--
Istič B40/1N 10kA, charakteristika B, 40A, 1-pólový+N	BM018640--
Istič B50/1N 10kA, charakteristika B, 50A, 1-pólový+N	BM018650--
Istič B63/1N 10kA, charakteristika B, 63A, 1-pólový+N	BM018663--
Istič C2/1N 10kA, charakteristika C, 2A, 1-pólový+N	BM017602--
Istič C3/1N 10kA, charakteristika C, 3A, 1-pólový+N	BM017603--
Istič C4/1N 10kA, charakteristika C, 4A, 1-pólový+N	BM017604--
Istič C6/1N 10kA, charakteristika C, 6A, 1-pólový+N	BM017606--
Istič C10/1N 10kA, charakteristika C, 10A, 1-pólový+N	BM017610--
Istič C13/1N 10kA, charakteristika C, 13A, 1-pólový+N	BM017613--
Istič C16/1N 10kA, charakteristika C, 16A, 1-pólový+N	BM017616--
Istič C20/1N 10kA, charakteristika C, 20A, 1-pólový+N	BM017620--
Istič C25/1N 10kA, charakteristika C, 25A, 1-pólový+N	BM017625--
Istič C32/1N 10kA, charakteristika C, 32A, 1-pólový+N	BM017632--
Istič C40/1N 10kA, charakteristika C, 40A, 1-pólový+N	BM017640--
Istič C50/1N 10kA, charakteristika C, 50A, 1-pólový+N	BM017650--
Istič C63/1N 10kA, charakteristika C, 63A, 1-pólový+N	BM017663--
Istič B6/2 10kA, charakteristika B, 6A, 2-pólový	BM018206--
Istič B10/2 10kA, charakteristika B, 10A, 2-pólový	BM018210--
Istič B13/2 10kA, charakteristika B, 13A, 2-pólový	BM018213--
Istič B16/2 10kA, charakteristika B, 16A, 2-pólový	BM018216--
Istič B20/2 10kA, charakteristika B, 20A, 2-pólový	BM018220--
Istič B25/2 10kA, charakteristika B, 25A, 2-pólový	BM018225--
Istič B32/2 10kA, charakteristika B, 32A, 2-pólový	BM018232--
Istič C1/0,5 10kA, charakteristika C, 0,5A, 2-pólový	BM0172005-
Istič C1/2 10kA, charakteristika C, 1A, 2-pólový	BM017201--
Istič C2/2 10kA, charakteristika C, 2A, 2-pólový	BM017202--
Istič C4/2 10kA, charakteristika C, 4A, 2-pólový	BM017204--
Istič C6/2 10kA, charakteristika C, 6A, 2-pólový	BM017206--
Istič C10/2 10kA, charakteristika C, 10A, 2-pólový	BM017210--
Istič C13/2 10kA, charakteristika C, 13A, 2-pólový	BM017213--
Istič C16/2 10kA, charakteristika C, 16A, 2-pólový	BM017216--
Istič C20/2 10kA, charakteristika C, 20A, 2-pólový	BM017220--
Istič C25/2 10kA, charakteristika C, 25A, 2-pólový	BM017225--
Istič C32/2 10kA, charakteristika C, 32A, 2-pólový	BM017232--
Istič C40/2 10kA, charakteristika C, 40A, 2-pólový	BM017240--
Istič C50/2 10kA, charakteristika C, 50A, 2-pólový	BM017250--
Istič C63/2 10kA, charakteristika C, 63A, 2-pólový	BM017263--
Istič D2/2 10kA, charakteristika D, 2A, 2-pólový	BM019202--
Istič D4/2 10kA, charakteristika D, 4A, 2-pólový	BM019204--
Istič D6/2 10kA, charakteristika D, 6A, 2-pólový	BM019206--
Istič D10/2 10kA, charakteristika D, 10A, 2-pólový	BM019210--
Istič D13/2 10kA, charakteristika D, 13A, 2-pólový	BM019213--
Istič D16/2 10kA, charakteristika D, 16A, 2-pólový	BM019216--

Ističe

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Istič D20/2 10kA, charakteristika D, 20A, 2-pólový	BM019220--
Istič D25/2 10kA, charakteristika D, 25A, 2-pólový	BM019225--
Istič D32/2 10kA, charakteristika D, 32A, 2-pólový	BM019232--
Istič D40/2 10kA, charakteristika D, 40A, 2-pólový	BM019240--
Istič B2/3 10kA, charakteristika B, 2A, 3-pólový	BM018302--
Istič B4/3 10kA, charakteristika B, 4A, 3-pólový	BM018304--
Istič B6/3 10kA, charakteristika B, 6A, 3-pólový	BM018306--
Istič B10/3 10kA, charakteristika B, 10A, 3-pólový	BM018310--
Istič B13/3 10kA, charakteristika B, 13A, 3-pólový	BM018313--
Istič B16/3 10kA, charakteristika B, 16A, 3-pólový	BM018316--
Istič B20/3 10kA, charakteristika B, 20A, 3-pólový	BM018320--
Istič B25/3 10kA, charakteristika B, 25A, 3-pólový	BM018325--
Istič B32/3 10kA, charakteristika B, 32A, 3-pólový	BM018332--
Istič B40/3 10kA, charakteristika B, 40A, 3-pólový	BM018340--
Istič B50/3 10kA, charakteristika B, 50A, 3-pólový	BM018350--
Istič B63/3 10kA, charakteristika B, 63A, 3-pólový	BM018363--
Istič C1/3 10kA, charakteristika C, 1A, 3-pólový	BM017301--
Istič C2/3 10kA, charakteristika C, 2A, 3-pólový	BM017302--
Istič C4/3 10kA, charakteristika C, 4A, 3-pólový	BM017304--
Istič C6/3 10kA, charakteristika C, 6A, 3-pólový	BM017306--
Istič C10/3 10kA, charakteristika C, 10A, 3-pólový	BM017310--
Istič C13/3 10kA, charakteristika C, 13A, 3-pólový	BM017313--
Istič C16/3 10kA, charakteristika C, 16A, 3-pólový	BM017316--
Istič C20/3 10kA, charakteristika C, 20A, 3-pólový	BM017320--
Istič C25/3 10kA, charakteristika C, 25A, 3-pólový	BM017325--
Istič C32/3 10kA, charakteristika C, 32A, 3-pólový	BM017332--
Istič C40/3 10kA, charakteristika C, 40A, 3-pólový	BM017340--
Istič C50/3 10kA, charakteristika C, 50A, 3-pólový	BM017350--
Istič C63/3 10kA, charakteristika C, 63A, 3-pólový	BM017363--
Istič D2/3 10kA, charakteristika D, 2A, 3-pólový	BM019302--
Istič D4/3 10kA, charakteristika D, 4A, 3-pólový	BM019304--
Istič D6/3 10kA, charakteristika D, 6A, 3-pólový	BM019306--
Istič D10/3 10kA, charakteristika D, 10A, 3-pólový	BM019310--
Istič D13/3 10kA, charakteristika D, 13A, 3-pólový	BM019313--
Istič D16/3 10kA, charakteristika D, 16A, 3-pólový	BM019316--
Istič D20/3 10kA, charakteristika D, 20A, 3-pólový	BM019320--
Istič D25/3 10kA, charakteristika D, 25A, 3-pólový	BM019325--
Istič D32/3 10kA, charakteristika D, 32A, 3-pólový	BM019332--
Istič D40/3 10kA, charakteristika D, 40A, 3-pólový	BM019340--
Istič B6/3N 10kA, charakteristika B, 6A, 3-pólový+N	BM018806--
Istič B10/3N 10kA, charakteristika B, 10A, 3-pólový+N	BM018810--
Istič B13/3N 10kA, charakteristika B, 13A, 3-pólový+N	BM018813--
Istič B16/3N 10kA, charakteristika B, 16A, 3-pólový+N	BM018816--
Istič B20/3N 10kA, charakteristika B, 20A, 3-pólový+N	BM018820--
Istič B25/3N 10kA, charakteristika B, 25A, 3-pólový+N	BM018825--
Istič B32/3N 10kA, charakteristika B, 32A, 3-pólový+N	BM018832--
Istič B40/3N 10kA, charakteristika B, 40A, 3-pólový+N	BM018840--

 Ističe

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Istič B50/3N 10kA, charakteristika B, 50A, 3-pólový+N	BM018850--
Istič B63/3N 10kA, charakteristika B, 63A, 3-pólový+N	BM018863--
Istič C1/3N 10kA, charakteristika C, 1A, 3-pólový+N	BM017801--
Istič C2/3N 10kA, charakteristika C, 2A, 3-pólový+N	BM017802--
Istič C4/3N 10kA, charakteristika C, 4A, 3-pólový+N	BM017804--
Istič C6/3N 10kA, charakteristika C, 6A, 3-pólový+N	BM017806--
Istič C10/3N 10kA, charakteristika C, 10A, 3-pólový+N	BM017810--
Istič C13/3N 10kA, charakteristika C, 13A, 3-pólový+N	BM017813--
Istič C16/3N 10kA, charakteristika C, 16A, 3-pólový+N	BM017816--
Istič C20/3N 10kA, charakteristika C, 20A, 3-pólový+N	BM017820--
Istič C25/3N 10kA, charakteristika C, 25A, 3-pólový+N	BM017825--
Istič C32/3N 10kA, charakteristika C, 32A, 3-pólový+N	BM017832--
Istič C40/3N 10kA, charakteristika C, 40A, 3-pólový+N	BM017840--
Istič C50/3N 10kA, charakteristika C, 50A, 3-pólový+N	BM017850--
Istič C63/3N 10kA, charakteristika C, 63A, 3-pólový+N	BM017863--
Istič D10/3N 10kA, charakteristika D, 10A, 3-pólový+N	BM019810--
Istič D16/3N 10kA, charakteristika D, 16A, 3-pólový+N	BM019816--
Istič D20/3N 10kA, charakteristika D, 20A, 3-pólový+N	BM019820--
Istič D25/3N 10kA, charakteristika D, 25A, 3-pólový+N	BM019825--
Istič D32/3N 10kA, charakteristika D, 32A, 3-pólový+N	BM019832--
Istič D40/3N 10kA, charakteristika D, 40A, 3-pólový+N	BM019840--
Istič C6/4 10kA, charakteristika C, 6A, 4-pólový	BM017406--
Istič C10/4 10kA, charakteristika C, 10A, 4-pólový	BM017410--
Istič C16/4 10kA, charakteristika C, 16A, 4-pólový	BM017416--
Istič C20/4 10kA, charakteristika C, 20A, 4-pólový	BM017420--
Istič C25/4 10kA, charakteristika C, 25A, 4-pólový	BM017425--
Istič C32/4 10kA, charakteristika C, 32A, 4-pólový	BM017432--
Istič C40/4 10kA, charakteristika C, 40A, 4-pólový	BM017440--
Istič C50/4 10kA, charakteristika C, 50A, 4-pólový	BM017450--
Istič C63/4 10kA, charakteristika C, 63A, 4-pólový	BM017463--
Istič pre ovládacie obvody, char. B, 4A, 1-pólový, 10kA	BM918104--
Istič D50/3 10kA, charakteristika D, 50A, 3-pólový	BM019350--
Istič D63/3 10kA, charakteristika D, 63A, 3-pólový	BM019363--
Istič 6kA 1+N-polový, šírka 1TE, charakteristika B, 6A	BS018506--
Istič 6kA 1+N-polový, šírka 1TE, charakteristika B, 10A	BS018510--
Istič 6kA 1+N-polový, šírka 1TE, charakteristika B, 13A	BS018513--
Istič 6kA 1+N-polový, šírka 1TE, charakteristika B, 16A	BS018516--
Istič 6kA 1+N-polový, šírka 1TE, charakteristika C, 2A	BS017502--
Istič 6kA 1+N-polový, šírka 1TE, charakteristika C, 4A	BS017504--
Istič 6kA 1+N-polový, šírka 1TE, charakteristika C, 6A	BS017506--
Istič 6kA 1+N-polový, šírka 1TE, charakteristika C, 10A	BS017510--
Istič 6kA 1+N-polový, šírka 1TE, charakteristika C, 13A	BS017513--
Istič 6kA 1+N-polový, šírka 1TE, charakteristika C, 16A	BS017516--
Istič 6kA 1+N-polový, šírka 1TE, charakteristika C, 20A	BS017520--
Istič 6kA 1+N-polový, šírka 1TE, charakteristika C, 25A	BS017525--
Istič 6kA 1+N-polový, šírka 1TE, charakteristika C, 32A	BS017532--

Ističe DC



BM015106



BM015206

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Istič DC C2/1 10kA, charakteristika C, 2A, 1-pólový	BM015102--
Istič DC C3/1 10kA, charakteristika C, 3A, 1-pólový	BM015103--
Istič DC C4/1 10kA, charakteristika C, 4A, 1-pólový	BM015104--
Istič DC C6/1 10kA, charakteristika C, 6A, 1-pólový	BM015106--
Istič DC C10/1 10kA, charakteristika C, 10A, 1-pólový	BM015110--
Istič DC C13/1 10kA, charakteristika C, 13A, 1-pólový	BM015113--
Istič DC C16/1 10kA, charakteristika C, 16A, 1-pólový	BM015116--
Istič DC C20/1 10kA, charakteristika C, 20A, 1-pólový	BM015120--
Istič DC C25/1 10kA, charakteristika C, 25A, 1-pólový	BM015125--
Istič DC C32/1 10kA, charakteristika C, 32A, 1-pólový	BM015132--
Istič DC C40/1 10kA, charakteristika C, 40A, 1-pólový	BM015140--
Istič DC C50/1 10kA, charakteristika C, 50A, 1-pólový	BM015150--
Istič DC C2/2 10kA, charakteristika C, 2A, 2-pólový	BM015202--
Istič DC C3/2 10kA, charakteristika C, 3A, 2-pólový	BM015203--
Istič DC C4/2 10kA, charakteristika C, 4A, 2-pólový	BM015204--
Istič DC C6/2 10kA, charakteristika C, 6A, 2-pólový	BM015206--
Istič DC C10/2 10kA, charakteristika C, 10A, 2-pólový	BM015210--
Istič DC C13/2 10kA, charakteristika C, 13A, 2-pólový	BM015213--
Istič DC C16/2 10kA, charakteristika C, 16A, 2-pólový	BM015216--
Istič DC C20/2 10kA, charakteristika C, 20A, 2-pólový	BM015220--
Istič DC C25/2 10kA, charakteristika C, 25A, 2-pólový	BM015225--
Istič DC C32/2 10kA, charakteristika C, 32A, 2-pólový	BM015232--
Istič DC C40/2 10kA, charakteristika C, 40A, 2-pólový	BM015240--
Istič DC C50/2 10kA, charakteristika C, 50A, 2-pólový	BM015250--

Ističe pre vyššie prúdy



BR571250



BR573910



BR578910

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Istič LH, charakteristika C 20A, 1-pólový, 25 kA	BR571200--
Istič LH, charakteristika C 25A, 1-pólový, 25 kA	BR571250--
Istič LH, charakteristika C 40A, 1-pólový, 25 kA	BR571400--
Istič LH, charakteristika C 50A, 1-pólový, 25 kA	BR571500--
Istič LH, charakteristika C 63A, 1-pólový, 25 kA	BR571630--
Istič LH, charakteristika C 80A, 1-pólový, 20 kA	BR571800--
Istič LH, charakteristika C 100A, 1-pólový, 20 kA	BR571910--
Istič LH, charakteristika C 125A, 1-pólový, 15 kA	BR571912--
Istič LH, charakteristika D 80A, 1-pólový, 20 kA	BR591800--
Istič LH, charakteristika C 125A, 2-pólový, 15 kA	BR572912--
Istič LH, charakteristika C 20A, 3-pólový, 25 kA	BR573200--
Istič LH, charakteristika C 25A, 3-pólový, 25 kA	BR573250--
Istič LH, charakteristika C 32A, 3-pólový, 25 kA	BR573320--
Istič LH, charakteristika C 40A, 3-pólový, 25 kA	BR573400--
Istič LH, charakteristika C 50A, 3-pólový, 25 kA	BR573500--
Istič LH, charakteristika C 63A, 3-pólový, 25 kA	BR573630--
Istič LH, charakteristika C 80A, 3-pólový, 20 kA	BR573800--
Istič LH, charakteristika C 100A, 3-pólový, 20 kA	BR573910--
Istič LH, charakteristika C 125A, 3-pólový, 15 kA	BR573912--
Istič LH, charakteristika D 50A, 3-pólový, 25 kA	BR593500--
Istič LH, charakteristika D 63A, 3-pólový, 25 kA	BR593630--
Istič LH, charakteristika D 80A, 3-pólový, 20 kA	BR593800--
Istič LH, charakteristika D 100A, 3-pólový, 20 kA	BR593910--
Istič LH, charakteristika C 32A, 3+N-pólový, 25 kA	BR578320--
Istič LH, charakteristika C 50A, 3+N-pólový, 25 kA	BR578500--
Istič LH, charakteristika C 63A, 3+N-pólový, 25 kA	BR578630--
Istič LH, charakteristika C 80A, 3+N-pólový, 20 kA	BR578800--
Istič LH, charakteristika C 100A, 3+N-pólový, 20 kA	BR578910--
Istič LH, charakteristika C 125A, 3+N-pólový, 15 kA	BR578912--
Istič LH, charakteristika D 63A, 3+N-pólový, 25 kA	BR598630--
Istič LH, charakteristika D 80A, 3+N-pólový, 25 kA	BR598800--
Istič LH, charakteristika D 100A, 3+N-pólový, 20 kA	BR598910--
Istič LH, charakteristika C 20A, 4-pólový, 25 kA	BR574200--
Istič LH, charakteristika C 25A, 4-pólový, 25 kA	BR574250--
Istič LH, charakteristika C 32A, 4-pólový, 25 kA	BR574320--
Istič LH, charakteristika C 40A, 4-pólový, 25 kA	BR574400--
Istič LH, charakteristika C 50A, 4-pólový, 25 kA	BR574500--
Istič LH, charakteristika C 63A, 4-pólový, 25 kA	BR574630--
Istič LH, charakteristika C 80A, 4-pólový, 20 kA	BR574800--
Istič LH, charakteristika C 100A, 4-pólový, 20 kA	BR574910--
Istič LH, charakteristika C 125A, 4-pólový, 15 kA	BR574912--

Moduly pre pripojenie nulového vodiča



BS900004

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Modul pre prepájanie nulového vodiča, 63A, 1TE	BS900004--
Modul pre prepájanie nulového vodiča, 63A, 1TE, skúšobná zdierka	BS900010--
Odpojovač nulového vodiča	BS900020--

Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou



BO817516



BO867813

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Prúdový chránič s ističom, char. B, 6A, 30mA, 1+N, typ A, 10kA	BO618606--
Prúdový chránič s ističom, char. B, 10A, 30mA, 1+N, typ A, 10kA	BO618610--
Prúdový chránič s ističom, char. B, 13A, 30mA, 1+N, typ A, 10kA	BO618613--
Prúdový chránič s ističom, char. B, 16A, 30mA, 1+N, typ A, 10kA	BO618616--
Prúdový chránič s ističom, char. B, 20A, 30mA, 1+N, typ A, 10kA	BO618620--
Prúdový chránič s ističom, char. B, 25A, 30mA, 1+N, typ A, 10kA	BO618625--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 6A, 30mA, 1+N, typ A, 10kA	BO617606--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 10A, 30mA, 1+N, typ A, 10kA	BO617610--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 13A, 30mA, 1+N, typ A, 10kA	BO617613--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 16A, 30mA, 1+N, typ A, 10kA	BO617616--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 20A, 30mA, 1+N, typ A, 10kA	BO617620--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 25A, 30mA, 1+N, typ A, 10kA	BO617625--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 32A, 30mA, 1+N, typ A, 10kA	BO617632--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 16A, 10mA, 1-pól+N, A, 10kA	BO517616--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 6A, 300mA, 1+N, typ A, 10kA	BO817606--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 10A, 300mA, 1+N, typ A, 10kA	BO817610--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 16A, 300mA, 1+N, typ A, 10kA	BO817616--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 20A, 300mA, 1+N, typ A, 10kA	BO817620--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 25A, 300mA, 1+N, typ A, 10kA	BO817625--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 16A, 100mA, 1+N, typ A, 10kA	BO717616--
Prúdový chránič s ističom, char. B, 6A, 30mA, 1+N, typ AC, 10kA	BO618506--
Prúdový chránič s ističom, char. B, 10A, 30mA, 1+N, typ AC, 10kA	BO618510--
Prúdový chránič s ističom, char. B, 13A, 30mA, 1+N, typ AC, 10kA	BO618513--
Prúdový chránič s ističom, char. B, 16A, 30mA, 1+N, typ AC, 10kA	BO618516--
Prúdový chránič s ističom, char. B, 20A, 30mA, 1+N, typ AC, 10kA	BO618520--
Prúdový chránič s ističom, char. B, 25A, 30mA, 1+N, typ AC, 10kA	BO618525--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 2A, 30mA, 1+N, typ AC, 10kA	BO617502--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 6A, 30mA, 1+N, typ AC, 10kA	BO617506--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 10A, 30mA, 1+N, typ AC, 10kA	BO617510--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 13A, 30mA, 1+N, typ AC, 10kA	BO617513--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 16A, 30mA, 1+N, typ AC, 10kA	BO617516--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 20A, 30mA, 1+N, typ AC, 10kA	BO617520--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 25A, 30mA, 1+N, typ AC, 10kA	BO617525--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 32A, 30mA, 1+N, typ AC, 10kA	BO617532--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 40A, 30mA, 1+N, typ AC, 10kA	BO617540--
Prúdový chránič s ističom, char. B, 13A, 100mA, 1+N, typ AC, 10kA	BO718513--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 16A, 100mA, 1+N, typ AC, 10kA	BO717516--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 40A, 100mA, 1+N, typ AC, 10kA	BO717540--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 10A, 300mA, 1+N, typ AC, 10kA	BO817510--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 16A, 300mA, 1+N, typ AC, 10kA	BO817516--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 25A, 300mA, 1+N, typ AC, 10kA	BO817525--

Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Prúdový chránič s ističom, char. B, 13A, 30mA, 1+N, G, AC, 10kA	BO218513--
Prúdový chránič s ističom, char. B, 16A, 30mA, 1+N, G, AC, 10kA	BO218516--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 13A, 30mA, 1+N, G, AC, 10kA	BO217513--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 16A, 30mA, 1+N, G, AC, 10kA	BO217516--
Prúdový chránič s ističom, char. B, 13A, 30mA, 3+N, typ A, 6kA	BO668813--
Prúdový chránič s ističom, char. B, 16A, 30mA, 3+N, typ A, 6kA	BO668816--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 6A, 30mA, 3+N, typ A, 6kA	BO667806--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 10A, 30mA, 3+N, typ A, 6kA	BO667810--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 13A, 30mA, 3+N, typ A, 6kA	BO667813--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 16A, 30mA, 3+N, typ A, 6kA	BO667816--
Prúdový chránič s ističom, char. D, 16A, 30mA, 3+N, typ A, 6kA	BO669816--
Prúdový chránič s ističom, char. B, 13A, 100mA, 3+N, typ A, 6kA	BO768813--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 16A, 100mA, 3+N, typ A, 6kA	BO767816--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 10A, 300mA, 3+N, typ A, 6kA	BO867810--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 13A, 300mA, 3+N, typ A, 6kA	BO867813--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 16A, 300mA, 3+N, typ A, 6kA	BO867816--
Prúdový chránič s ističom, char. B, 10A, 30mA, 1+N, G, A, 10kA	BO218610--
Prúdový chránič s ističom, char. B, 13A, 30mA, 1+N, G, A, 10kA	BO218613--
Prúdový chránič s ističom, char. B, 16A, 30mA, 1+N, G, A, 10kA	BO218616--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 10A, 30mA, 1+N, G, A, 10kA	BO217610--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 13A, 30mA, 1+N, G, A, 10kA	BO217613--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 16A, 30mA, 1+N, G, A, 10kA	BO217616--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 20A, 30mA, 1+N, G, A, 10kA	BO217620--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 25A, 30mA, 1+N, G, A, 10kA	BO217625--
Prúdový chránič s ističom, char. C, 32A, 30mA, 1+N, G, A, 10kA	BO217632--

Prúdové chrániče PRIORI



BCP34403

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Prúdový chránič Priori 40A, 4-pól, 30mA, VFI, G, typ A	BCP34403--
Prúdový chránič Priori 63A, 4-pól, 30mA, VFI, G, typ A	BCP36603--
Prúdový chránič Priori 80A, 4-pól, 30mA, VFI, G, typ A	BCP38803--
Prúdový chránič Priori 63A, 4-pól, 300mA, VFI, G, typ A	BCP36630--
Prúdový chránič Priori 40A, 4-pól, 300mA, VFI, S, typ A	BCP64430--
Prúdový chránič Priori 63A, 4-pól, 300mA, VFI, S, typ A	BCP66630--
Prúdový chránič Priori 80A, 4-pól, 300mA, VFI, S, typ A	BCP68830--
Prúdový chránič Priori 40A, 4-pól, 30mA, VFI, G, typ A, FM	BCP94403--
Prúdový chránič Priori 63A, 4-pól, 30mA, VFI, G, typ A, FM	BCP96603--
Prúdový chránič Priori 40A, 4-pól, 300mA, VFI, S, typ A, FM	BCP94430--
Prúdový chránič Priori 63A, 4-pól, 300mA, VFI, S, typ A, FM	BCP96630--
Prúdový chránič Priori 80A, 4-pól, 300mA, VFI, S, typ A, FM	BCP98830--

Prúdové chrániče



BC002203



BC034103



BD876103



BM900019



BD900002

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Prúdový chránič, 16A, 2-pólový, 10mA, typ A, 10kA	BC059201--
Prúdový chránič, 25A, 2-pólový, 30mA, typ A, 10kA	BC052203--
Prúdový chránič, 40A, 2-pólový, 30mA, typ A, 10kA	BC054203--
Prúdový chránič, 25A, 4-pólový, 30mA, typ A, 10kA	BC052103--
Prúdový chránič, 40A, 4-pólový, 30mA, typ A, 10kA	BC054103--
Prúdový chránič, 40A, 4-pólový, 30mA, typ A, 10kA, VFI	BC054403--
Prúdový chránič, 63A, 4-pólový, 30mA, typ A, 10kA	BC056103--
Prúdový chránič, 63A, 4-pólový, 30mA, typ A, 10kA, VFI	BC056603--
Prúdový chránič, 80A, 4-pólový, 30mA, typ A, 10kA	BC058103--
Prúdový chránič, 100A, 4-pólový, 30mA, typ A, 10kA	BC050103--
Prúdový chránič, 40A, 4-pólový, 100mA, typ A, 10kA	BC054110--
Prúdový chránič, 63A, 4-pólový, 100mA, typ A, 10kA	BC056110--
Prúdový chránič, 100A, 4-pólový, 100mA, typ A, 10kA	BC050110--
Prúdový chránič, 40A, 2-pólový, 300mA, typ A, 10kA	BC054230--
Prúdový chránič, 40A, 4-pólový, 300mA, typ A, 10kA	BC054130--
Prúdový chránič, 63A, 4-pólový, 300mA, typ A, 10kA	BC056130--
Prúdový chránič, 80A, 4-pólový, 300mA, typ A, 10kA	BC058130--
Prúdový chránič, 100A, 4-pólový, 300mA, typ A, 10kA	BC050130--
Prúdový chránič 25 A, 2-pólový, 30mA, typ AC, 10kA	BC002203--
Prúdový chránič 40A, 2-pólový, 30mA, typ AC, 10kA	BC004203--
Prúdový chránič 63A, 2-pólový, 30mA, typ AC, 10kA	BC006203--
Prúdový chránič 80A, 2-pólový, 300mA, typ AC, 10kA	BC008203--
Prúdový chránič 25 A, 4-pólový, 30mA, typ AC, 10kA	BC002103--
Prúdový chránič 40A, 4-pólový, 30mA, typ AC, 10kA	BC004103--
Prúdový chránič 40A, 4-pólový, 30mA, VFI, typ AC, 10kA	BC004403--
Prúdový chránič 63A, 4-pólový, 30mA, typ AC, 10kA	BC006103--
Prúdový chránič 63A, 4-pólový, 30mA, VFI, typ AC, 10kA	BC006603--
Prúdový chránič 80A, 4-pólový, 30mA, typ AC, 10kA	BC008103--
Prúdový chránič 25 A, 2-pólový, 100mA, typ AC, 10kA	BC002210--
Prúdový chránič 40A, 2-pólový, 100mA, typ AC, 10kA	BC004210--
Prúdový chránič 25 A, 4-pólový, 100mA, typ AC, 10kA	BC002110--
Prúdový chránič 40A, 4-pólový, 100mA, typ AC, 10kA	BC004110--
Prúdový chránič 40A, 4-pólový, 100mA, VFI, typ AC, 10kA	BC004410--
Prúdový chránič 63A, 4-pólový, 100mA, typ AC, 10kA	BC006110--
Prúdový chránič 63A, 4-pólový, 100mA, VFI, typ AC, 10kA	BC006610--
Prúdový chránič 80A, 4-pólový, 100mA, typ AC, 10kA	BC008110--
Prúdový chránič 100A, 4-pólový, 100mA, typ AC, 10kA	BC000110--
Prúdový chránič 25 A, 2-pólový, 300mA, typ AC, 10kA	BC002230--
Prúdový chránič 40A, 2-pólový, 300mA, typ AC, 10kA	BC004230--
Prúdový chránič 63A, 2-pólový, 300mA, typ AC, 10kA	BC006230--
Prúdový chránič 25 A, 4-pólový, 300mA, typ AC, 10kA	BC002130--

Prúdové chrániče

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Prúdový chránič 40A, 4-pólový, 300mA, typ AC, 10kA	BC004130--
Prúdový chránič 63A, 4-pólový, 300mA, typ AC, 10kA	BC006130--
Prúdový chránič 80A, 4-pólový, 300mA, typ AC, 10kA	BC008130--
Prúdový chránič 100A, 4-pólový, 300mA, typ AC, 10kA	BC000130--
Prúdový chránič, 40A, 2-pólový, 30mA, G, typ A, 10kA	BC034203--
Prúdový chránič, 40A, 4-pólový, 30mA, G, typ A, 10kA	BC034103--
Prúdový chránič, 40A, 4-pólový, 30mA, VFI., G, typ A	BC034403--
Prúdový chránič, 63A, 4-pólový, 30mA, G, typ A, 10kA	BC036103--
Prúdový chránič, 80A, 4-pólový, 30mA, G, typ A, 10kA	BC038103--
Prúdový chránič, 100A, 4-pólový, 30mA, G, typ A, 10kA	BC030103--
Prúdový chránič, 63A, 4-pólový, 30mA, G, typ A, 10kA, VFI	BC036603--
Prúdový chránič, 25A, 2-pólový, 30mA, G, typ AC, 10kA	BC022203--
Prúdový chránič, 40A, 2-pólový, 30mA, G, typ AC, 10kA	BC024203--
Prúdový chránič, 40A, 4-pólový, 30mA, typ AC, G, 10kA	BC024103--
Prúdový chránič, 40A, 4-pólový, 30mA, VFI, G, typ AC, 10kA	BC024403--
Prúdový chránič, 63A, 4-pólový, 30mA, G, typ AC, 10kA	BC026103--
Prúdový chránič, 63A, 4-pólový, 30mA, VFI., G, typ AC, 10kA	BC026603--
Prúdový chránič, 40A, 4-pólový, 100mA, S, typ A, 10kA	BC064110--
Prúdový chránič, 40A, 4-pólový, 100mA, VFI, S, typ A	BC064410--
Prúdový chránič, 63A, 4-pólový, 100mA, S, typ A, 10kA	BC066110--
Prúdový chránič, 63A, 4-pólový, 100mA, VFI, S, typ A	BC066610--
Prúdový chránič, 40A, 4-pólový, 300mA, S, typ A, 10kA	BC064130--
Prúdový chránič, 63A, 4-pólový, 300mA, S, typ A, 10kA	BC066130--
Prúdový chránič, 63A, 4-pólový, 300mA, VFI, S, typ A	BC066630--
Prúdový chránič, 80A, 4-pólový, 300mA, VFI, S, typ A	BC068130--
Prúdový chránič, 100A, 4-pólový, 300mA, S, typ A, 10kA	BC060130--
Prúdový chránič, pre FM, 40A, 4-pólový, 30mA, G, typ A, 10kA	BC094103--
Prúdový chránič, pre FM, 63A, 4-pólový, 30mA, G, typ A, 10kA	BC096103--
Prúdový chránič, pre FM, 40A, 4-pólový, 100mA, S, typ A, 10kA	BC094110--
Prúdový chránič, pre FM, 63A, 4-pólový, 100mA, S, typ A, 10kA	BC096110--
Prúdový chránič, pre FM, 63A, 4-pólový, 100mA, VFI, S, typ A, 10kA	BC096610--
Prúdový chránič, pre FM, 40A, 4-pólový, 300mA, S, typ A, 10kA	BC094130--
Prúdový chránič, pre FM, 63A, 4-pólový, 300mA, S, typ A, 10kA	BC096130--
Prúdový chránič, pre FM, 63A, 4-pólový, 300mA, VFI, S, typ A, 10kA	BC096630--
Prúdový chránič, pre FM, 80A, 4-pólový, 300mA, S, typ A, 10kA	BC098130--
Prúdový chránič, pre FM, 100A, 4-pólový, 300mA, S, typ A, 10kA	BC090130--
Prúdový chránič 25A, 2-pólový, 30mA, typ A (pulzný), 6kA	BC652203--
Prúdový chránič 40A, 2-pólový, 30mA, typ A (pulzný), 6kA	BC654203--
Prúdový chránič 63A, 2-pólový, 30mA, typ A (pulzný), 6kA	BC656203--
Prúdový chránič 25A, 4-pólový, 30mA, typ A (pulzný), 6kA	BC652103--
Prúdový chránič 40A, 4-pólový, 30mA, typ A (pulzný), 6kA	BC654103--
Prúdový chránič 63A, 4-pólový, 30mA, typ A (pulzný), 6kA	BC656103--
Prúdový chránič 40A, 2-pólový, 300mA, typ A (pulzný), 6kA	BC654230--
Prúdový chránič 40A, 4-pólový, 300mA, typ A (pulzný), 6kA	BC654130--
Prúdový chránič 63A, 4-pólový, 300mA, typ A (pulzný), 6kA	BC656130--
Prúdový chránič 25A, 2-pólový, 30mA, typ AC, 6kA	BC602203--
Prúdový chránič 40A, 2-pólový, 30mA, typ AC, 6kA	BC604203--

Prúdové chrániče

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Prúdový chránič 63A, 2-pólový, 30mA, typ AC, 6kA	BC606203--
Prúdový chránič 25A, 4-pólový, 30mA, typ AC, 6kA	BC602103--
Prúdový chránič 40A, 4-pólový, 30mA, typ AC, 6kA	BC604103--
Prúdový chránič 63A, 4-pólový, 30mA, typ AC, 6kA	BC606103--
Prúdový chránič 25A, 2-pólový, 100mA, typ AC, 6kA	BC602210--
Prúdový chránič 40A, 2-pólový, 100mA, typ AC, 6kA	BC604210--
Prúdový chránič 25A, 4-pólový, 100mA, typ AC, 6kA	BC602110--
Prúdový chránič 40A, 4-pólový, 100mA, typ AC, 6kA	BC604110--
Prúdový chránič 63A, 4-pólový, 100mA, typ AC, 6kA	BC606110--
Prúdový chránič 25A, 2-pólový, 300mA, typ AC, 6kA	BC602230--
Prúdový chránič 40A, 2-pólový, 300mA, typ AC, 6kA	BC604230--
Prúdový chránič 25A, 4-pólový, 300mA, typ AC, 6kA	BC602130--
Prúdový chránič 40A, 4-pólový, 300mA, typ AC, 6kA	BC604130--
Prúdový chránič 63A, 4-pólový, 300mA, typ AC, 6kA	BC606130--
Prúdový chránič FID 125A, 4-pól, 30mA, typ A	BD057103-A
Prúdový chránič FID 125A, 4-pól, 100mA, typ A	BD057110-A
Prúdový chránič FID 125A, 4-pól, 300mA, typ A	BD057130-A
Prúdový chránič FID 125A, 4-pól, 30mA, typ AC	BD037103-A
Prúdový chránič FID 125A, 4-pól, 100mA, typ AC	BD037110-A
Prúdový chránič FID 125A, 4-pól, 300mA, typ AC	BD037130-A
Prúdový chránič 125A, 4-pól, 300mA, S, typ A	BD067130-A
Prúdový chránič FI-D/B 40A, 4-pólový, 30mA, typ B(fq)	BD874103--
Prúdový chránič FI-D/B 63A, 4-pólový, 30mA, typ B(fq)	BD876103--
Prúdový chránič FI-D/B 80A, 4-pólový, 30mA, typ B(fq)	BD878103--
Prúdový chránič FI-D/B 40A, 4-pólový, 100mA, typ B(fq)	BD874110--
Prúdový chránič FI-D/B 63A, 4-pólový, 100mA, typ B(fq)	BD876110--
Prúdový chránič FI-D/B 80A, 4-pólový, 100mA, typ B(fq)	BD878110--
Prúdový chránič FI-D/B 40A, 4-pólový, 300mA, typ B(fq), S	BD874130--
Prúdový chránič FI-D/B 63A, 4-pólový, 300mA, typ B(fq), S	BD876130--
Prúdový chránič FI-D/B 80A, 4-pólový, 300mA, typ B(fq)	BD878130--
Prúdový chránič FI-D/B 40A, 4-pólový, 300mA, typ B(fq), S	BD864130--
Prúdový chránič FI-D/B 63A, 4-pólový, 300mA, typ B(fq), S	BD866130--
Prúdový chránič FI-D/B 80A, 4-pólový, 300mA, typ B(fq), S	BD868130--
Chráničové relé 0, 3A, typ A/S FR2 pre W2/150A	BC900203--
Chráničové relé 0, 3A, typ A/S FR3 pre W3/400A	BC900303--
Merací transformátor prúdu 150A, typ WFR2, pre BC9002xx	BX900210--
Merací transformátor prúdu 400A, typ WFR3, pre BC9003xx	BX900310--
Chráničové relé 0, 1/0, 3A FR2 pre W2, S, typ U, pre FM	BC990015--
Chráničové relé 0, 1/0, 3A FR3 pre W3, S, typ U, pre FM	BC990016--
Merací transformátor prúdu 150A, typ W2-U, pre BC990015/17	BX900021--
Merací transformátor prúdu 400A, typ W3-U, pre BC990016/18	BX900022--
Pomocný kontakt 1 rozpinací, 1 zapínací, skrutkový	BD900002--
Signálny kontakt, 2 prepínacie, skrutkový	BD900022--
Pomocný kontakt 1Z+1R pre FI-D a FI-D/B do 125A	BD900030--
Kryt svoriek pre prúdový chránič typ B, série BD	BD900007--
Prúdový chránič 40A, 4-pólový, 30mA, typ G, typ F, VFI	BD044403--
Prúdový chránič 40A, 4-pólový, 30mA, typ EV, 10kA	BDEV4403--

Prúdové chrániče

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Pomocný kontakt 1 rozpínací, 1 zapínací, 5-250V AC, 6A	BD900006--
Podpáňová cievka BS-UA 230VAC, bez oneskorenia	BS900008--
Podpáňová cievka BS-UA 400VAC, bez oneskorenia	BS900009--
Modul pre prepojenie nulového vodiča, 80A, 1TE	BS900024--
Vypínacia spúšť BR-FA230, 110-415V AC / 110-230V DC	BR900003--
Vypínacia spúšť BR-FA24, 12-60 V AC/DC	BR900004--
Pomocný kontakt, 1 zapínací + 1 rozpínací, pre ističe BR	BR900005--
Blokovanie vypnutia/zapnutia ističa BR	BR900002--
Blokovanie vypnutia ističa BR	BR900001--
Blokovanie páčky pre ističe BR	BR900007--
Kryt svoriek IP20, pre ističe BR	BR900030--
Dialkový motorový pohon 230V AC, typ FSA	BD900907-A
Dialkový motorový pohon, 48V DC, typ FSA	BD900909--
Dialkový motorový pohon 230V AC, typ FSE	BD900910--
Modul diaľkového ovládania FSM, pre FSE/FSA	BD900908--
Dialkový skúšobný modul FTM/30 30mA, pre FSE/FSA	BD900902--
Dialkový skúšobný modul pre FSE 100mA	BD900903--
Dialkový skúšobný modul pre FSE 300mA	BD900904--
Doplnkový diel, 45mm, šírka 9mm, na lištu	BS900026--
Vypínač 1-pólový, 40A, na montážnu lištu	BM900011--
Vypínač 2-pólový, 40A, na montážnu lištu	BM900012--
Vypínač 3-pólový, 40A, na montážnu lištu	BM900013--
Vypínač 3-pólový+N, 40A, na montážnu lištu	BM900018--
Vypínač 3-pólový, 63A, na montážnu lištu	BM900016--
Vypínač 3-pólový+N, 63A, na montážnu lištu	BM900019--
Signálny pomocný kontakt B-HR, 2 prepínacie, 250V AC/4A	BM900022--
Pomocný kontakt 1 zapínací+1 rozpínací, 5-250V/4A, upínací	BM900001--
Vypínacia cievka B-FA/24 (12-110VAC/12-60VDC) upínací mechanizmus	BM900005--
Vypínacia cievka B-FA/230 (110-415VAC/110-220VDC), upínací mechanizmus	BM900006--
Adaptér 1TE zo starej hĺbky (68mm) na aktuálne prístroje	BN900022--
Adaptér 3TE zo starej hĺbky (68mm) na aktuálne prístroje	BN900020--
Adaptér 4TE zo starej hĺbky (68mm) na aktuálne prístroje	BN900019--
Adaptér k redukcii otvoru z 80 na 45mm	BN900023--

 Prístroje detegujúce oblúk AFDD, séria LISA



BA617216

POPIS	OBJ. ČÍSLO
AFDD séria Lisa, B 10 A, 2-pólový, 30 mA, typ A, 10 kA	BA618210--
AFDD séria Lisa, B 13 A, 2-pólový, 30 mA, typ A, 10 kA	BA618213--
AFDD séria Lisa, B 16 A, 2-pólový, 30 mA, typ A, 10 kA	BA618216--
AFDD séria Lisa, B 20 A, 2-pólový, 30 mA, typ A, 10 kA	BA618220--
AFDD séria Lisa, B 25 A, 2-pólový, 30 mA, typ A, 10 kA	BA618225--
AFDD séria Lisa, C 10 A, 2-pólový, 30 mA, typ A, 10 kA	BA617210--
AFDD séria Lisa, C 13 A, 2-pólový, 30 mA, typ A, 10 kA	BA617213--
AFDD séria Lisa, C 16 A, 2-pólový, 30 mA, typ A, 10 kA	BA617216--
AFDD séria Lisa, C 20 A, 2-pólový, 30 mA, typ A, 10 kA	BA617220--
AFDD séria Lisa, C 25 A, 2-pólový, 30 mA, typ A, 10 kA	BA617225--
AFDD séria Lisa, B 32 A, 2-pólový, 30 mA, typ A, 6 kA	BA668232--
AFDD séria Lisa, B 40 A, 2-pólový, 30 mA, typ A, 6 kA	BA668240--
AFDD séria Lisa, C 32 A, 2-pólový, 30 mA, typ A, 6 kA	BA667232--
AFDD séria Lisa, C 40 A, 2-pólový, 30 mA, typ A, 6 kA	BA667240--
AFDD séria Lisa, B 10 A, 2-pólový, 30 mA, typ A/10ms, 10 kA	BA218210--
AFDD séria Lisa, B 13 A, 2-pólový, 30 mA, typ A/10ms, 10 kA	BA218213--
AFDD séria Lisa, B 16 A, 2-pólový, 30 mA, typ A/10ms, 10 kA	BA218216--
AFDD séria Lisa, B 20 A, 2-pólový, 30 mA, typ A/10ms, 10 kA	BA218220--
AFDD séria Lisa, B 25 A, 2-pólový, 30 mA, typ A/10ms, 10 kA	BA218225--
AFDD séria Lisa, C 13 A, 2-pólový, 30 mA, typ A/10ms, 10 kA	BA217213--
AFDD séria Lisa, C 16 A, 2-pólový, 30 mA, typ A/10ms, 10 kA	BA217216--
AFDD séria Lisa, C 20 A, 2-pólový, 30 mA, typ A/10ms, 10 kA	BA217220--
AFDD séria Lisa, C 25 A, 2-pólový, 30 mA, typ A/10ms, 10 kA	BA217225--
AFDD séria Lisa, C 10 A, 2-pólový, 30 mA, typ AC, 10 kA	BA617910--
AFDD séria Lisa, C 13 A, 2-pólový, 30 mA, typ AC, 10 kA	BA617913--
AFDD séria Lisa, C 20 A, 2-pólový, 30 mA, typ AC, 10 kA	BA617920--
AFDD séria Lisa, C 25 A, 2-pólový, 30 mA, typ AC, 10 kA	BA617925--
AFDD séria Lisa, B 32 A, 2-pólový, 30 mA, typ A/10ms, 6 kA	BA268232--
AFDD séria Lisa, B 40 A, 2-pólový, 30 mA, typ A/10ms, 6 kA	BA268240--
AFDD séria Lisa, C 32 A, 2-pólový, 30 mA, typ A/10ms, 6 kA	BA267232--

Motorové spínače



BE400211



BE400308



BE400001



BE400003

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Motorový spínač s ochranou 0,1-0,16A, 2-pólový, 10kA	BE400201--
Motorový spínač s ochranou 0,16-0,25A, 2-pólový, 10kA	BE400202--
Motorový spínač s ochranou 0,25-0,4A, 2-pólový, 10kA	BE400203--
Motorový spínač s ochranou 0,4-0,63A, 2-pólový, 10kA	BE400204--
Motorový spínač s ochranou 0,63-1A, 2-pólový, 10kA	BE400205--
Motorový spínač s ochranou 1,0-1,6A, 2-pólový, 10kA	BE400206--
Motorový spínač s ochranou 1,6-2,5A, 2-pólový, 10kA	BE400207--
Motorový spínač s ochranou 2,5-4,0A, 2-pólový, 10kA	BE400208--
Motorový spínač s ochranou 4,0-6,3A, 2-pólový, 10kA	BE400209--
Motorový spínač s ochranou 6,3-10A, 2-pólový, 10kA	BE400210--
Motorový spínač s ochranou 10-16A, 2-pólový, 10kA	BE400211--
Motorový spínač s ochranou 16-25A, 2-pólový, 10kA	BE400212--
Motorový spínač s ochranou 25-40A, 2-pólový, 10kA	BE400213--
Motorový spínač s ochranou 0,10-0,16A, 3-pólový, 10kA	BE400301--
Motorový spínač s ochranou 0,16-0,25A, 3-pólový, 10kA	BE400302--
Motorový spínač s ochranou 0,25-0,4A, 3-pólový, 10kA	BE400303--
Motorový spínač s ochranou 0,4-0,63A, 3-pólový, 10kA	BE400304--
Motorový spínač s ochranou 0,63-1A, 3-pólový, 10kA	BE400305--
Motorový spínač s ochranou 1,0-1,6A, 3-pólový, 10kA	BE400306--
Motorový spínač s ochranou 1,6-2,5A, 3-pólový, 10kA	BE400307--
Motorový spínač s ochranou 2,5-4,0A, 3-pólový, 10kA	BE400308--
Motorový spínač s ochranou 4,0-6,3A, 3-pólový, 10kA	BE400309--
Motorový spínač s ochranou 6,3-10A, 3-pólový, 10kA	BE400310--
Motorový spínač s ochranou 10-16A, 3-pólový, 10kA	BE400311--
Motorový spínač s ochranou 16-25A, 3-pólový, 10kA	BE400312--
Motorový spínač s ochranou 25-40A, 3-pólový, 10kA	BE400313--
Skrinka motorového spínača BE4, IP54	BE400001--
Skrinka motorového spínača BE4, IP54, N svorka	BE400002--
Skrinka motorového spínača BE4, IP54, núdzové vypnutie	BE400003--

Prepojovacie lišty a svorky




BS900070



BS990172



BS990176



BS990153



BS990176

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Prepojovacia lišta, vidlicová, 1-pólová, 10mm ² , l=1m	BS900140--
Prepojovacia lišta, vidlicová, 1-pólová, 16mm ² , l=1m	BS900141-P
Prepojovacia lišta, vidlicová, 1-pólová, 20mm ² , l=1m	BS900142--
Prepojovacia lišta, vidlicová, 2-pólová, 10mm ² , l=1m	BS900111--
Prepojovacia lišta, vidlicová, 2-pólová, 16mm ² , l=1m	BS900112--
Koncový kryt pre prepojovacie lišty, 2-pólové	BS900118--
Prepojovacia lišta, vidlicová, 3-pólová, 10mm ² , vylom., L1/L2/L3, 1m	BS990113--
Prepojovacia lišta, vidlicová, 3-pólová, 16mm ² , vylom., L1/L2/L3, 1m	BS990114--
Koncový kryt pre prepojovacie lišty, 2-/3-pólové	BS900116--
Prepojovacia lišta, vidlicová, 1-pólová, 10mm ² , modrá pre N, 1m	BS990115--
Prepojovacia lišta, vidlicová, 1-pólová, 16mm ² , modrá pre N, 1m	BS990127--
Koncový kryt pre prepojovacie lišty, 1-pólový, modrý	BS900108--
Prepojovacia lišta, vidlicová, U-4-L1/L3, 16mm ² , l=1m	BS990129--
Prepojovacia lišta, vidlicová, U-4-L2, 16mm ² , l=1m	BS990130--
Prepojovacia lišta, vidlicová, U-4-N, 16mm ² , l=1m	BS990131--
Koncový kryt pre prepojovacie lišty, 4-pólové	BS900117--
Prepojovacia lišta, vidlicová, 4-pólová, 10mm ² , L1/L2/L3/N, 1m	BS990121--
Prepojovacia lišta, vidlicová, 4-pólová, 1N2N3N, 10mm ² , l=1m	BS900124--
Prepojovacia lišta, vidlicová, 4-pólová, 16mm ² , L1/L2/L3/N, 1m	BS990122--
Prepojovacia lišta, vidlicová, 4-pólová, 1N2N3N, 16mm ² , l=1m	BS900123--
Prepojovacia lišta, vidlicová, 3-pólová, 10mm ² , 18mm, l=1m	BS990113-A
Prepojovacia lišta, vidlicová, 3-pólová, 16mm ² , 18mm, l=1m	BS990114-A
Koncový kryt pre 3-pólovú lištu 10mm ² BS990113-A	BS900125--
Prepojovacia lišta, vidlicová, 2-pólová, 10mm ² , 18mm, l=1m	BS900111-A
Prepojovacia lišta, vidlicová, 2-pólová, 16mm ² , 18mm, l=1m	BS900112-A
Prepojovacia lišta, vidlicová, 4-pólová, 10mm ² , L1/L2/L3/N, 1m	BS990125-A
Prepojovacia lišta pre motorové spínače BE3, 3-pólová, 16mm ²	BE300050--
Prepojovacia lišta, kolíková, 1-pólová, 16mm ² , l=1m	BS900161-P
Prepojovacia lišta, kolíková, 3-pólová, 10mm ² , l=1m	BS900120--
Prepojovacia lišta, kolíková, 4-pólová, 16mm ² , 1N/2N/3N, 1m	BS990124--
Prepojovacia lišta kolíková, 4-pólová, 10mm ² , 1m	BS990126--
Prepojovacia lišta 1xPCH 4p, 1x istič 3+N, 1x istič 1+N, 10TE	BS900057--
Prepojovacia lišta, 1xFI 4p, 1xSI 3p, 2xSI 1+N, 11TE, 10mm ²	BS900052-A
Prepojovacia lišta, 1xFI 4p, 4x SI 1+N, 12TE, 10mm ²	BS900053-A
Prepojovacia lišta, 1xFI 4p, 1xSI 3+N, 2xSI 1+N, 12TE, 10mm ²	BS900054-A
Prepojovacia lišta, 6x SI 1+N, 12TE, 10mm ²	BS900058-A
Prepojovacia lišta, 1xFI 4p, 1xUA 4p, 1xSI 3+N, 12TE, 10mm ²	BS900059-A
Prepojovacia lišta kompaktná pre 1xFI 4p, 1xUA 4p, 8TE	BS900060--
Prepojovací mostík pre nulový vodič 16mm ² , 3x2TE, modrý	BS990059--
Prepojovacia lišta, kolíková, 3-pólová, 16mm ²	BS990061--
Kompaktná prepojovacia lišta vidlicová 4-pólová, 20TE, nevylomiteľná	BS900065--

Prepojovacie lišty a svorky

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kompaktná prepojovacia lišta vidlicová 4-pólová, 26TE, nevylomiteľná	BS900066--
Kompaktná prepojovacia lišta vidlicová 4-pólová, 32TE, nevylomiteľná	BS900067--
Prepojovacia lišta vidlicová, 3-pólová, 10mm ² , 11TE	BS990154--
Prepojovacia lišta vidlicová, 3-pólová, 10mm ² , 12TE	BS990155-A
Prepojovacia lišta 1x Prúdový chránič 4p, 1xistič 3+N, 2x istič 1+N, 10TE	BS900069--
Prepojovacia lišta kompaktná pre 1xFl 4p, 1xSI 4p, 4xSI 1+N, 12TE	BS990164--
Prepojovacia lišta, 1xFl 4p, 1xSI 3p, 5xSI 1+N/1 TE, 12TE	BS990167-A
Prepojovacia lišta, 1xFl 4p, 8xSI 1+N/1 TE, 12TE	BS990169-A
Prepojovacia lišta, 1xFl 4p, 1xSI, 6xSI 1+N/1 TE, 14TE	BS900068-A
Prepojovacia lišta 1xFl 4p, 4xSI 1+N/1 TE, 8TE	BS990168--
Prepojovacia lišta 1xFl 4p, 6xSI 1+N/1 TE, 10TE	BS990166--
Prepojovacia lišta 1xFl 2p, 6xSI 1+N/1 TE, 8TE	BS990161--
Prepojovacia lišta, 1xFl 4p, 2xSI 4p, 18xSI 1+N/1 TE, 30TE	BS990162-A
Prepojovacia lišta, 1xFl 4p, 3xSI 4p, 12xSI 1+N/1 TE, 28TE	BS990163-A
Prepojovacia lišta kolíková, 4-pólová, 10mm ² , 12TE	BS990158--
Prepojovacia lišta kolíková, 4-pólová, 10mm ² , 12TE	BS990159--
Prepojovacia lišta 2-pólová, 1xPCH 4p + 1x istič s chr. 6TE, 10mm ²	BS900070--
Prepojovacia lišta 2-pólová, L2 1xPCH 4p + 1x istič s chr. 6TE, 10mm ²	BS900075--
Prepojovacia lišta 2-pólová, L1 1xPCH 4p + 1x istič s chr. 6TE, 10mm ²	BS900076--
Prepoj.sada Small Connect, pre ističe 1+N/1 TE, 10mm ²	BS990170--
Prepoj.sada Small Connect, pre ističe 3+N/1 TE, 10mm ²	BS990171--
Pripojovacia svorka Small Connect, pre 1+N/LS 1TE, pozinkovaná	BS990172--
Pripojovacia svorka Small Connect, pre 3+N/LS 1TE, pozinkovaná	BS990173--
Pripojovací vodič Small Connect, čierny 10mm ² , l=100mm	BS990174--
Pripojovací vodič Small Connect, modrý 10mm ² , l=100mm	BS990175--
Pripojovací vodič Small Connect, čierny 10mm ² , l=325mm	BS990178--
Pripojovací vodič Small Connect, modrý 10mm ² , l=325mm	BS990179--
Prepojovacia lišta Small Connect, 1-pól, 1TE, fázová, šedá, l=1m	BS990176--
Prepojovacia lišta Small Connect, 1-pól, 1TE, nulová, l=1m	BS990177--
Koncový kryt pre lištu BS990170, ľavý-pravý	BS900107LR
Prepojovacia lišta, kolíková, L1,L2,L3, 16mm ² l=1m	BS990150--
Prepojovacia lišta, kolíková, N, 16mm ² l=1m	BS990151--
Prepojovacia lišta, kolíková, L1,L2,L3, 16mm ² , kolík 4mm, TE=9mm, 1m	BS990152--
Prepojovacia lišta, kolíková, N, 16mm ² , kolík 4mm, TE=9mm, 1m	BS990153--
Prepojovacia lišta, kolíková, 3-pólová, 35mm ² , l=1m	BS900185--
Koncový kryt 2-/3-pólový pre BS900143	BS900186--
Pripojovacia svorka 6-50mm ² , priama dlhá	BS900180--
Ochrana pred dotyk, pre prepojovacie lišty	BS900303--
Ochrana pred dotyk, pre kolíkové prepojovacie lišty, 1TE	BS900305--
Pripojovacia svorka 6-25mm ² , priama, vidlička, krátka	BS900170--
Pripojovacia svorka 6-25mm ² , kolmá, vidlička, krátka	BS900171--
Pripojovacia svorka 6-25mm ² , priama, jazýček, krátka	BS900172--
Pripojovacia svorka 6-25mm ² , kolmá, jazýček, krátka	BS900173--
Pripojovacia svorka 6-50mm ² , priama, vidlička, krátka	BS900174--
Pripojovacia svorka 6-50mm ² , kolmá, vidlička, krátka	BS900175--
Pripojovacia svorka 6-50mm ² , priama, jazýček, krátka	BS900176--
Pripojovacia svorka 6-50mm ² , kolmá, jazýček, krátka	BS900177--

 Prepojovacie lišty a svorky

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Pripojovacia svorka 6-50mm ² , priečna, jazýček, dlhá	BS900178--
Pripojovacia svorka Al-Cu 50mm ²	BS900160--
Háčik pre uzamykanie páčky pomocou visiaceho zámku pre BM, BC, BE, BZ..	BS900285--
Nulový mostík s krytom, pre vyrovnanie potenciálu, plombovateľný	BS900200--
Mostík uzemňovací PE, krátky, 7 svoriek	BS900205--
Pripojovacia svorka 6-50mm ² , priama, jazýček 20x9mm	BS900179--
Prepojovacia lišta kolíková, 1-pólová, 16mm ² , l=1 m, 27mm, Neozed	BS900133--
Prepojovacia lišta kolíková, 3-pólová, 16mm ² , l=1 m, 27mm, Neozed	BS900134--
Prepojovacia lišta, kolíková, TYTAN, 3-pólová, 30mm ² , l=1 m	BS900143--
Prepojovacia lišta, kolíková, TYTAN, 4-pólová, 30mm ² , l=1 m	BS900144--
Koncový kryt 3-/4-pólový pre BS900143	BS900187--
Prepojovacia lišta, kolíková, TYTAN, 3-pólová, 16mm ² , l=1 m	BS900145--
Prepojovacia lišta kolíková pre ARROW S 35mm ² 27mm, 3p, 1 m	BS900147--
Koncový kryt pre prepojovacia lištu BS900147 ARROW S	BS900189--
Prepojovacia lišta dvojité pre odpínače ARROW II C00	BS900192-A
Prepojovacia lišta trojitá pre odpínače ARROW II C00	BS900193-A
Prepojovacia lišta štvoritá pre odpínače ARROW II C00	BS900194-A
Svorka 95mm ² pre prepojovacia lištu ARROW II C00-NH	BS900191-A
Prepojovacia lišta dvojité pre odpínače ARROW II 00	BS900312--
Prepojovacia lišta trojitá pre odpínače ARROW II 00	BS900313--
Prepojovacia lišta štvoritá pre odpínače ARROW II 00	BS900314--
Svorka 95mm ² pre prepojovacia lišty ARROW II 00-NH	BS900311--

Hlavné vypínače



BZ900262



BZ900283



BZ900201



BZ900224

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Hlavný vypínač 40A, jednopólový	BZ900241--
Hlavný vypínač 40A, dvojpólový	BZ900242--
Hlavný vypínač 40A, trojpólový	BZ900243--
Hlavný vypínač 40A, štvorpólový	BZ900244--
Hlavný vypínač 63A, jednopólový	BZ900261--
Hlavný vypínač 63A, dvojpólový	BZ900262--
Hlavný vypínač 63A, trojpólový	BZ900263--
Hlavný vypínač 63A, štvorpólový	BZ900264--
Hlavný vypínač 80A, trojpólový	BZ900283--
Hlavný vypínač 80A, štvorpólový	BZ900284--
Hlavný vypínač 100A, jednopólový	BZ900201--
Hlavný vypínač 100A, dvojpólový	BZ900202--
Hlavný vypínač 100A, trojpólový	BZ900203--
Hlavný vypínač 100A, štvorpólový	BZ900204--
Hlavný vypínač 125A, štvorpólový	BZ900224--
Hlavný vypínač 125A, trojpólový	BZ900223--

Spínače a vypínače na montážnu lištu



BZ106010



BZ107010



BZ117531



BZ127904




BZ106803

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Vypínač s páčkou 0-1, 16A, 1 zapínací	BZ106010--
Vypínač s páčkou 0-1, 16A, 3 zapínacie	BZ106030--
Vypínač s tlačidlom, 1 zapínací, 16A	BZ107010--
Vypínač s tlačidlom, 2 zapínacie, 16A	BZ107020--
Vypínač s tlačidlom, 1 zapínací + 1 rozpínací, 16A	BZ107030--
Prepínač s tlačidlom, 1 prepínací, 16A	BZ107050--
Ovládací spínač s páčkou, 16A, 3 zapínacie + 1 rozpínací	BZ106731--
Prepínač s páčkou 1-0-2, 16A, 1 prepínací	BZ106380--
Prepínač s páčkou 1-0-2, 16A, 2 prepínacie	BZ106390--
Vypínač s tlačidlom, 1 zapínací, 1 rozpínací, 24V AC/DC, LED	BZ127131--
Vypínač s tlačidlom, 2 zapínacie, 24V AC/DC, LED	BZ127121--
Vypínač s tlačidlom a LED, 1 zapínací + 1 rozpínací, 16A	BZ117131--
Vypínač s tlačidlom, 2 zapínacie, 16A, LED, AC/DC	BZ117121--
Tlačidlo vratné s tlačidlom, 1 zapínací, 16A	BZ107410--
Tlačidlo s tlačidlom, 1 zapínací + 1 rozpínací, 16A	BZ107430--
Tlačidlo s tlačidlom, 1 zapínací, 1 rozpínací, 24V AC/DC, LED	BZ127531--
Tlačidlo s tlačidlom, 1 zapínací, 1 rozpínací, 16A, LED, AC/DC	BZ117531--
Signálka jednoduchá s LED, 12-24V AC/DC, červená/zelená	BZ127904--
Signálka jednoduchá s LED 110-240 V AC/DC, zelená/červená	BZ117904--
Signálka dvojité s LED, 12-24 V AC/DC, zelená/červená	BZ127908--
Signálka dvojité 110-240 V AC/DC, zelená/červená	BZ117908--
Signalizácia napätia vo fázach, 3-pólová, 230/400V AC	BZ106803--

Držiaky pre zbernice a ochranné profily



IS502752



IS502759

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Držiak zberníc 3-pólový krátky, pre ZS60mm	IS502750--
Držiak zberníc 3-pólový dlhý, pre ZS60mm	IS502752--
Držiak zberníc 2-pólový jednoduchý, pre ZS60mm	IS502755--
Kryt pre držiaky zberníc, 3-pólový, pre ZS60mm	IS502757--
Ochranný profil na zbernici 12-30 x 5 x 1500	IS502758--
Ochranný profil na zbernici 12-30 x 10 x 1500	IS502759--



IS503001



IS503030



IS5047PL25



IS504851



IS504716-A

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Poistkový odpínač Tytan I, 25A, 1-pólový	IS503001--
Poistkový odpínač Tytan I, 25A, 2-pólový	IS503002--
Poistkový odpínač Tytan I, 25A, 3-pólový	IS503003--
Poistkový odpínač TYTAN T, D02, 63A, 3-pólový	IS503030--
Poistkový odpínač TYTAN T, D02, 63A, 3-pólový, s pomocným kontaktom	IS503031--
Hlavný vypínač (ochrana) TYTAN D02, 63A, 3+N so signalizáciou	IS503038--
Hlavná ochrana TYTAN 3+N TH1 pre poistky D02 so sledovaním stavu	IS503039--
Poistkový odpínač Tytan T 63A 3+N	IS503040--
Poistkový odpínač Tytan T 63A 3+N, pomocné kontakty	IS503041--
Poistkový odpínač TYTAN II, D02, 1-pólový, 63A	IS504700-A
Poistkový odpínač TYTAN II, D02, 2-pólový, 63A	IS504701-A
Poistkový odpínač TYTAN II, D02, 3-pólový 63A	IS504702-A
Poistkový odpínač TYTAN II, D02, 1-pólový+N, 63A	IS504703-A
Poistkový odpínač TYTAN II, D02, 3-pólový+N, 63A	IS504704-A
Poistkový odpínač Tytan II, 3-pólový, do 63A, hlavná ochrana	IS504705--
Poistkový odpínač Tytan II, 2-pólový, do 63A, hlavná ochrana	IS504706--
Poistkový odpínač Tytan II, 1-pólový, do 63A, hlavná ochrana	IS504707--
Poistkový odpínač Tytan II, 1+N-pólový, do 63A, hlavná ochrana	IS504708--
Poistkový odpínač Tytan II, 3+N-pólový, do 63A, hlavná ochrana	IS504709--
Poistkové vložky pre TYTAN II 3x2A s poistkami D01	IS504710-A
Poistkové vložky pre TYTAN II 3x4A s poistkami D01	IS504711-A
Poistkové vložky pre TYTAN II 3x6A s poistkami D01	IS504712-A
Poistkové vložky pre TYTAN II 3x10A s poistkami D01	IS504713-A
Poistkové vložky pre TYTAN II 3x16A s poistkami D01	IS504714-A
Poistkové vložky pre TYTAN II 3x20A s poistkami D02	IS504715-A
Poistkové vložky pre TYTAN II 3x25A s poistkami D02	IS504716-A
Poistkové vložky pre TYTAN II 3x35A s poistkami D02	IS504717-A
Poistkové vložky pre TYTAN II 3x50A s poistkami D02	IS504718-A
Poistkové vložky pre TYTAN II 3x63A s poistkami D02	IS504719-A
Cylindrický zámok pre poistkové odpínače	IS504720--
Plastový zámok pre TYTAN II	IS504721--
Napájacia svorka 3x2x35mm ² , pre TYTAN II	IS504722--
Zaslepovací kolík trojpólový	IS504725--
Poistkové vložky pre TYTAN II 3x32A s poistkami D01	IS504726--
Poistkový odpínač TYTAN II, D02, 1-pólový, 25A	IS504729--
Poistkový odpínač TYTAN II, 3-pólový so svorkou PEN	IS504730--
Poistkové vložky pre TYTAN II 3x40A s poistkami D02	IS504740--
Prázdny zásobník poistiek TYTAN II	IS504741--
Poistkový dpínač Tytan II 3-pólový, 20A, kompletný	IS5047PL20
Poistkový dpínač Tytan II 3-pólový, 25A, kompletný	IS5047PL25
Poistkový dpínač Tytan II 3-pólový, 35A, kompletný	IS5047PL35

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Poistkový dpínač Tytan II 3-pólový, 50A, kompletný	IS5047PL50
Poistkový dpínač Tytan II 3-pólový, 63A, kompletný	IS5047PL63
Poistkový spodok D02, E18, bez krytu, pre zb.systém 60mm	IS504823--
Kryt s rozšírením pre D02, 3-pólový, šírka 27mm	IS504824--
Kryt s rozšírením pre D02, 3-pólový, šírka 36mm	IS504825--
Kryt s rozšírením pre D02, 3-pólový, šírka 54mm	IS504826--
Ochrana proti dotyku pre poistkový odpínač TYTAN R, D02	IS504849--
Poistkový odpínač Tytan R D02 63A	IS504851--
Poistkový odpínač Tytan R D02 3+N 63A	IS504852--
Poistkový odpínač Tytan R D02 25A	IS504854--
Poistkový odpínač Tytan R D02 35A	IS504855--
Poistkový odpínač TYTAN R D02 50A	IS504856--
Poistkový odpínač TYTAN RH1 D02 pre 60mm ZS so signalizáciou	IS504858--
Prepojovací nôž pre odpínače Tytan, 3ks	IS504859--
Poistkový odpínač TYTAN RH1 D02 24-60VDC so sledovaním stavu	IS504860--
Poistkový odpínač D02 TYTAN RH4R so sledovaním stavu	IS504861--
Bočný modul Tytan R, D02 pre 60mm	IS504862--
Bočný modul pre TYTAN R, pre 60mm ZS, vysoká verzia	IS504863--
Poistkový odpínač TYTAN R D02, pre ZS60, so signalizáciou	IS504864--
Reléový modul samostatný TYTAN HR11 2Z/R 5A/250 VAC	IS504870--
Reléový modul spoločný TYTAN HR12 2Z/R 5A/250 VAC	IS504871--
Prepojovací kábel TYTAN HC RJ10 15 cm dlhý	IS504873--
Prepojovací kábel TYTAN HC RJ10 100 cm dlhý	IS504877--
Meracia zásuvka pre poistkové odpínače Tytan R	IS504879--
Zaslepovacia vložka D0 pre Tytan R a Coron R	IS504899--
Poistková vložka pre TYTAN, 3x2A, s poistkou D01, 24-250VDC	IS504D02--
Poistková vložka pre TYTAN, 3x4A, s poistkou D01, 24-250VDC	IS504D04--
Poistková vložka pre TYTAN, 3x6A, s poistkou D01, 24-250VDC	IS504D06--
Poistkový odpínač TYTAN, 1+N, 63A, s poistkou D02, 24-60VDC	IS504D08--
Poistkový odpínač TYTAN, 3+N, 63A, s poistkou D02, 24-60VDC	IS504D09--
Poistková vložka pre TYTAN, 3x10A, s poistkou D01, 24-250VDC	IS504D10--
Poistková vložka pre TYTAN, 3x13A, s poistkou D02, 24-250VDC	IS504D13--
Poistková vložka pre TYTAN, 3x16A, s poistkou D02, 24-250VDC	IS504D16--
Poistková vložka pre TYTAN, 3x20A, s poistkou D02, 24-250VDC	IS504D20--
Poistková vložka pre TYTAN, 3x25A, s poistkou D02, 24-250VDC	IS504D25--
Poistková vložka pre TYTAN, 3x32A, s poistkou D02, 24-250VDC	IS504D32--
Poistková vložka pre TYTAN, 3x35A, s poistkou D02, 24-250VDC	IS504D35--
Poistková vložka pre TYTAN, 3x40A, s poistkou D02, 24-250VDC	IS504D40--
Poistková vložka pre TYTAN, 3x50A, s poistkou D02, 24-250VDC	IS504D50--
Poistková vložka pre TYTAN, 3x63A, s poistkou D02, 24-250VDC	IS504D63--
Poistkový odpínač TYTAN II, D02, 3-pólový 63 A, vložka 25A	IS509325--
Poistkový odpínač TYTAN II, D02, 3-pólový 63 A, vložka 35A	IS509335--
Poistkový odpínač TYTAN II, D02, 3-pólový, 40A pevný, kompletný	IS509340--
Poistkový odpínač TYTAN II, D02, 3-pólový 63 A, vložka 50A	IS509350--

CORON



IS503103



IS503563



IS503525

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Poistkový odpínač Corón 2, 1p, D02, 63A	IS503101--
Poistkový odpínač Corón 2, 3p, D02, 63A	IS503103--
Poistkový odpínač Corón 2, 3p+N, D02, 63A	IS503108--
Poistkový odpínač Corón 2, 3p, D02, 20A	IS503320--
Poistkový odpínač Corón 2, 3p, D02, 25A	IS503325--
Poistkový odpínač Corón 2, 3p, D02, 35A	IS503335--
Poistkový odpínač Corón R D02, 3-pólový, 20A pevný	IS503520--
Poistkový odpínač Corón R D02, 3-pólový, 25A pevný	IS503525--
Poistkový odpínač Corón R D02, 3-pólový, 35A pevný	IS503535--
Poistkový odpínač Corón R D02, 3-pólový, 63A	IS503563--
Vodiaci kanál dvojdielny pre Corón R	IS503569--

ARROW



IS503763



IS503825



ISA05221-A



ISA05227




ISA05250-A

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Poistkový odpínač D02 ARROW S, 1-pólový, 16A, na lištu	IS503701--
Poistkový odpínač D02 ARROW S, 1-pólový, 25A, na lištu	IS503703--
Poistkový odpínač D02 ARROW S, 1-pólový, 63A na lištu	IS503705--
Poistkový odpínač D02 ARROW S, 3-pólový, 16A, na lištu	IS503716--
Poistkový odpínač D02 ARROW S, 3-pólový, 20A, na lištu	IS503720--
Poistkový odpínač D02 ARROW S, 3-pólový, 25A, na lištu	IS503725--
Poistkový odpínač D02 ARROW S, 3-pólový, 35A, na lištu	IS503735--
Poistkový odpínač D02 ARROW S, 3-pólový, 50A, na lištu	IS503750--
Poistkový odpínač D02 ARROW S, 3-pólový, 63A, na lištu	IS503763--
Poistkový odpínač D02 ARROW R, 3-pólový, 20A, kompl.	IS503820--
Poistkový odpínač D02 ARROW R, 3-pólový, 25A, kompl.	IS503825--
Poistkový odpínač D02 ARROW R, 3-pólový, 35A, kompl.	IS503835--
Poistkový odpínač D02 ARROW R, 3-pólový, 50A, kompl.	IS503850--
Poistkový odpínač D02 ARROW R, 3-pólový, 63A, kompl.	IS503863--
Poistkový odpínač na panel, veľ.00, 3p, strmeň, 160A	ISA05221-A
Poistkový odpínač na panel, veľ.00, 3p, skr. M8, 160A	ISA05222-A
Poistkový odpínač pre ZS60mm, veľ.00, 3p, do 160A, M8	ISA05223-A
Poistkový odpínač na panel ARROW BLUE veľ. 00, 1p, M8	ISA05224-A
Poistkový odpínač na panel ARROW BLUE veľ. 00, 4p, M8	ISA05225-A
Poistkový odpínač na panel, veľ. 1, 3p, skrutka M10, 250A	ISA05226-A



POPIS	OBJ. ČÍSLO
Poistkový odpínač na panel ARROW BLUE veľ. 1, 1p, M10	ISA05227-A
Poistkový odpínač na panel, veľ.2, 3p, skrutka M10, 400A, SSP	ISA05250-A
Poistkový odpínač pre ZS60mm, veľ.2, M10, do 400A, zdola/zhora	ISA05251-A
Poistkový odpínač pre ZS60mm, veľ.1, M10, do 250A, zdola/zhora	ISA05290-A
Poistkový odpínač na panel ARROW BLUE veľ. 3, 3p, M10	ISA05295-A
Káblový kryt trojpólový	ISA05700-A
Kryt Arrow Blue veľ.00 hore/dole	ISA05701-A
Kryt Arrow Blue veľ.1 hore/dole	ISA05702-A
Kryt Arrow Blue veľ.2 hore/dole	ISA05703-A
Vyrovňovací diel 70-90mm, veľ.00	ISA05705-A
Bočný vyrovnávací diel 70-90mm, veľ.00	ISA05706-A
Predĺženie krytu pripojovacieho diela 39/34mm, veľ.00	ISA05707-A
Predĺženie krytu pripojovacieho diela 32mm, veľ.00	ISA05708-A
Ochrana proti dotyku pre ZS, 39/34mm, veľ.00	ISA05709-A
Ochrana proti dotyku pre ZS, 32mm, veľ.00	ISA05710-A
Ochrana proti dotyku pre ZS, vývod, 39/34mm, veľ.00	ISA05711-A
Ochrana proti dotyku pre ZS, vývod, veľ.00	ISA05712-A
Ochrana proti dotyku pre ZS, 39/34mm, veľ.1	ISA05713-A
Ochrana proti dotyku pre ZS, 32mm, veľ.1	ISA05714-A
Ochrana proti dotyku pre ZS, 39/34mm, veľ.2	ISA05715-A
Ochrana proti dotyku pre ZS, 32mm, veľ.2	ISA05716-A
Kryt hore/dole 60 a 70mm pre veľ.00	ISA05719-A
Kryt bočný 32, 60 a 70mm, pre veľ. 00	ISA05720-A
Kryt hore/dole 60 a 70mm pre veľ.1-3	ISA05721-A
Montážna súprava pre dvojité pripojenie, ARROW II, veľ. 1-3	ISA05746-A
Poistkový odpínač vertikálny 3p, ZS100mm, veľ.1, 250A, M10	ISA05881-A
Poistkový odpínač vertikálny 3p, ZS100mm, veľ.2, 400A, M10	ISA05882-A
Poistkový odpínač pre ZS100, veľ. 3, 630A, M10	ISA05883-A


Vypínače a zásuvky VISIO & IP54




EV100011



EV102005



EV101001



EV105001



EV210009

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Vypínač striedavý č. 6, 10A, pružinové svorky	EV100011--
Vypínač striedavý č. 6, 10A, skrutkové svorky	EV100012--
Vypínač striedavý č. 6, 10A, so svorkou N, pružinové svorky	EV100015--
Vypínač striedavý č. 6, 10A, s tlejivkou, pružinové svorky	EV100013--
Vypínač sériový č. 5, 10A, pružinové svorky	EV100009--
Vypínač sériový č. 5, 10A, skrutkové svorky	EV100010--
Křížový prepínač č. 7, 10A, pružinové svorky	EV100017--
Křížový prepínač č. 7, 10A, skrutkové svorky	EV100018--
Vypínač č.1, 1-pólový, 10A, pružinové svorky	EV100001--
Vypínač č.1, 1-pólový, 10A, skrutkové svorky	EV100002--
Vypínač s kontrolkou č.1, 1-pólový, 10A, pruž. svorky	EV100003--
Vypínač 2-pólový, 10A, pružinové svorky	EV100005--
Vypínač 2-pólový, 10A, skrutkové svorky	EV100006--
Vypínač s kontrolkou, 2-pólový, 10A, pružinové svorky	EV100007--
Vypínač s kontrolkou č. 1, 2-pólový, 16A, skrutkové svorky	EV100008--
Dvojitý vypínač striedavý č. 6+6, 10A, skrutkové svorky	EV100014--
Trojité vypínač, 10A, skrutkové svorky	EV100016--
Tlačidlo, zapínací kontakt, 10A, pružinové svorky	EV100019--
Tlačidlo, zapínací kontakt, 10A, skrutkové svorky	EV100020--
Tlačidlo prepínacie, 10A, skrutkové svorky	EV100022--
Tlačidlo, zapínací kontakt, 10A, s tlejivkou, pružinové svorky	EV100021--
Tlačidlo s tlejivkou L-L1, zapínací kontakt, 10A, pruž.svorky	EV100029--
Tlačidlo s tlejivkou L-N, zapínací kontakt, 10A, pruž.svorky	EV100030--
Dvojité tlačidlo, zapínacie kontakty 10A, pružinové svorky	EV100023--
Dvojité tlačidlo, zapínacie kontakty 10A, skrutkové svorky	EV100024--
LED žiarovka pre vypínače/tlačidlá, pružinové svorky	EV107003--
LED žiarovka pre vypínače/tlačidlá, skrutkové svorky	EV107004--
Žalúziový vypínač, 10A, pružinová svorka	EV100025--
Žalúziové tlačidlo, 10A, pružinová svorka	EV100027--
Kryt pre spínač s kľúčom, biely	EV102018--
Kryt pre spínač s kľúčom, šedý	EV112018--
Kryt pre spínač s kľúčom, strieborný	EV122018--
Spínač pre hotelové karty, 230V, oneskorenie 25s	EV103023--
Kryt pre spínač pre hotelové karty, biely	EV103024--
Kryt pre spínač pre hotelové karty, šedý	EV113024--
Kryt pre spínač pre hotelové karty, strieborný	EV123024--
Kolíka pre vypínač č.1, 2, 6, 7, tlačidlo, biela	EV102001--
Kolíka pre vypínač č.1, 2, 6, 7, tlačidlo, šedá	EV112001--
Kolíka pre vypínač č.1, 2, 6, 7, tlačidlo, strieborná	EV122001--
Kolíka pre vypínač č.5, 6+6, biela	EV102002--
Kolíka pre vypínač č.5, 6+6, šedá	EV112002--

Vypínače a zásuvky VISIO & IP54

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kolíska pre vypínač č.5, 6+6, strieborná	EV122002--
Kolíska so symbolom zvončeka, biela	EV102003--
Kolíska so symbolom zvončeka, šedá	EV112003--
Kolíska so symbolom zvončeka, strieborná	EV122003--
Kolíska so symbolom kľúča, biela	EV102004--
Kolíska so symbolom kľúča, šedá	EV112004--
Kolíska so symbolom kľúča, strieborná	EV122004--
Kolíska so symbolom svetidla, biela	EV102005--
Kolíska so symbolom svetidla, šedá	EV112005--
Kolíska so symbolom svetidla, strieborná	EV122005--
Kolíska so symbolom zap/vyp, biela	EV102017--
Kolíska so symbolom zap/vyp, čierna	EV112017--
Kolíska so symbolom zap/vyp, čierna	EV122017--
Kolíska so symbolom ventilátora, biela	EV102006--
Kolíska so symbolom ventilátora, šedá	EV112006--
Kolíska so symbolom ventilátora, strieborná	EV122006--
Kolíska s priezorom pre tlejivku, biela	EV102007--
Kolíska s priezorom pre tlejivku, šedá	EV112007--
Kolíska s priezorom pre tlejivku, strieborná	EV122007--
Kolíska s červeným priezorom pre tlejivku, biela	EV102008--
Kolíska s červeným priezorom pre tlejivku, šedá	EV112008--
Kolíska s červeným priezorom pre tlejivku, strieborná	EV122008--
Kolíska s priezorom a symbolom svetidla, biela	EV102009--
Kolíska s priezorom a symbolom svetidla, šedá	EV112009--
Kolíska s priezorom a symbolom svetidla, strieborná	EV122009--
Kolíska s priezorom a symbolom zvončeka, biela	EV102010--
Kolíska s priezorom a symbolom zvončeka, šedá	EV112010--
Kolíska s priezorom a symbolom zvončeka, strieborná	EV122010--
Kolíska s podsvieteným popisom, biela	EV102011--
Kolíska s podsvieteným popisom, šedá	EV112011--
Kolíska s podsvieteným popisom, strieborná	EV122011--
Kolíska so symbolom šípky hore/dole, biela	EV102012--
Kolíska so symbolom šípky hore/dole, šedá	EV112012--
Kolíska so symbolom šípky hore/dole, strieborná	EV122012--
Kolíska pre vypínač trojitý, biela	EV102016--
Kolíska pre vypínač trojitý, šedá	EV112016--
Kolíska pre vypínač trojitý, strieborná	EV122016--
Kolíska s priezorom, symbol ventilátora, biela	EV102019--
Kolíska s priezorom, symbol ventilátora, antracit	EV112019--
Kolíska s priezorom, symbol ventilátora, strieborná	EV122019--
Kryt pre stmievač, biely	EV102013--
Kryt pre stmievač, šedý	EV112013--
Kryt pre stmievač, strieborný	EV122013--
Vložka stmievača pre LED 6-100VA	EV103020--
Vložka stmievača RL 60-400W/VA, 2 vodičová	EV103003--
Potenciometer elektronický 1-10V	EV103021--
Zásuvka SCHUKO, biela, pružinové svorky	EV101001--

Vypínače a zásuvky VISIO & IP54

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zásuvka SCHUKO, biela, skrutkové svorky	EV101002--
Zásuvka SCHUKO, šedá, pružinové svorky	EV111001--
Zásuvka SCHUKO, šedá, skrutkové svorky	EV111002--
Zásuvka SCHUKO, strieborná, pružinové svorky	EV121001--
Zásuvka SCHUKO, strieborná, skrutkové svorky	EV121002--
Zásuvka SCHUKO s ochranou pred dotykcom, pruž.svorky, biela	EV101003--
Zásuvka SCHUKO s ochranou pred dotykcom, skrutk.svorky, biela	EV101004--
Zásuvka SCHUKO s ochranou pred dotykcom, pružin. svorky, šedá	EV111003--
Zásuvka SCHUKO s ochranou pred dotykcom, šedá, skrutk. svorky	EV111004--
Zásuvka SCHUKO s ochranou pred dotykcom,striebor,pruž.svorky	EV121003--
Zásuvka SCHUKO s ochranou pred dotykcom,striebor,skrut.svorky	EV121004--
Zásuvka SCHUKO s otvárateľným krytom, pruž.svorky, biela	EV101005--
Zásuvka SCHUKO s otvárateľným krytom, skrutk.svorky, biela	EV101006--
Zásuvka SCHUKO s otvárateľným krytom, šedá, pružinové svorky	EV111005--
Zásuvka SCHUKO s otvárateľným krytom, šedá, skrutkové svorky	EV111006--
Zásuvka SCHUKO s otv.krytom, strieborná, pružinové svorky	EV121005--
Zásuvka SCHUKO s otv.krytom, strieborná, skrutkové svorky	EV121006--
Zásuvka SCHUKO dvojité, priama, biela, skrutkové svorky	EV101013--
Zásuvka SCHUKO dvojité, priama, šedá, skrutkové svorky	EV111013--
Zásuvka SCHUKO dvojité, priama, strieborná, skrutkové svorky	EV121013--
Nabíjačka USB 5V, 2x1A	EV103051--
Kryt pre nabíjačku USB, biely	EV103052--
Kryt pre nabíjačku USB, šedý	EV113052--
Kryt pre nabíjačku USB, strieborný	EV123052--
Zásuvka SCHUKO s otvárateľným krytom a popisným poľom, biela	EV101020--
Zásuvka SCHUKO s otvárateľným krytom a popisným poľom, antr.	EV111020--
Zásuvka SCHUKO s otvárateľným krytom a popisným poľom, str.	EV121020--
Zásuvka STN, biela, pružinové svorky	EV101049--
Zásuvka STN, biela, skrutkové svorky	EV101050--
Zásuvka STN, šedá, pružinové svorky	EV111049--
Zásuvka STN, šedá, skrutkové svorky	EV111050--
Zásuvka STN, strieborná, pružinové svorky	EV121049--
Zásuvka STN, strieborná, skrutkové svorky	EV121050--
Zásuvka STN s ochranou pred dotykcom, pružinové svorky, biela	EV101051--
Zásuvka STN s ochranou pred dotykcom, skrutkové svorky, biela	EV101052--
Zásuvka STN s ochranou pred dotykcom, šedá, pružinové svorky	EV111051--
Zásuvka STN s ochranou pred dotykcom, šedá, skrutkové svorky	EV111052--
Zásuvka STN s ochranou pred dotykcom, striebor, pruž.svorky	EV121051--
Zásuvka STN s ochranou pred dotykcom, strieborná,skrut.svorky	EV121052--
Zásuvka STN s otvárateľným krytom, pružinové svorky, biela	EV101053--
Zásuvka STN s otvárateľným krytom, skrutkové svorky, biela	EV101054--
Zásuvka STN s otvárateľným krytom, šedá, pružinové svorky	EV111053--
Zásuvka STN s otvárateľným krytom, šedá, skrutkové svorky	EV111054--
Zásuvka STN s otvárateľným krytom, strieborná, pružin.svorky	EV121053--
Zásuvka STN s otvárateľným krytom, strieborná, skrutk.svorky	EV121054--
Zásuvka PL180° dvojité, priama, biela, skrutkové svorky	EV101061--
Zásuvka PL180° dvojité, priama, šedá, skrutkové svorky	EV111061--

 Vypínače a zásuvky VISIO & IP54

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zásuvka PL180° dvojité, priama, strieborná, skrutkové svorky	EV121061--
Zásuvka STN dvojité, natočená o 45°, pružinové svorky, biela	EV101062--
Zásuvka STN dvojité, natočená o 45° šedá, pružinové svorky	EV111062--
Zásuvka STN dvojité, natočená o 45° strieborná, pružin. svorky	EV121062--
Zásuvka STN s otvárateľným krytom a popisným poľom, biela	EV101070--
Zásuvka STN s otvárateľným krytom a popisným poľom, antracit	EV111070--
Zásuvka STN s otvárateľným krytom a popisným poľom, strieb.	EV121070--
Zásuvka SCHUKO, červená, pružinové svorky	EV101007--
Zásuvka SCHUKO, červená, skrutkové svorky	EV101008--
Zásuvka SCHUKO so zvýšenou ochranou, červená, pružin. svorky	EV101014--
Zásuvka SCHUKO, oranžová, pružinové svorky	EV101009--
Zásuvka SCHUKO, oranžová, skrutkové svorky	EV101010--
Zásuvka SCHUKO, zelená, pružinové svorky	EV101011--
Zásuvka SCHUKO, zelená, skrutkové svorky	EV101012--
Zásuvka SCHUKO, zelená, pružinové svorky, s ochranou pred dotykom	EV101015--
Zásuvka STN s ochranou pred dotyk, červená, pružinové svorky	EV101055--
Zásuvka STN s ochranou pred dotyk, červená, skrutkové svorky	EV101056--
Zásuvka STN s ochranou pred dotyk, oranžová, pružinové svorky	EV101057--
Zásuvka STN s ochranou pred dotyk, oranžová, skrutkové svorky	EV101058--
Zásuvka STN s ochranou pred dotyk, zelená, pružinové svorky	EV101059--
Zásuvka STN s ochranou pred dotyk, zelená, skrutkové svorky	EV101060--
Vložka snímača pohybu, 3-vodičová	EV103031--
Snímač pohybu s krytom, 180°, 8m, 3 vodičový, biely	EV103033--
Snímač pohybu s krytom, 180°, 8m, 3 vodičový, antracit	EV113033--
Snímač pohybu s krytom, 180°, 8m, 3 vodičový, strieborný	EV123033--
Vložka žalúziového ovládača	EV103007--
Prístroj žalúziového ovládača s krytom, biely	EV103008--
Žalúziové ovládacie relé, Master/Slave zápusťné	EV103041--
Vložka termostatu kúrenia	EV103009--
Prístroj elektronického termostatu pre kúrenie, biely	EV103010--
Prístroj elektronického termostatu pre kúrenie, šedý	EV113010--
Prístroj elektronického termostatu pre kúrenie, strieborný	EV123010--
Prístroj analógového termostatu kúrenia, biely	EV103011--
Prístroj analógového termostatu kúrenia, šedý	EV113011--
Prístroj analógového termostatu kúrenia, strieborný	EV123011--
Vložka termostatu kúrenia/chladenia	EV103061--
Prístroj elektronického termostatu, biely	EV103062--
Prístroj elektronického termostatu, šedý	EV113062--
Prístroj elektronického termostatu, strieborný	EV123062--
Prístroj analógového termostatu, kúrenie/chladenie, biely	EV103019--
Prístroj analógového termostatu, kúrenie/chladenie, šedý	EV113019--
Prístroj analógového termostatu, kúrenie/chladenie, strieborný	EV123019--
Kryt anténovej zásuvky TV, typ HSBK-M, 2 otvory, biela	EV104009--
Kryt anténovej zásuvky TV, typ HSBK-M, 2 otvory, šedý	EV114009--
Kryt anténovej zásuvky TV, typ HSBK-M, 2 otvory, strieborný	EV124009--
Kryt anténovej zásuvky TV, typ HSAT-M, 3 otvory, biela	EV104010--
Kryt anténovej zásuvky TV, typ HSAT-M, 3 otvory, šedý	EV114010--

Vypínače a zásuvky VISIO & IP54

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kryt anténovej zásuvky TV, typ HSAT-M, 3 otvory, strieborný	EV124010--
Kryt anténovej zásuvky TV, typ HSAT-M, 4 otvory, biela	EV104011--
Kryt anténovej zásuvky TV, typ HSAT-M, 4 otvory, šedý	EV114011--
Kryt anténovej zásuvky TV, typ HSAT-M, 4 otvory, strieborný	EV124011--
Kryt pre zásuvku 2xRJ45 s popisným poľom, biely	EV104012--
Kryt pre zásuvku 2xRJ45 s popisným poľom, antracit	EV114012--
Kryt pre zásuvku 2xRJ45 s popisným poľom, strieborný	EV124012--
Vložka pre RJ45 Toolless Line modul	EV104005--
Kryt pre 1xRJ45 Toolless Line modul, biely	EV104003--
Kryt pre 1xRJ45 Toolless Line modul, šedý	EV114003--
Kryt pre 1xRJ45 Toolless Line modul, strieborný	EV124003--
Kryt pre 2xRJ45 Toolless Line modul, biely	EV104004--
Kryt pre 2xRJ45 Toolless Line modul, šedý	EV114004--
Kryt pre 2xRJ45 Toolless Line modul, strieborný	EV124004--
Kryt pre TDO a reproduktorovú zásuvku, biely, s popisom	EV104007--
Kryt pre TDO a reproduktorovú zásuvku, šedý, s popisom	EV114007--
Kryt pre TDO a reproduktorovú zásuvku, strieb., s popisom	EV124007--
Zásuvka audio, cinch, biela s krytom, skrutkové svorky	EV104008--
Zásuvka audio, cinch, šedá s krytom, skrutkové svorky	EV114008--
Zásuvka audio, cinch, strieborná s krytom, skrutkové svorky	EV124008--
USB zásuvka, prechodné spojenie pomocou konektorov	EV104055--
USB kryt, biely	EV104056--
USB kryt, šedý	EV114056--
USB kryt, strieborný	EV124056--
HDMI vložka	EV104050--
HDMI kryt, biely	EV104051--
HDMI kryt, šedý	EV114051--
HDMI kryt, strieborný	EV124051--
VGA konektor, vložka	EV104052--
VGA konektor, vložka skrutková	EV104053--
VGA kryt biely	EV104054--
VGA kryt šedý	EV114054--
VGA kryt strieborný	EV124054--
Zaslepovací kryt, biely	EV102015--
Zaslepovací kryt, šedý	EV112015--
Zaslepovací kryt, strieborný	EV122015--
Kryt káblového vývodu, biely	EV102014--
Kryt káblového vývodu, šedý	EV112014--
Kryt káblového vývodu, strieborný	EV122014--
Rámik jednoduchý, biela farba	EV105001--
Rámik jednoduchý, farba šedá	EV115001--
Rámik jednoduchý, farba strieborná	EV125001--
Rámik dvojité, biela farba	EV105002--
Rámik dvojité, farba šedá	EV115002--
Rámik dvojité, farba strieborná	EV125002--
Rámik trojitý, biela farba	EV105003--
Rámik trojitý, farba šedá	EV115003--

 Vypínače a zásuvky VISIO & IP54

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Rámik trojitý, farba strieborná	EV125003--
Rámik štvoritý, biely	EV105004--
Rámik štvoritý, farba šedá	EV115004--
Rámik štvoritý, farba strieborná	EV125004--
Rámik päťnásobný, biely	EV105005--
Rámik päťnásobný, farba šedá	EV115005--
Rámik päťnásobný, farba strieborná	EV125005--
Tesnenie pre vypínač IP44	EV107001--
Tesnenie pre zásuvku IP44	EV107002--
Tesnenie pre 2 prístroje, vypínače a zásuvky, IP44	EV107005--
Dištančný adaptér do rámkov VISIO 50, 5 ks	EV105011--
Rámik 55mm, jednoduchý, biely	EV105021--
Rámik 55mm, jednoduchý, šedý	EV115021--
Rámik 55mm, jednoduchý, strieborný	EV125021--
Rámik 55mm, dvojité, biely	EV105022--
Rámik 55mm, dvojité, šedý	EV115022--
Rámik 55mm, dvojité, strieborný	EV125022--
Rámik 55mm, trojitý, biely	EV105023--
Rámik 55mm, trojitý, šedý	EV115023--
Rámik 55mm, trojitý, strieborný	EV125023--
Adaptér do rámtka 55mm, biely	EV105012--
Adaptér do rámtka 55mm, šedý	EV115012--
Adaptér do rámtka 55mm, strieborný	EV125012--
Nástenná škátula pre jeden prístroj, biela	EV105006--
Nástenná škátula pre jeden prístroj, šedá	EV115006--
Nástenná škátula pre jeden prístroj, strieborná	EV125006--
Nástenná škátula pre dva prístroje s dvojitém rámtkom, biela	EV105007--
Nástenná škátula pre dva prístroje s dvojitém rámtkom, šedá	EV115007--
Nástenná škátula pre 2 prístroje s dvoj. rámtkom, strieborná	EV125007--
Rámik jednoduchý, biele sklo	EV145001W-
Rámik dvojité, biele sklo	EV145002W-
Rámik trojitý, biele sklo	EV145003W-
Rámik štvoritý, biele sklo	EV145004W-
Nástenný striedavý vypínač č. 6, IP54, pružinové svorky	EV210011--
Nástenný striedavý vypínač č. 6, s tlejvkou, IP54	EV210013--
Nástenný striedavý vypínač č. 6, s kontrolkou, IP54	EV210015--
Nástenný krížový prepínač č. 7, IP54, pružinové svorky	EV210017--
Nástenný vypínač, 1 pólový, IP54, pružinové svorky	EV210001--
Nástenný vypínač, 2-pólový, IP54, pružinové svorky	EV210008--
Nástenný prepínač dvojité žalúziový, IP54, pružinové svorky	EV210025--
Nástenné žalúziové tlačidlo, IP54, pružinové svorky	EV210026--
Nástenný sériový vypínač č. 5, IP54, pružinové svorky	EV210009--
Nástenné tlačidlo, zapínací kontakt, IP54, pružinové svorky	EV210019--
Nástenné tlačidlo, zap.kontakt, IP54, s tlejvkou, N-zákl.	EV210020--
Nástenné tlačidlo, zap.kontakt, IP54, s tlejvkou, pruž.sv.	EV210021--
Nástenné tlačidlo, prepínací kontakt, IP54, pružinové svorky	EV210022--
Nástenné tlačidlo dvojité, zap.kontakt, IP54, pružin.svorky	EV210023--

Vypínače a zásuvky VISIO & IP54

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástenná zásuvka SCHUKO, IP54, pružinové svorky	EV211001--
Nástenná zásuvka SCHUKO, IP54, so zámkom, pružinové svorky	EV211002--
Nástenná zásuvka SCHUKO, IP54, s univerzálnym zámkom	EV211006--
Nástenná zásuvka SCHUKO dvojité, IP54, vert., pruž. svorky	EV211013--
Nástenná zásuvka SCHUKO dvojité, IP54, horiz., pruž. svorky	EV211014--
Nástenná trojitá zásuvka SCHUKO IP54, horizont., pruž.svorky	EV211018--
Nástenná zásuvka STN, IP54, pružinové svorky	EV211005--
Nástenná zásuvka STN, IP54, s detskou ochranou, pruž.svorky	EV211016--
Nástenná dvojité zásuvka STN IP54, vertikálna, pružin.svorky	EV211011--
Nástenná dvojité zásuvka STN IP54, horizontálna, pruž.svorky	EV211012--
Nástenná zásuvka dvojité vertikálna, STN, IP54, pruž.svorky	EV211020--
Nástenná zásuvka dvojité horizontálna, STN, IP54,pruž.svorky	EV211021--
Nástenná zásuvka SCHUKO s vypínačom č. 6, IP54, vertikálna	EV211015--
Nástenná zásuvka SCHUKO s vypínačom č. 6, IP54, horizontálna	EV211017--
Nástenná zásuvka SCHUKO s vypínačom č. 1, IP54,pruž. svorky	EV211003--
Nástenná zásuvka SCHUKO s vypínačom č. 5, IP54,pruž. svorky	EV211004--
Priehľadný kryt pre štitky nástenných modulov, IP54	EV217001--
Spojka pre vertikálne spájanie prístrojov IP54	EV217002--


Dátová, sieťová technika



HSEMRJ6GBA




HSED01UW2S



HSEKP422HB



HSEAI8H245



H6GTG02K0G

POPIS	OBJ. ČÍSLO
TOOLLESS LINE modul RJ45, STP, Cat.6a, SFA, 4PPoE (100W)	HSEMRJ6GWA
TOOLLESS LINE keystone RJ45 tien. trieda Ea 10Gb (SFA) 4PPoE	HSEMRJ6GWT
TOOLLESS LINE keystone RJ45 STP Cat.6a 10Gb SFB 4PPoE 100W	HSEMRJ6GBA
TOOLLESS LINE keystone RJ45 tieneny Cat.6 (SFA)	HSEMRJ6GWS
TOOLLESS LINE keystone RJ45 tieneny Cat.6 (SFB)	HSEMRJ6GBS
Dat.zásuvka modul.,p.omietku, 1 modul (45st.), neosaditeľná, RAL 9010	HSED01UW2S
Dátová zásuvka, pod omietku, 2 moduly (45st.), neosadená	HSED02UW2S
Dat.zásuvka modul.,p.omietku, 3 moduly (45st.), neosaditeľná, RAL9010	HSED03UW2S
Box na omietku, hĺbka 42mm, pre zásuvky HSEDx2UxxF, RAL 9010	HSEAP842WF
Dat.zásuvka modul.,p.omietku, 2 moduly SFB (45st.), RAL9010	HSED02UWBS
DIN patchpanel, 1-portový, neosadený, pre HSEMRxxxS moduly	HSERH010GS
TOOLLESS LINE opravná spojka Cat.6a 10GB 4PPoE 100W	HCAT6AREPT
Konektor RJ-45 STP, Cat.6a, s krytom IP20, priamy	HSISR6SI3A
Kábel S/FTP Cat.7a 4x2xAWG22, 1200 MHz, B2ca, s1a, d1, a1	HSEKP422HB
Kábel S/FTP Cat.7a 2x(4x2xAWG22/1), 1.200Mhz,LS0H-3,50%, modrý	HSEKP822HB
S/FTP kábel Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1.500Mhz, LS0H-3, Dca, modrý	HSEKP422HP
S/FTP kábel Cat.7a, 2x(4x2xAWG22/1), 1.500Mhz, LS0H-3, Dca	HSEKP822HP
Kábel S/FTP Cat.7 4x2xAWG23, 1000Mhz, LS0H plášť modrý, 40%	HSEKP423HB
Kábel S/FTP Cat.7 2x(4x2xAWG23), LS0H plášť modrý, 40%, ciev	HSEKP823HB
Kábel S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000Mhz, LS0H-3, 30%, modrý	HSEKP4233P
Kábel S/FTP Cat.7, 8x2xAWG23/1, 1000Mhz, LS0H-3, 30%, modrý	HSEKP8233P
Kábel S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000Mhz, LS0H, 30%, modrý	HSEKP423HP
Káb.S/FTP Cat.7, 2x(4x2xAWG23/1), 1.000Mhz, LS0H, 30%,modrý	HSEKP823HP
Kábel S/FTP Cat.7 4x2xAWG23 1.200 MHz, B2ca s1a, d1, a1	HVSKP423BA
Kábel S/FTP C7-1200 duplex 2x(4x2xAWG23), trubka, B2ca	HVSKT823BA
Kábel S/FTP Cat.6A 4x2xAWG23/1, LS0H-3 plášť čierny, cievka	HSEKP4233A
Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H modrý, cievka	HSEKP423HA
Kábel F/FTP Cat.6a 2x(4x2xAWG23/1), LS0H plášť modrý, cievka	HSEKP823HA
Univerzálny FO kábel A/I-BH, gelový, 4x50 OM3,nek.prvky,FRNC	HSEAI8H043
Opt.kábel A/I-DQ(ZN)BH 8x50/125µm OM3,LS0H-3, s ochranou	HSEAI8H083
Opt.kábel A/I-DQ(ZN)BH 12x50/125µm OM3,LS0H-3, s ochranou	HSEAI8H123
Opt.kábel A/I-DQ(ZN)BH 16x50/125µm OM3,LS0H-3, s ochranou	HSEAI8H163
Opt.kábel A/I-DQ(ZN)BH 24x50/125µm OM3,LS0H-3, s ochranou	HSEAI8H243
Opt.kábel A/I-DQ(ZN)BH 4x50/125µm OM4,LS0H-3, s ochranou	HSEAI8H044
Opt.kábel A/I-DQ(ZN)BH 8x50/125µm OM4,LS0H-3, s ochranou	HSEAI8H084
Opt.kábel A/I-DQ(ZN)BH 12x50/125µm OM4,LS0H-3, s ochranou	HSEAI8H124
Opt.kábel A/I-DQ(ZN)BH 16x50/125µm OM4,LS0H-3, s ochranou	HSEAI8H164
Opt.kábel A/I-DQ(ZN)BH 24x50/125µm OM4,LS0H-3, s ochranou	HSEAI8H244
Opt.kábel A/I-DQ(ZN)BH 4x 9/125µm OS2,LS0H-3, s ochranou	HSEAI8H049
Opt.kábel A/I-DQ(ZN)BH 8x 9/125µm OS2,LS0H-3, s ochranou	HSEAI8H089

Dátová, sieťová technika

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Opt.kábel A/I-DQ(ZN)BH 12x 9/125µm OS2,LS0H-3, s ochranou	HSEAI BH129
Opt.kábel A/I-DQ(ZN)BH 16x 9/125µm OS2,LS0H-3, s ochranou	HSEAI BH169
Opt.kábel A/I-DQ(ZN)BH 24x 9/125µm OS2,LS0H-3, s ochranou	HSEAI BH249
Univerzálny FO kábel A/I-DQ(ZN)BH 4x50/125µm OM3,LS0H, Dca	HSFAI BH043
Univerzálny FO kábel A/I-DQ(ZN)BH 8x50/125µm OM3,LS0H, Dca	HSFAI BH083
Univerzálny FO kábel A/I-DQ(ZN)BH 12x50/125µm OM3,LS0H,Dca	HSFAI BH123
Univerzálny FO kábel A/I-DQ(ZN)BH 24x50/125µm OM3,LS0H,Dca	HSFAI BH243
Univerzálny FO kábel A/I-DQ(ZN)BH 4x50/125µm OM4,LS0H, Dca	HSFAI BH044
Univerzálny FO kábel A/I-DQ(ZN)BH 8x50/125µm OM4,LS0H, Dca	HSFAI BH084
Univerzálny FO kábel A/I-DQ(ZN)BH 12x50/125µm OM4,LS0H,Dca	HSFAI BH124
Univerzálny FO kábel A/I-DQ(ZN)BH 24x50/125µm OM4,LS0H,Dca	HSFAI BH244
Univerzálny FO kábel A/I-DQ(ZN)BH 4x 9/125µm OS2,LS0H, Dca	HSFAI BH049
Univerzálny FO kábel A/I-DQ(ZN)BH 8x 9/125µm OS2,LS0H, Dca	HSFAI BH089
Univerzálny FO kábel A/I-DQ(ZN)BH 12x 9/125µm OS2,LS0H,Dca	HSFAI BH129
Univerzálny FO kábel A/I-DQ(ZN)BH 24x 9/125µm OS2,LS0H,Dca	HSFAI BH249
Kábel koax D-S3010 75Ohm, 1,13/4,8/6,8,95dB, tr.A, LS0H, 500m	XC1609413-
Kábel koax D-S 3000,75 Ohm, Al LS0H biely plášť, cievka 100m	XC1608911-
Kábel koax D-S 3000,75 Ohm, Al LS0H biely plášť, cievka 500m	XC1608913-
Kabel koax D-S 3050 75Ohm 1,02/4,6,105dB, trieda A++, B2ca	XC1612023-
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, šedý, 0.5m	H6GTG00K5G
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, šedý, 1.0m	H6GTG01K0G
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, šedý, 2.0m	H6GTG02K0G
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, šedý, 3.0m	H6GTG03K0G
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, šedý, 5.0m	H6GTG05K0G
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, šedý, 7.0m	H6GTG07K0G
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, šedý, 10.0m	H6GTG10K0G
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, šedý, 15.0m	H6GTG15K0G
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, šedý, 20.0m	H6GTG20K0G
Patchkabel RJ45 tieneny Cat.6a 10Gb, LS0H, sivý, 30m	H6GTG30K0G
Patchkábel RJ45 tieneny Cat.6a 10Gb, LS0H, sivý, 50m	H6GTG50K0G
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, modrý, 0.5m	H6GTB00K5B
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, modrý, 1.0m	H6GTB01K0B
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, modrý, 2.0m	H6GTB02K0B
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, modrý, 3.0m	H6GTB03K0B
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, modrý, 5.0m	H6GTB05K0B
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, modrý, 10.0m	H6GTB10K0B
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, červený, 0.5m	H6GTR00K5R
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, červený, 1.0m	H6GTR01K0R
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, červený, 2.0m	H6GTR02K0R
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, červený, 3.0m	H6GTR03K0R
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, červený, 5.0m	H6GTR05K0R
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, červený, 10.0m	H6GTR10K0R
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, žltý, 0.5m	H6GTY00K5Y
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, žltý, 1.0m	H6GTY01K0Y
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, žltý, 2.0m	H6GTY02K0Y
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, žltý, 3.0m	H6GTY03K0Y
Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LS0H, žltý, 5.0m	H6GTY05K0Y

Dátová, sieťová technika

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Patchcord RJ45 tienený Cat.6a / 10GB, LS0H, žltý, 10.0m	H6GTY10K0Y
Patchcord RJ45 tienený Cat.6a / 10GB, LS0H, zelený, 0.5m	H6GTU00K5U
Patchcord RJ45 tienený Cat.6a / 10GB, LS0H, zelený, 1.0m	H6GTU01K0U
Patchcord RJ45 tienený Cat.6a / 10GB, LS0H, zelený, 2.0m	H6GTU02K0U
Patchcord RJ45 tienený Cat.6a / 10GB, LS0H, zelený, 3.0m	H6GTU03K0U
Patchcord RJ45 tienený Cat.6a / 10GB, LS0H, zelený, 5.0m	H6GTU05K0U
Patchcord RJ45 tienený Cat.6a / 10GB, LS0H, zelený, 10.0m	H6GTU10K0U
Prepojovací kábel tienený Cat.6a 10GB, LS0H, oranžový, 0,5 m	H6GTN00K5N
Prepojovací kábel tienený Cat.6a 10GB, LS0H, oranžový, 1 m	H6GTN01K0N
Prepojovací kábel tienený Cat.6a 10GB, LS0H, oranžový, 2,0 m	H6GTN02K0N
Prepojovací kábel tienený Cat.6a 10GB, LS0H, oranžový, 3,0 m	H6GTN03K0N
Prepojovací kábel tienený Cat.6a 10GB, LS0H, oranžový, 5,0 m	H6GTN05K0N
Prepojovací kábel tienený Cat.6a 10GB, LS0H, oranžový, 10 m	H6GTN10K0N
Prepojovací kábel tienený Cat.6a 10GB, LS0H, čier., 0,5m	H6GTS00K5S
Prepojovací kábel tienený Cat.6a 10GB, LS0H, čier., 1.0m	H6GTS01K0S
Prepojovací kábel tienený Cat.6a 10GB, LS0H, čier., 2.0m	H6GTS02K0S
Prepojovací kábel tienený Cat.6a 10GB, LS0H, čier., 3.0m	H6GTS03K0S
Prepojovací kábel tienený Cat.6a 10GB, LS0H, čier., 5.0m	H6GTS05K0S
Prepojovací kábel tienený Cat.6a 10GB, LS0H, čier., 10m	H6GTS10K0S

Káblové kanály

RH732849

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Káblový kanál bezhalogénový 37,5x50mm (ŠxV), RAL7035	RH732849--
Káblový kanál bezhalogénový 50x50mm (ŠxV), RAL7035	RH732859--
Káblový kanál bezhalogénový 75x50mm (ŠxV), RAL7035	RH732869--
Káblový kanál bezhalogénový 100x50mm (ŠxV), RAL7035	RH732879--
Káblový kanál bezhalogénový 37,5x75mm (ŠxV), RAL7035	RH733269--
Káblový kanál bezhalogénový 50x75mm (ŠxV), RAL7035	RH732889--
Káblový kanál bezhalogénový 75x75mm (ŠxV), RAL7035	RH732899--
Káblový kanál bezhalogénový 100x75mm (ŠxV), RAL7035	RH732909--
Káblový kanál bezhalogénový 125x75mm (ŠxV), RAL7035	RH732919--

Elektroinštalačný materiál



GTRLH20M3



GTZKSL16



GTDSP3700H



GTDBS2700



GTD713

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Spojovacie hrdlo LSOH, vzduchotesné, do dutých stien	GTDE105HF-
Inštalačná škatuľa spájacia, BS3700, Ø 68mm, h=62mm	GTDBS3700-
Kryt škatule, 80x80 mm, biely	GTDAKRD80-
Kryt škatule, 100x100 mm, biely	GTDAKRD100
Kryt škatule, 150x150 mm, biely	GTDAKRD150
Kryt škatule, 200x200 mm, biely	GTDAKRD200
Odbočná škatuľa, zápusťná 75x75x50 mm bezhalogénová, čierna	GTDAKU80--
Odbočná škatuľa, zápusťná 100x100x50mm bezhalogénová, čierna	GTDAKU100-
Odbočná škatuľa, zápusťná 150x150x70mm bezhalogénová, čierna	GTDAKU150-
Odbočná škatuľa, zápusťná 200x200x80mm bezhalogénová, čierna	GTDAKU200-
Prístrojová škatuľa, M25 vývodky, H=46mm, 4ks skrutiek	GTDE1062K-
Prístr. a zásuv. škatuľa, M25 vývodky, H=62mm, 4ks skrutiek	GTDE1072K-
Prístr. a zásuv. škatuľa, M25 vývodky, H=67mm, 4ks skrutiek	GTDE550---
Tesniaci uzáver pre trubku M16, vzduchotesný	GTDE06----
Tesniaci uzáver pre trubku M20, vzduchotesný	GTDE07----
Tesniaci uzáver pre trubku M25, vzduchotesný	GTDE08----
Tesniaci uzáver pre trubku M32, vzduchotesný	GTDE09----
Tesniaci uzáver pre trubku M40, vzduchotesný	GTDE10----
Prístrojová škatuľa, D=60mm, 45mm hlboká	GTDE10625-
Prístrojová škatuľa so skrutkami, D=60mm, 45mm hlboká	GTDE10625S
Prístrojová a zásuvková škatuľa, D=60mm, 65mm hlboká	GTDE10725-
Prístrojová a zásuvková škatuľa so skrutkami, D=60mm, H=65mm	GTDE10725S
Odbočná zásuvková škatuľa, D=72mm, H=35mm	GTDE110---
Kryt pre škatule univerzálny skrutkový d=92mm, biely	GTDE112H--
Prístrojová škatuľa, spojovacia, s bočnými svorkovnicami	GTDE510---
Odbočná škatuľa zápusťná 87x87x50, s krytom, šedá	GTDW140---
Odbočná škatuľa zápusťná 108x108x50, s krytom, šedá	GTDW141---
Odbočná škatuľa zápusťná 165x165x50, s krytom, šedá	GTDW142---
Prístrojová škatuľa zápusťná 67x45, pre rúrky M20, čierna	GTDU810---
Prístrojová škatuľa zápusťná 2x67x45, pre rúrky M20, čierna	GTDU811---
Kryt pre škatule univerzálny pružinový pre GTDU810, červený	GTDZE122--
Prístr. a zásuv. škatuľa, 2-nás., 2xø 60mm, H=63mm	GTDUP20---
Prístr. a zásuv. škatuľa, 3-nás., 3xø 60mm, H=63mm	GTDUP30---
Prístr. a zásuv. škatuľa, 4-nás., 4xø 60mm, H=63mm	GTDUP40---
Prístr. a zásuv. škatuľa, 5-nás., 5xø 60mm, H=63mm	GTDUP50---
Polkruhový kryt pre viacnásobné prístr. škatule do sadrok.	GTDUPD1---
Štvorcový kryt pre viacnásobné prístr. škatule do sadrok.	GTDUPD2---
Štvorcový vyrovnávací kryt pre viacnásobné prístr. škatule	GTDPAQ----
Polkruhový vyrovnávací kryt pre viacnásobné prístr. škatule	GTDPAH----
Vyrovnávací kryt d=60mm, v=12mm, červený	GTDZE130--

 Elektroinšalačný materiál

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Vyrovňovací kryt d=70mm, v=12mm, červený	GTDEZE131--
Kryt pre škatule univerzálny pružinový d=60mm, červený	GTDEZE120--
Kryt pre škatule univerzálny pružinový pre GTDU110, červený	GTDEZE121--
Nasúvacie popruhy na uchytenie podomietkových krabíc	GTDE104---
Kryt pre škatule univerzálny pružinový d=60mm, biely	GTDEZE109A--
Kryt pre škatule univerzálny pružinový d=70mm, biely	GTDEZE109--
Škatuľa s požiarou odolnosťou EI90 plytká 45mm D=74mm	GTDBS115--
Škatuľa s požiarou odolnosťou EI90 hlboká 54mm, D=74mm	GTDBS117--
Škatuľa s požiarou odolnosťou EI90 dvojité 54mm hlboká	GTDBS118--
Prístrojová škatuľa Thermofix, 80-200cm izolácie	GTDEPS20MU
Vymedzovacia zátku, rozsah 3-13mm	GTDCMS1---
Kotviaci úchyt pre 20 káblov	GTDCMS10--
Dvojité úchytka inšalačného káblu, 4-12mm, s kotvou	GTDCMS11--
Dvojité úchytka inšalačnej rúrky, 20-25mm, s kotvou	GTDCMS12--
Dvojité úchytka inšalačnej rúrky, 25-32mm, s kotvou	GTDCMS13--
Káblový úchyt pre 15 káblov	GTDCMS15--
Úchytka inšalačnej rúrky M16 - M20	GTDCMS17--
Úchytka inšalačnej rúrky M20 - M25	GTDCMS18--
Zásuvná spona, upínací rozsah, 3-13mm, čierna	GTDCMS1S--
Zásuvná spona, upínací rozsah, 6-20 mm	GTDCMS2---
Hmoždinka pre zásuvné spony	GTDCMS21--
Zásuvná spona, upínací rozsah, 6-20 mm, čierna	GTDCMS2S--
Zásuvná spona, upínací rozsah, 8-28mm	GTDCMS3---
Káblový úchyt pre 30 káblov	GTDCMS30--
Zásuvná spona, upínací rozsah, 8-28mm, čierna	GTDCMS3S--
Zásuvná spona, upínací rozsah, 20-40mm	GTDCMS4---
Zásuvná spona, upínací rozsah, 20-40mm, čierna	GTDCMS4S--
Káblová kotva, dĺžka: 11 mm, pre GTDCMS15	GTDCMS5---
Káblová kotva, dĺžka: 27mm, pre GTDCMS15	GTDCMS6---
Káblová kotva, dĺžka: 42mm, pre GTDCMS15	GTDCMS7---
Káblová kotva, dĺžka: 80mm, pre GTDCMS15	GTDCMS8---
Úchyt pre 10 káblov	GTDCMS9---
Úchyt pre káble, pre 10 x NYM 3 x 1.5 mm ²	GTDF10---
Úchyt pre káble, pre 16 x NYM 3 x 1.5 mm ²	GTDF16---
Úchyt pre káble, pre 8 x NYM 3 x 1.5 mm ²	GTDF8----
Káblový úchyt pre 15 x NYM 3 x 1.5 mm ²	GTDKSH15--
Káblový úchyt pre 30 x NYM 3 x 1.5 mm ²	GTDKSH30--
Káblový úchyt pre 30 x NYM 3 x 1.5 mm ² , pod omietku	GTDKSH30B-
Univerzálny úchyt pre GTDKSH15 a GTDKSH30	GTDUH1----
Upevňovacie oko pre rúrky a káble do priemeru 60 mm	GTDFCLIP--
Ochranná obybná rúrka M20, 320N, l=50m, sv.šedá	GTPHXL20--
Ochranná ohybná rúrka M25, 320N, l=50m, sv.šedá	GTPHXL25--
Ochranná ohybná rúrka M32, 320N, l=25m, sv.šedá	GTPHXL32--
Ochranná ohybná rúrka M40, 320N, l=25m, sv.šedá	GTPHXL40--
Ochranná ohybná rúrka M50, 320N, l=25m, sv.šedá	GTPHXL50--
Ochranná ohybná rúrka M63, 320N, l=25m, sv.šedá	GTPHXL63--
Ochranná ohybná rúrka M20, 750N, l=50m, čierna	GTPHXM20P-


Elektroinštalačný materiál

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ochranná ohybná rúrka M25, 750N, l=50m, čierna	GTPHXM25P-
Ochranná ohybná rúrka M32, 750N, l=50m, čierna	GTPHXM32P-
Ochranná ohybná rúrka M40, 750N, l=50m, čierna	GTPHXM40P-
Ochranná ohybná rúrka M50, 750N, l=50m, čierna	GTPHXM50P-
Ochranná ohybná rúrka M63, 750N, l=50m, čierna	GTPHXM63P-
Ochranná pevná rúrka so spojkou M20, 320N, l=3m	GTRLH20M3-
Ochranná pevná rúrka so spojkou M25, 320N, l=3m	GTRLH25M3-
Ochranná pevná rúrka so spojkou M32, 320N, l=3m	GTRLH32M3-
Ochranná pevná rúrka so spojkou M40, 320N, l=3m	GTRLH40M3-
Ochranná pevná rúrka so spojkou M20, 750N, 3m	GTRMH20M3-
Ochranná pevná rúrka so spojkou M25, 750N, 3m	GTRMH25M3-
Ochranná pevná rúrka so spojkou M32, 750N, 3m	GTRMH32M3-
Ochranná pevná rúrka so spojkou M40, 750N, 3m	GTRMH40M3-
Ochranná pevná rúrka so spojkou M50, 750N, 3m	GTRMH50M3-
Ochranná pevná rúrka so spojkou M63, 750N, 3m	GTRMH63M3-
Úchyt pre rúrky M20, 100 ks, svetlošedý	GTZKSLH20-
Úchyt pre rúrky M25, 100 ks, svetlošedý	GTZKSLH25-
Úchyt pre rúrky M32, 100 ks, svetlošedý	GTZKSLH32-
Úchyt pre rúrky M40, 50 ks, svetlošedý	GTZKSLH40-
Úchyt pre rúrky M50, 50 ks, svetlošedý	GTZKSLH50-
Úchyt pre rúrky M20 čierne, 100 ks	GTZKSMH20-
Úchyt pre rúrky M25 čierne, 100 ks	GTZKSMH25-
Úchyt pre rúrky M32 čierne, 100 ks	GTZKSMH32-
Úchyt pre rúrky M40 čierne, 50 ks	GTZKSMH40-
Úchyt pre rúrky M50 čierne, 50 ks	GTZKSMH50-
Úchyt pre rúrky M63 čierne, 25 ks	GTZKSMH63-
Spojka pre ohybné rúrky, pevná v ťahu M20, oranžová, 100 ks	GTZMO20---
Spojka pre ohybné rúrky, pevná v ťahu M25, oranžová, 50 ks	GTZMO25---
Uhlová spojka M20, 20 ks, svetlošedá	GTZTBLH20-
Uhlová spojka M25, 10 ks, svetlošedá	GTZTBLH25-
Uhlová spojka M32, 1 ks, svetlošedá	GTZTBLH32-
Uhlová spojka M40, 1 ks, svetlošedá	GTZTBLH40-
Uhlová spojka M50, 1 ks, svetlošedá	GTZTBLH50-
Uhlová spojka M20, 20 ks, čierna	GTZTBMH20-
Uhlová spojka M25, 10 ks, čierna	GTZTBMH25-
Uhlová spojka M32, 1 ks, čierna	GTZTBMH32-
Uhlová spojka M40, 1 ks, čierna	GTZTBMH40-
Uhlová spojka M50, 1 ks, čierna	GTZTBMH50-
Škatula do betónu s kĺzadlom ø 60mm, t=84mm	GTDP416---
Škatula do betónu s kĺzadlom ø 35mm, t=84mm	GTDP417---
Krídla pre škatule B 150/B 155/B 400	GTDP418---
Oblúk stropný a nástenný 30°	GTDP419---
Univerzálna škatuľa do betónu ø 60mm	GTDP421---
Veľká škatuľa ø 170mm s doskou z min.vl., vr. kĺzadla	GTDP422---
Veľká škatuľa ø 306mm, s doskou z min.vlákien, s hĺbkou 15mm	GTDP424---
Flexi škatuľa ø 306mm	GTDP536---
Krídlová škatuľa plytká	GTDP588---

 Elektroinštalačný materiál

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kíždlo M25 otvorené, pre škatule do betónu GTDB150/B155	GTDP597---
Kíždlo M20 otvorené, pre škatule do betónu GTDB150/B155	GTDP598---
Kíždlo plné, pre škatule do betónu GTDB150/B155	GTDP599---
Krídlová škatuľa so svetelným vývodom ø35mm	GTDP600---
Kompaktná škatuľa XXL, ø306mm, doska z min.vlákiem hl. 15mm	GTDP606---
XXL Flexi kompaktná škatuľa ø 306mm	GTDP607---
XL190 inštalačný kryt s doskou z min. vlákiem	GTDP713---
XL190 inštalačný kryt s doskou z min. vlákiem, magnet	GTDP713M--
XL190 inštalačný kryt s doskou z min. vlákiem, trafotunel	GTDP714---
XL190 inštalačný kryt s doskou z min. vlákiem, trafotunel	GTDP714M--
Univerzálne veko UP	GTDP722---
Izolačná škatuľa, vzduchotesná s ochranou proti vetru	GTDP726---
Krídlová škatuľa do betónu 2.0	GTDP730---
Škatuľa do betónu 2.0	GTDP731---
Koncovka / prechodka M20 / M25 s krídlami	GTDP753---
Koncovka / prechodka M20 / M25	GTDP754---
Nástenná a stropná spojka 30° M32/M40 s krídlami	GTDP755---
Nástenná a stropná spojka 30° M32/M40	GTDP756---
Membránová škatuľa - pevná a rýchla inštalácia	GTDP760---
Krídla pre membránovú škatuľu	GTDP761---
Rám pre membránovú škatuľu	GTDP762---
Membránová krabica pre priemyselnú výrobu	GTDP765---
Škatuľa pre svietidlá XL 170	GTDP822---
Škatuľa pre svietidlá XL 170 s trafotunelom	GTDP823---
Veko pre XL 170 - 68 Ø mm	GTDP824---
Veko pre XL 170 - 75 Ø mm	GTDP825---
Veko pre XL 170 - 85 Ø mm	GTDP826---
Ventilačný krúžok 2.0	GTDP827---
Ventilačný krúžok s magnetom Ø 32 mm	GTDP828---
Ventilačný krúžok s magnetom Ø 60 mm	GTDP829---

Káble a vodiče



XC13010401



XC130301



XC142009OZ



XC142301



XC131601

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H05Z-K 0,5 čierny	XC13020102
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H05Z-K 0,5 hnedý	XC13020103
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H05Z-K 0,75 čierny	XC13020201
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H05Z-K 0,75 modrý	XC13020202
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H05Z-K 0,75 hnedý	XC13020203
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H05Z-K 0,75 šedý	XC13020205
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H05Z-K 0,75 červený	XC13020211
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H05Z-K 1 čierny	XC13020301
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H05Z-K 1 modrý	XC13020302
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H05Z-K 1 mm2 hnedý	XC13020303
Bezhalogénový jednožilový kábel H05Z-K 1 mm2 šedý	XC13020305
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H05Z-K 1 mm2 fialový	XC13020306
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H05Z-K 1 mm2 biely	XC13020307
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H05Z-K 1 mm2 oranžový	XC13020308
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H05Z-K 1 mm2 červený	XC13020311
Bezhalogénový pevný vodič H07Z-U 1,5 čierny	XC13010401
Bezhalogénový pevný vodič H07Z-U 1,5 modrý	XC13010402
Bezhalogénový pevný vodič H07Z-U 1,5 hnedý	XC13010403
Bezhalogénový pevný vodič H07Z-U 1,5 žltó-zelený	XC13010404
Bezhalogénový pevný vodič H07Z-U 1,5 fialový	XC13010406
Bezhalogénový pevný vodič H07Z-U 2,5 čierny	XC13010501
Bezhalogénový pevný vodič H07Z-U 2,5 modrý	XC13010502
Bezhalogénový pevný vodič H07Z-U 2,5 žltó-zelený	XC13010504
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 1,5 čierny	XC13020401
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 1,5 modrý	XC13020402
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 1,5 hnedý	XC13020403
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 1,5 žl/ze	XC13020404
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 1,5 šedý	XC13020405
Bezhalogénový jednožilový kábel H07Z-K 1,5 fialový jemný	XC13020406
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 1,5 biely	XC13020407
Bezhalogénový jednožilový kábel H07Z-K 1,5 oranžový jemný	XC13020408
Bezhalogénový jednožilový kábel H07Z-K 1,5 žltý jemný	XC13020410
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 2,5 čierny	XC13020501
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 2,5 modrý	XC13020502
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 2,5 hnedý	XC13020503
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 2,5 žl/ze	XC13020504
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 2,5 šedý	XC13020505
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 4 čierny	XC13020601
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 4 modrý	XC13020602
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 4 hnedý	XC13020603
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 4 žl/ze	XC13020604

 Káble a vodiče

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 4 šedý	XC 13020605
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 6mm2 čierny	XC 13020701
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 6 modrý	XC 13020702
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 6 hnedý	XC 13020703
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 6 žl/ze	XC 13020704
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 10mm2 čierny	XC 13020801
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 10 modrý	XC 13020802
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 10 žl/ze	XC 13020804
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 16mm2 čierny	XC 13020901
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 16 modrý	XC 13020902
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 16 hnedý	XC 13020903
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 16 žl/ze	XC 13020904
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 25mm2 čierny	XC 13021001
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 25 žl/ze	XC 13021004
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 35mm2 čierny	XC 13021101
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 35 žl/ze	XC 13021104
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 50 čierny	XC 13021201
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 50 žl/ze	XC 13021204
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 70 čierny	XC 13021301
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 95 čierny	XC 13021401
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 1,5mm2 červený	XC 13020411
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 2,5mm2 červený	XC 13020511
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 6mm2 červený	XC 13020711
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 10mm2 červený	XC 13020811
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 10mm2 šedý	XC 13020805
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 16mm2 červený	XC 13020911
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 16mm2 šedý	XC 13020905
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 4mm2 červený	X13020611C
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 70 zel/žltý	XC 13021304
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou NHXMH-O 2x1,5	XC 130301--
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou NHXMH-J 3x1,5	XC 130302--
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou NHXMH-J 3x2,5	XC 130303--
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou NHXMH-J 4x1,5	XC 130304--
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou NHXMH-J 4x2,5	XC 130305--
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou NHXMH-J 4x10re	XC 130308--
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou NHXMH-J 4x16rm	XC 130309--
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou NHXMH-J 5x1,5	XC 130310--
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou NHXMH-J 5x2,5	XC 130311--
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou NHXMH-J 5x4	XC 130312--
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou NHXMH-J 5x6	XC 130313--
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou NHXMH-J 5x10re	XC 130314--
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou NHXMH-J 5x16rm	XC 130315--
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou NHXMH-JZ 7x1,5	XC 130316--
Bezhalogénový kábel HSLH-OZ 2x1FRNC šedý	XC 142009OZ
Bezhalogénový kábel HSLH-JZ 3x1FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC 142010JZ
Bezhalogénový kábel HSLH-JZ 4x1FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC 142011JZ
Bezhalogénový kábel HSLH-JZ 5x1FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC 142012JZ

Káble a vodiče

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Bezhalogénový kábel HSLH-JZ7x1FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC142013JZ
Bezhalogénový kábel HSLH-JZ12x1FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC142014JZ
Bezhalogénový kábel HSLH-JZ18x1FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC142015JZ
Bezhalogénový kábel HSLH-JZ25x1FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC142016JZ
Bezhalogénový kábel HSLH-OZ2x1,5FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC142017OZ
Bezhalogénový kábel HSLH-JZ3x1,5FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC142018JZ
Bezhalogénový kábel HSLH-JZ4x1,5FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC142019JZ
Bezhalogénový kábel HSLH-JZ5x1,5FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC142020JZ
Bezhalogénový kábel HSLH-JZ7x1,5FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC142021JZ
Bezhalogénový kábel HSLH-JZ12x1,5FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC142022JZ
Bezhalogénový kábel HSLH-JZ18x1,5FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC142023JZ
Bezhalogénový kábel HSLH-JZ25x1,5FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC142024JZ
Bezhalogénový kábel HSLH-OZ2x2,5FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC142026OZ
Bezhalogénový kábel HSLH-JZ3x2,5FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC142027JZ
Bezhalogénový kábel HSLH-JZ4x2,5FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC142028JZ
Bezhalogénový kábel HSLH-JZ5x2,5FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC142029JZ
Bezhalogénový kábel HSLH-JZ4x4FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC142032JZ
Bezhalogénový kábel HSLH-JZ5x4FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC142033JZ
Bezhalogénový kábel HSLH-JZ4x6FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC142034JZ
Bezhalogénový kábel HSLH-JZ5x6FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC142035JZ
Bezhalogénový kábel HSLH-JZ5x10FRNC 1 žila žl/ze ďalšie čier/šed	XC142036JZ
HSLCH-JZ 5x0,75 FRNC tienový bezhal. ovl.kábel šedý	XC142104JZ
HSLCH-JZ 12x0,75 FRNC tienový bezhal. ovl.kábel šedý	XC142106JZ
HSLCH-OZ 2x1 FRNC tienový bezhal. ovl.kábel šedý	XC142109OZ
HSLCH-JZ 5x1 FRNC tienový bezhal. ovl.kábel šedý	XC142112JZ
HSLCH-JZ 7x1 FRNC tienový bezhal. ovl.kábel šedý	XC142113JZ
HSLCH-OZ 2x1,5 FRNC tienový bezhal. ovl.kábel šedý	XC142117OZ
HSLCH-JZ 3x1,5 FRNC tienový bezhal. ovl.kábel šedý	XC142118JZ
HSLCH-JZ 4x1,5 FRNC tienový bezhal. ovl.kábel šedý	XC142119JZ
HSLCH-JZ 5x1,5 FRNC tienový bezhal. ovl.kábel šedý	XC142120JZ
HSLCH-JZ 7x1,5 FRNC tienový bezhal. ovl.kábel šedý	XC142121JZ
HSLCH-JZ 18x1,5 FRNC tienový bezhal. ovl.kábel šedý	XC142123JZ
HSLCH-JZ 25x1,5 FRNC tienový bezhal. ovl.kábel šedý	XC142124JZ
HSLCH-JZ 3x2,5 FRNC tienový bezhal. ovl.kábel šedý	XC142126JZ
HSLCH-JZ 4x2,5 FRNC tienový bezhal. ovl.kábel šedý	XC142127JZ
HSLCH-JZ 5x2,5 FRNC tienový bezhal. ovl.kábel šedý	XC142128JZ
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 1x16mm	XC142201JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-O 1x16mm	XC142201OB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 1x25mm	XC142202JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-O 1x25mm	XC142202OB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 1x35mm	XC142203JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-O 1x35mm	XC142203OB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 1x50mm	XC142204JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-O 1x50mm	XC142204OB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 1x70mm	XC142205JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-O 1x70mm	XC142205OB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 1x95mm	XC142206JB

 Káble a vodiče

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-O 1x95rm	XC 142206OB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-O 1x150rm	XC 142208OB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-O 1x240rm	XC 142210OB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 3x1,5re	XC 142218JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 3x2,5re	XC 142219JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 3x4re	XC 142220JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 3x6re	XC 142221JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 3x10re	XC 142222JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 3x16rm	XC 142223JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 4x1,5re	XC 142234JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 4x2,5re	XC 142235JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 4x6re	XC 142237JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 4x10re	XC 142238JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 4x16rm	XC 142239JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 4x25rm	XC 142240JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 4x35rm	XC 142241JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 4x50sm	XC 142242JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 4x70sm	XC 142243JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 4x95sm	XC 142244JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 4x120sm	XC 142245JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 4x150sm	XC 142246JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 5x1,5re	XC 142247JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 5x2,5re	XC 142248JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 5x4re	XC 142249JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 5x6re	XC 142250JB
Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 5x10re	XC 142251JB
Bezhalogénový kábel s vylepšenou nehorľavosťou N2XH-J 5x16rm	XC 142252JB
Bezhalogénový kábel s vylepšenou nehorľavosťou N2XH-J 5x25rm	XC 142253JB
Bezhalogénový kábel s vylepšenou nehorľavosťou N2XH-J 5x35rm	XC 142254JB
Bezhalogénový tienový kábel N2XCH 2x1,5re/1,5	XC 142301--
Bezhalogénový tienový kábel N2XCH 2x2,5re/2,5	XC 142302--
Bezhalogénový tienový kábel N2XCH 3x1,5re/1,5	XC 142303--
Bezhalogénový tienový kábel N2XCH 3x2,5re/2,5	XC 142304--
Bezhalogénový tienový kábel N2XCH 3x6re/6	XC 142306--
Bezhalogénový tienový kábel N2XCH 4x1,5re/1,5	XC 142311--
Bezhalogénový tienový kábel N2XCH 4x2,5re/2,5	XC 142312--
Bezhalogénový tienový kábel N2XCH 4x4re/4	XC 142313--
Bezhalogénový tienový kábel N2XCH 4x6re/6	XC 142314--
Bezhalogénový tienový kábel N2XCH 4x10re/10	XC 142315--
Bezhalogénový tienový kábel N2XCH 4x16rm/16	XC 142316--
Bezhalogénový tienový kábel N2XCH 4x25rm/16	XC 142317--
Bezhalogénový tienový kábel N2XCH 4x35rm/16	XC 142318--
Bezhalogénový tienový kábel N2XCH 4x50sm/25	XC 142319--
Bezhalogénový tienový kábel N2XCH 4x70sm/35	XC 142320--
Bezhalogénový tienový kábel N2XCH 4x95sm/50	XC 142321--
Bezhalogénový tienový kábel N2XCH 4x120sm/70	XC 142322--
Bezhalogénový tienový kábel N2XCH 4x150sm/70	XC 142323--

Káble a vodiče

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Bezhalogénový tienený kábel N2XCH 4x185sm/95	XC142324--
Bezhalogénový tienený kábel N2XCH 4x420sm/120	XC142325--
Bezhalogénový tienený kábel N2XCH 7x1,5re/2,5	XC142326--
Bezhalogénový tienený kábel N2XCH 12x1,5re/2,5	XC142327--
Bezhalogénový tienený kábel N2XCH 7x2,5re/2,5	XC142329--
Bezhalogénový tienený kábel N2XCH 12x2,5re/4	XC142330--
Bezhalogénový nehorlavý signalizačný kábel J-H(ST)H 2x2x0,6 šedý	XC131101--
Bezhalogénový nehorlavý signalizačný kábel J-H(ST)H 4x2x0,6 šedý	XC131102--
Bezhalogénový nehorlavý signalizačný kábel J-H(ST)H 6x2x0,6 šedý	XC131103--
Bezhalogénový nehorlavý signalizačný kábel J-H(ST)H 10x2x0,6 šedý	XC131104--
Bezhalogénový nehorlavý signalizačný kábel J-H(ST)H 20x2x0,6 šedý	XC131106--
Bezhalogénový nehorlavý signalizačný kábel J-H(ST)H 30x2x0,6 šedý	XC131108--
Bezhalogénový nehorlavý signalizačný kábel J-H(ST)H 50x2x0,6 šedý	XC131110--
Bezhalogénový nehorlavý signalizačný kábel J-H(ST)H 100x2x0,6 šedý	XC131113--
Bezhalogénový nehorlavý signalizačný kábel J-H(ST)H 2x2x0,8 šedý	XC131114--
Bezhalogénový nehorlavý signalizačný kábel J-H(ST)H 4x2x0,8 šedý	XC131115--
Bezhalogénový nehorlavý signalizačný kábel J-H(ST)H 6x2x0,8 šedý	XC131116--
Bezhalogénový nehorlavý signalizačný kábel J-H(ST)H 10x2x0,8 šedý	XC131117--
Bezhalogénový nehorlavý signalizačný kábel J-H(ST)H 20x2x0,8 šedý	XC131119--
Bezhalogénový nehorlavý signalizačný kábel J-H(ST)H 30x2x0,8 šedý	XC131121--
Bezhalogénový nehorlavý signalizačný kábel J-H(ST)H 40x2x0,8 šedý	XC131122--
Bezhalogénový nehorlavý signalizačný kábel J-H(ST)H 50x2x0,8 šedý	XC131123--
Bezhalogénový nehorlavý signalizačný kábel J-H(ST)H 60x2x0,8 šedý	XC131124--
Bezhalog. signalizačný požiarový kábel JB-H(ST)H 1x2x0,8	XC131201--
Bezhalog. signalizačný požiarový kábel JB-H(ST)H 2x2x0,8	XC131202--
Bezhalog. signalizačný požiarový kábel JB-H(ST)H 4x2x0,8	XC131203--
Bezhalog. signalizačný požiarový kábel JB-H(ST)H 6x2x0,8	XC131204--
Bezhalog. signalizačný požiarový kábel JB-H(ST)H 10x2x0,8	XC131205--
Bezhalog. signalizačný požiarový kábel JB-H(ST)H 20x2x0,8	XC131207--
Bezhalog. signalizačný požiarový kábel JB-H(ST)H 50x2x0,8	XC131211--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-O 1x25mE30	XC130502O-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-O 1x35mE30	XC130503O-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J 1x50mE30	XC130504J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J 1x70mE30	XC130505J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-O 1x70mE30	XC130505O-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-O 1x95mE30	XC130506O-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-O 1x120mE30	XC130507O-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-O 1x150mE30	XC130508O-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-O 1x185mE30	XC130509O-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-O 1x240mE30	XC130510O-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-O 1x300mE30	XC130511O-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-O 2x1,5reE30	XC130512O-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-O 2x2,5reE30	XC130513O-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-O 2x4reE30	XC130514O-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-O 2x6reE30	XC130515O-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-O 2x10reE30	XC130516O-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J 3x1,5reE30	XC130518J-

 Káble a vodiče

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J3x2,5reE30	XC 130519J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J3x4reE30	XC 130520J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J3x6reE30	XC 130521J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J3x10reE30	XC 130522J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J3x16reE30	XC 130523J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J4x1,5reE30	XC 130538J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J4x2,5reE30	XC 130539J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J4x4reE30	XC 130540J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J4x6reE30	XC 130541J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J4x10reE30	XC 130542J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J4x16rmE30	XC 130543J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J4x25rmE30	XC 130544J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J4x35rmE30	XC 130545J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J4x50rmE30	XC 130546J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J4x70rmE30	XC 130547J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J4x95rmE30	XC 130548J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J4x120rmE30	XC 130549J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J4x150rmE30	XC 130550J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J5x1,5reE30	XC 130551J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J5x2,5reE30	XC 130552J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J5x4reE30	XC 130553J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J5x6reE30	XC 130554J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J5x10reE30	XC 130555J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J5x16rmE30	XC 130556J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-J5x25reE30	XC 130557J-
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-JZ7x1,5reE30	XC 130558JZ
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-JZ10x1,5reE30	XC 130559JZ
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-JZ12x1,5reE30	XC 130560JZ
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-JZ19x1,5reE30	XC 130562JZ
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-JZ24x1,5reE30	XC 130563JZ
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-JZ7x2,5reE30	XC 130565JZ
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXH-JZ12x2,5reE30	XC 130567JZ
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH2x1,5re/1,5E30	XC 130701--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH2x2,5re/2,5E30	XC 130702--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH3x1,5re/1,5E30	XC 130703--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH3x2,5re/2,5E30	XC 130704--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH3x6re/6E30	XC 130706--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH4x1,5re/1,5E30	XC 130718--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH2x2,5re/2,5E30	XC 130719--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH4x4re/4E30	XC 130720--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH4x6re/6E30	XC 130721--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH4x10re/10E30	XC 130722--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH4x16rm/16E30	XC 130723--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH4x25rm/16E30	XC 130724--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH4x35rm/16E30	XC 130725--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH4x50rm/25E30	XC 130726--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH4x70rm/35E30	XC 130727--

Káble a vodiče

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH4x95rm/50E30	XC 130728--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH4x120rm/70E30	XC 130729--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH4x150rm/70E30	XC 130730--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH4x185rm/95E30	XC 130731--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH4x240rm/120E30	XC 130732--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH7x1,5re/2,5E30	XC 130733--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH12x1,5re/2,5E30	XC 130735--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH24x1,5re/6E30	XC 130738--
Bezhalogénový kábel s PO 30 min. (N)HXCH7x2,5re/2,5E30	XC 130740--
Bezhalog. inštal. požiarový kábel JE-H(ST)H 2x2x0,8 E30 oranž	XC 131301--
Bezhalog. inštal. požiarový kábel JE-H(ST)H 4x2x0,8 E30 oranž	XC 131302--
Bezhalog. inštal. požiarový kábel JE-H(ST)H 8x2x0,8 E30 oranž	XC 131303--
Bezhalog. inštal. požiarový kábel JE-H(ST)H 12x2x0,8 E30 oran	XC 131304--
Bezhalog. inštal. požiarový kábel JE-H(ST)H 20x2x0,8 E30 oran	XC 131306--
Bezhalog. signalizačný požiarový kábel JB-H(ST)H 2x2x0,8, E30	XC 131401--
Bezhalog. signalizačný požiarový kábel JB-H(ST)H 4x2x0,8, E30	XC 131402--
Bezhalog. signalizačný požiarový kábel JB-H(ST)H 8x2x0,8, E30	XC 131403--
Bezhalog. signalizačný požiarový kábel JB-H(ST)H 20x2x0,8, E30	XC 131406--
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-O1x16rm E90	XC 130901O-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-O1x35rm E90	XC 130903O-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-O1x50rm E90	XC 130904O-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-O1x70rm E90	XC 130905O-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-O1x95rm E90	XC 130906O-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-O1x120rm E90	XC 130907O-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-O1x150rm E90	XC 130908O-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-O1x185rm E90	XC 130909O-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-O1x240rm E90	XC 130910O-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-O1x300rm E90	XC 130911O-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-O2x1,5re E90	XC 130912O-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-O2x2,5re E90	XC 130913O-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J3x1,5re E90	XC 130918J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J3x2,5re E90	XC 130919J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J3x4re E90	XC 130920J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J3x6re E90	XC 130921J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J3x10re E90	XC 130922J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J3x16rm E90	XC 130923J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J4x1,5re E90	XC 130938J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J4x2,5re E90	XC 130939J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J4x4re E90	XC 130940J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J4x6re E90	XC 130941J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J4x10re E90	XC 130942J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J4x16rm E90	XC 130943J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J4x25rm E90	XC 130944J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J4x35rm E90	XC 130945J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J4x50rm E90	XC 130946J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J4x70rm E90	XC 130947J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J4x95rm E90	XC 130948J-

 Káble a vodiče

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J4x120rm E90	XC 130949J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J5x1,5re E90	XC 130951J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J5x2,5re E90	XC 130952J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J5x4re E90	XC 130953J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J5x6re E90	XC 130954J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J5x10re E90	XC 130955J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J5x16rm E90	XC 130956J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-J5x25rm E90	XC 130957J-
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-JZ7x1,5re E90	XC 130958JZ
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-JZ12x1,5re E90	XC 130960JZ
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-JZ7x2,5re E90	XC 130965JZ
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXH-JZ12x2,5re E90	XC 130967JZ
Bezhalogénový kábel s PO 90 min.(N)HXCH3x1,5re/1,5 E90	XC 131003--
Bezhalogénový kábel s PO 90 min.(N)HXCH4x1,5re/1,5 E90	XC 131018--
Bezhalogénový kábel s PO 90 min.(N)HXCH4x2,5re/2,5 E90	XC 131019--
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXCH4x4re/4 E90	XC 131020--
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXCH4x6re/6 E90	XC 131021--
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXCH4x10re/10 E90	XC 131022--
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXCH4x16rm/16 E90	XC 131023--
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXCH4x25rm/16 E90	XC 131024--
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXCH4x35rm/16 E90	XC 131025--
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXCH4x50rm/25 E90	XC 131026--
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXCH4x70rm/35 E90	XC 131027--
Bezhalogénový kábel s PO 90 min. (N)HXCH4x95rm/50 E90	XC 131028--
Bezhalogénový kábel s PO 90 min.(N)HXCH4x120rm/70 E90	XC 131029--
Bezhalogénový kábel s PO 90 min.(N)HXCH4x150rm/70 E90	XC 131030--
Bezhalogénový kábel s PO 90 min.(N)HXCH4x185rm/95 E90	XC 131031--
Bezhalogénový kábel s PO 90 min.(N)HXCH4x240rm/120 E90	XC 131032--
Bezhalogénový kábel s PO 90 min.(N)HXCH24x1,5re/6 E90	XC 131038--
Bezhalog. inštal. požiarový kábel JE-H(ST)H 2x2x0,8 E90 oranžový	XC 131501--
Bezhalog. inštal. požiarový kábel JE-H(ST)H 4x2x0,8 E90 oranžový	XC 131502--
Bezhalog. inštal. požiarový kábel JE-H(ST)H 8x2x0,8 E90 oranžový	XC 131503--
Bezhalog. inštal. požiarový kábel JE-H(ST)H 12x2x0,8 E90 oranžový	XC 131504--
Bezhalog. inštal. požiarový kábel JE-H(ST)H 20x2x0,8 E90 oranžový	XC 131506--
Bezhalog. signal. požiarový kábel JB-H(ST)H 2x2x0,8 E90 oranžový	XC 131601--
Bezhalog. signal. požiarový kábel JB-H(ST)H 4x2x0,8 E90 oranžový	XC 131602--
Bezhalog. signal. požiarový kábel JB-H(ST)H 8x2x0,8 E90 oranžový	XC 131603--

KONTAKTY

CENTRÁLA

SCHRACK TECHNIK GMBH

Seybelgasse 13
AT-1230 Wien
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.

Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 49 10 8101
Fax: +421 (0)2 49 10 8199
E-Mail: info@schrack.sk

SCHRACK STORE Martin

Komenského 18/A
036 01 Martin
Tel: +421(0)43 40 11 811
Fax: +421(0)43 40 11 898
Email: martin@schrack.sk

SCHRACK STORE Košice

Staničná 2
040 11 Košice
Tel: +421(0)55 671 23 12
Fax: +421(0)55 671 19 56
Email: kosice@schrack.sk

TECHNICKÁ KANCELÁRIA Nitra

Levická 7
949 01 Nitra
Tel: +421(0)37 653 3156
Fax: +421(0)37 653 3156
Email: nitra@schrack.sk

SCHRACK VO SVETE – DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

BELGICKO

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

ČESKÁ REPUBLIKA

SCHRACK TECHNIK SPOL. S.R.O.
Dolnoměcholupská 2
CZ-100 00 Praha 10 - Hostivař
Tel: +420 281 008 246
Fax: +420 281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz

NEMECKO

Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
Tel: +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

SRBSKO

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.rs

BOSNA A HERCEGOVINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000, Mostar
Tel: +387 / 36 352 895
Fax: +387 / 36 352 893
E-Mail: schrack@schrack.ba

CHORVÁTSKO

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

POL'SKO

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.Z.O.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: kontakt@schrack.pl

SLOVINSKO

SCHRACK TECHNIK S. R.O.
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

BULHARSKO

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
Tel: +359 2/890 7913
Fax: +359 2/890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

MAĎARSKO

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

RUMUNSKO

SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest
Tel: +40 21/317 02 35 42
Fax: +40 21/317 02 62
E-Mail: bucuresti@schrack.ro



WWW.SCHRACK.SK

