

Bodové svietidlá série ENEA a MEVIA

SCHRACK
TECHNIK



ONLINE NAKUPOVANIE

s naším online webshopom

VRÁTANE INFORMÁCIE O DOSTUPNOSTI




Na centrálnom sklade SK



Obsah



3-fázové lištové svietidlá – Sprievodca plánovaním a kompatibilitou	Strana 3
3-fázové lištové svietidlá série ENEA	Strana 4
Nástenné a stropné svietidlá série ENEA	Strana 6
3-fázové lištové svietidlá série MEVIA	Strana 8
3-fázová lišta – Prisadená/závesná montáž, séria S-TRACK	Strana 10
3-fázová lišta – Zápusťná montáž, séria EUTRAC	Strana 12

3-fázové lištové systémy – Sprievodca plánovaním a príslušenstvom



3

3-fázové lištové systémy – Kompatibilita

	EUTRAC	SLV S-TRACK	Global/Nordic	Zumtobel
MEVIA				
	✓	✓	✓	✓
ENEA				
	✓	✓	✓	✓



3-fázové lištové svietidlá série ENEA



Elegancia sa prelína s funkčnosťou: Séria ENEA je vynikajúcim riešením osvetlenia pre galérie, hotely, reštaurácie alebo súkromné priestory, ktoré si cenia štýl a estetiku. Vďaka svojmu elegantnému dizajnu svietidlo bez problému zapadne do akéhokoľvek interiéru a šikovným spôsobom vytvára akcenty bez toho, aby pôsobilo rušivo.

Bodové svietidlá ponúkajú možnosť prepínania výkonu a možno ich dodatočne stmievať pomocou fázového stmievača. Ďalšou výhodou lištového svietidla ENEA je jeho vynikajúce podanie farieb s indexom CRI (Color Rendering Index) nad 90. V kombinácii s teplotou chromatickosti 3000K sú farby osvetľovaných objektov zobrazené prirodzene a živo, čím vytvárajú príjemnú atmosféru, a to najmä v reštauráciách alebo obytných priestoroch. Objavte rozmanité možnosti, ktoré lištové svietidlá ENEA ponúka vášmu priestoru a užite si štýlové a funkčné osvetlenie.

3-fázové lištové svietidlá série ENEA



Rozmery



5

POPIS	DOSTUPNOSŤ	OBJ. ČÍSLO
ENEA 46 TRACK UNO 8W/11W 930 620/780lm 24° biela		LILE0100--
ENEA 46 TRACK DUE 15W/20W 930 1200/1500lm 24° biela		LILE0101--
ENEA 46 TRACK UNO 8W/11W 930 620/780lm 24° čierna		LILE0103--
ENEA 46 TRACK DUE 15W/20W 930 1200/1500lm 24° čierna		LILE0104--



Nástenné a stropné svietidlá série ENEA

Nástenné a stropné svietidlá série ENEA sú dokonalým doplnkom k lištovým svietidlám série ENEA. Tieto nástenné a stropné svietidlá poskytujú nielen funkčné osvetlenie, ale slúžia aj ako elegantné dizajnové prvky, ktoré sa bez problémov začlenia do každého interiéru. Elegantná a prepracovaná estetika týchto svietidiel dodá vašej reštaurácii, hotelu alebo domácnosti moderný a štýlový vzhľad.




Nástenné a stropné svietidlá sú tiež stmievateľné, vyznačujú sa vynikajúcim farebným podaním s CRI vyšším ako 90 a majú teplotu chromatickosti 3000K. Dostupné sú v trendových farbách: čiernej a bielej.

Nástenné a stropné svietidlá série ENEA



Rozmery

7




POPIS	DOSTUPNOSŤ	OBJ. ČÍSLO
Nástenné a stropné bodové svietidlá		
ENEA 46 DL UNO 8W/11W 930 620/780lm 24° biela		LILE0105--
ENEA 46 DL DUE 15/20W 930 1200/1500lm 24° biela		LILE0106--
ENEA 46 DL UNO 8W/11W 930 620/780lm 24° čierna		LILE0107--
ENEA 46 DL DUE 15/20W 930 1200/1500lm 24° čierna		LILE0108--
Nástenné bodové svietidlá		
ENEA 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° biela		LILE0109--
ENEA 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° čierna		LILE0110--




3-fázové lištové svietidlá série MEVIA

Lištové svietidlo zo série MEVIA je výborným riešením pre osvetlenie obchodov a predajných plôch. Jeho klasický a nadčasový dizajn sa bez problémov začlení do akejkoľvek kompozície a podčiarkne charakter priestoru. Vďaka vynikajúcemu podaniu farieb sú vystavené produkty optimálne zvýraznené a ich farby pôsobia autenticky a živo. Kompatibilita so všetkými bežnými systémami umožňuje jednoduchú integráciu do existujúcich systémov osvetlenia. To znamená, že lištové svietidlá možno jednoducho dodatočne namontovať alebo vymeniť bez potreby rozsiahlych úprav. Táto flexibilita z nich robí ideálnu voľbu pre širokú škálu aplikácií.

3-fázové lištové svietidlá série MEVIA



Rozmery



POPIS	DOSTUPNOSŤ	OBJ. ČÍSLO
Lištové svietidlá MEVIA LED		
MEVIA LED 15W 1210lm 3000K, CRI > 90, 30° 230V čierna		LIUS0005--
MEVIA LED 15W 1210lm 3000K, CRI > 90, 30° 230V biela		LIUS0006--
MEVIA LED 25W 2025lm 3000K, CRI > 90, 36° 230V čierna		LIUS0007--
MEVIA LED 25W 2025lm 3000K, CRI > 90, 36° 230V biela		LIUS0008--
MEVIA LED 25W 2025lm 4000K, CRI > 90, 36° 230V čierna		LIUS0019--
MEVIA LED 25W 2025lm 4000K, CRI > 90, 36° 230V biela		LIUS0019--
MEVIA LED 40W 3220lm 3000K, CRI > 90, 36° 230V čierna		LIUS0009--
MEVIA LED 40W 3220lm 3000K, CRI > 90, 36° 230V biela		LIUS0010--
MEVIA LED 40W 3220lm 4000K, CRI > 90, 36° 230V čierna		LIUS0021--
MEVIA LED 40W 3220lm 4000K, CRI > 90, 36° 230V biela		LIUS0022--
Náhradné šošovky pre MEVIA LED		
Náhradné šošovky MEVIA 15W 24°		LIUS0011--
Náhradné šošovky MEVIA 15W 45°		LIUS0014--
Náhradné šošovky MEVIA 25W 24°		LIUS0012--
Náhradné šošovky MEVIA 25W 60°		LIUS0015--
Náhradné šošovky MEVIA 40W 24°		LIUS0013--
Náhradné šošovky MEVIA 40W 60°		LIUS0016--
Lištové svietidlá MEVIA s päticou GU10		
MEVIA GU10 10W biela		LIUS0023--
MEVIA GU10 10W čierna		LIUS0024--
MEVIA L GU10 10W biela		LIUS0025--
MEVIA L GU10 10W čierna		LIUS0026--



















3-fázová lišta – Prisadená/závesná montáž, séria S-TRACK

Hliníková lišta vhodná pre 3-fázový systém s DALI - povrchová montáž. Montáž sa môže realizovať priamo na stenu alebo strop cez otvory v lište. Povrchová verzia tohto systému je dostupná vo viacerých farbách a dĺžkach.

3-fázová lišta – Prisadená/závesná montáž, séria S-TRACK



POPIS	DOSTUPNOSŤ	OBJ. ČÍSLO
Lištové systémy		
S-TRACK DALI lišta 2m čierna		LI1002631-
S-TRACK DALI lišta 2m biela		LI1002632-
S-TRACK DALI lišta 3m čierna		LI1002633-
S-TRACK DALI lišta 3m biela		LI1002634-
S-TRACK DALI lišta 1m čierna		LI1004937-
S-TRACK DALI lišta 1m biela		LI1004938-
Príslušenstvo		
Koncový kryt S-TRACK pre 3-fázový lištový systém biela		LI1001380-
Závesný set S-TRACK pre 3-fázový lištový systém 1m biela		LI1001390-
Mechanická spojka S-TRACK pre 3-fázový lištový systém biela		LI1001392-
Napájací adaptér S-TRACK DALI ľavý čierna		LI1002637-
Napájací adaptér S-TRACK DALI ľavý biela		LI1002639-
Spojka S-TRACK DALI čierna		LI1002641-
Spojka S-TRACK DALI biela		LI1002642-
Spojka s napájaním S-TRACK DALI čierna		LI1002643-
Spojka s napájaním S-TRACK DALI biela		LI1002644-
Koncový kryt S-TRACK pre 3-fázový lištový systém čierna		LI175060--
Závesný set S-TRACK pre 3-fázový lištový systém 1m čierna		LI175160--
Mechanická spojka S-TRACK pre 3-fázový lištový systém čierna		LI175180--





3-fázová lišta – Zápustná montáž, séria EUTRAC

Hliníková lišta vhodná pre 3-fázový systém – zápustná montáž, séria EUTRAC. Zápustná verzia tohto systému je dostupná vo viacerých dĺžkach. Vzhľadom na špeciálnu konštrukciu lišty je možné umiestniť stropné prvky pod uhlom.

Informácie o maximálnej nosnosti nájdete v návode na použitie. K dispozícii je aj alternatívna verzia pre povrchovú montáž. Upozorňujeme, že odtieň bielej sa mení z RAL 9010 (čisto biela) na RAL 9016 (dopravná biela).

3-fázová lišta – Zápustná montáž, séria EUTRAC



POPIS	DOSTUPNOSŤ	OBJ. ČÍSLO
Lištové systémy		
EUTRAC 3-fázová lišta 2m biela		LI1001531-
EUTRAC 3-fázová lišta 3m biela		LI1001532-
Príslušenstvo		
Napájací adaptér EUTRAC pre 3-fázovú zápusnú lištu PE vľavo biela		LI1001533-
Napájací adaptér EUTRAC pre 3-fázovú zápusnú lištu PE vpravo biela		LI1001534-
L-spojka EUTRAC pre 3-fázovú zápusnú lištu PE vodič zvonka biela		LI1001536-
L-spojka EUTRAC pre 3-fázovú zápusnú lištu PE vodič zvnútra biela		LI1001537-
Koncový kryt EUTRAC pre 3-fázový lištový systém biela		LI1001538-
Spojka elektrická a mechanická EUTRAC pre 3-fázový lištový systém biela		LI1001539-
Pružinová svorka EUTRAC pre 3-fázový lištový systém biela (6ks)		LI145551--

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

- Všetky rozmerové náčrty sú zobrazené podľa dostupného priestoru a slúžia ako nezáväzné pomôcky.
- Všetky schémy sú určené hlavne na zlepšenie pochopenia funkcií a musia byť v prípade použitia v projektovej dokumentácii dostatočne doplnené alebo upravené.
- Všetky obrázky predstavujú vzorové typy príslušnej produktovej skupiny alebo sú len ilustračné.

Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, platia všeobecné obchodné podmienky, ktoré nájdete na konci tohto katalógu alebo na www.schrack.sk. Vyhradzuje si právo na typografické chyby v texte, ilustrácie alebo zmeny výrobkov a zmeny v ich technickom vyhotovení ako aj zmeny produktovej ponuky.

Užívateľské informácie obsiahnuté v tomto katalógu predstavujú názory našej spoločnosti v čase jej vzniku. Boli vytvorené na základe odborných publikácií a literatúry alebo prednášok ako aj na základe know-how našej spoločnosti. Obsah katalógu je informatívny, a preto nie je právne záväzný.

SYMBOLY DOSTUPNOSTI TOVAROV



V sklade, doručenie
do 24 hodín



V predajniach STORE,
osobný odber

Produkty bez symbolu dostupnosti majú dlhšie dodacie lehoty. Obráťte sa na nášho regionálneho obchodného zástupcu alebo na ľubovoľnú prevádzku Schrack Technik.

LOGISTICKÉ CENTRUM V ACHAU

Neďaleko mesta Viedeň pri obci Achau vyrástlo nové logistické centrum Schrack Technik. Má nezameniteľný exteriérový dizajn budovy Schrack Technik a najmodernejšie skladovacie technológie s tisíckami produktov na sklade pre rýchlu dostupnosť a úspech našich partnerov!

- Skladová plocha: 18900m²
- Paletových miest: 14500
- Vyše 20 000 produktov na sklade



CENTRÁLNY NÁRODNÝ SKLAD BRATISLAVA A SCHRACK STORE

Náš centrálny národný sklad sa nachádza v sídle spoločnosti v Bratislave. Jeho moderná infraštruktúra a logistický systém zabezpečuje rýchlu dostupnosť našich výrobkov pre našich zákazníkov.

- viac ako 1 000 m² vnútornej skladovej plochy
- viac ako 3 000 druhov tovaru skladom

SCHRACK STORE - NAJRÝCHLEJŠIA DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV


Naše predajne SCHRACK STORE zabezpečujú okamžitú dostupnosť našich produktov vo vašom okolí. Okrem možnosti osobného nákupu a odberu tovaru u nás nájdete kvalifikovaný a odborný personál.

- Regionálna dostupnosť najpredávanejších produktov na okamžitý nákup a prevzatie tovaru
- Kvalifikovaný a odborný personál, príjemné prostredie
- Produktové katalógy a pravidelné predajné akcie



Schrack Technik Online Shop

Schrack Technik ponúka produkty a riešenia s dlhou životnosťou pre oblasti energetiky, priemyslu, inštalácií, elektrických zariadení (UPS, CBS), dátových sietí IT, elektromobilitu a fotovoltacké aplikácie. Nakupujte online jednoducho a bezpečne.



15

OBJEDNAJTE ONLINE & VYUŽÍVAJTE VÝHODY



**Doručenie
nasledujúci deň**



**Osobné poradenstvo
& výhodné zľavy!**



**Objednajte online
& Ušetríte čas**



Osobný kontakt

KONTAKTY

CENTRÁLA

SCHRACK TECHNIK GMBH

Seybelgasse 13
AT-1230 Wien
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.

Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 49 10 8101
Fax: +421 (0)2 49 10 8199
E-Mail: info@schrack.sk

SCHRACK STORE Martin

Komenského 18/A
036 01 Martin
Tel: +421(0)43 40 11 811
Fax: +421(0)43 40 11 898
Email: martin@schrack.sk

SCHRACK STORE Košice

Staničná 2
040 11 Košice
Tel: +421(0)55 671 23 12
Fax: +421(0)55 671 19 56
Email: kosice@schrack.sk

TECHNICKÁ KANCELÁRIA Nitra

Levická 7
949 01 Nitra
Tel: +421(0)37 653 3156
Fax: +421(0)37 653 3156
Email: nitra@schrack.sk

SCHRACK VO SVETE – DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

BELGICKO

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

ČESKÁ REPUBLIKA

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnoměcholupská 2
CZ-100 00 Praha 10 - Hostivař
Tel: +420 281 008 246
Fax: +420 281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz

NEMECKO

Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
Tel: +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

SRBSKO

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.rs

BOSNA A HERCEGOVINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000, Mostar
Tel: +387 / 36 352 895
Fax: +387 / 36 352 893
E-Mail: schrack@schrack.ba

CHORVÁTSKO

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

POL'SKO

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.Z.O.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: kontakt@schrack.pl

SLOVINSKO

SCHRACK TECHNIK S. R.O.
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

BULHARSKO

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzha - 2
BG-1582 Sofia
Tel: +359 2/890 7913
Fax: +359 2/890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

MAĎARSKO

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

RUMUNSKO

SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest
Tel: +40 21/317 02 35 42
Fax: +40 21/317 02 62
E-Mail: bucuresti@schrack.ro



WWW.SCHRACK.SK

