

Digitálny elektromer s MID série MGX

SCHRACK
TECHNIK



- ✓ Elektronický trojfázový elektromer
- ✓ Meranie energie dodávka-odber
- ✓ Varianty M-Bus alebo Modbus
- ✓ MID certifikát



ONLINE NAKUPOVANIE

s naším online webshoppom

VRÁTANE INFORMÁCIE O DOSTUPNOSTI



Na centrálnom sklade

Digitálne elektromery s MID, typ MGX



MGX20100

Schrack-Info

Digitálny trojfázový elektromer na montážnu na DIN lištu.


- Certifikát MID, vhodný na fakturačné účely
- Meranie energie v oboch smeroch (odber / dodávka) v 2 tarifách
- Register energie (na zobrazenie) sa dá vynulovať
- Zobrazenie veličín (prúd, napätie a výkon vo fáze)
- Plastový kryt, široký len 4 TE
- SO - impulzné výstupy pre oba smery, frekvencia impulzov nastaviteľná prostredníctvom softvéru
- Schválený pre dvojvodičové, trojvodičové a štvorvodičové siete
- Voliteľné rozhranie M-Bus alebo Modbus



QR kód


	MGX20100	MGX20300	MGX20400	MGX20006	MGX20306	MGX20406
Typ	trojfázový elektromer			trojfázový elektromer		
Prípojenie	priame			nepriame		
Referenčný prúd (I_{ref})	5A	5A	5A	1A/5A	1A/5A	1A/5A
Max. prúd (I_{max})	100A	100A	100A	6A	6A	6A
Menovitý prúd (I_n)	3x230/400V	3x230/400V	3x230/400V	3x230/400V	3x230/400V	3x230/400V
Vlastná spotreba na fázu	< 2W	< 2W	< 2W	< 2W	< 2W	< 2W
Frekvencia (f_n)	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Meranie	činná a jalová energia v oboch smeroch (odber - dodávka)			činná a jalová energia v oboch smeroch (odber - dodávka)		
Trieda presnosti: činný výkon	trieda B, EN 50470-3					
Trieda presnosti: jalový výkon	trieda 2, EN 62053-23					
Displej	podsvietený LCD					
Počet miest	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Teplotný rozsah	-40°C až +70°C	-40°C až +70°C	-40°C až +70°C	-25°C až +70°C	-25°C až +70°C	-25°C až +70°C
Stupeň ochrany krytom	IP 51	IP 51	IP 51	IP 51	IP 51	IP 51
Max. prierez vodiča	35mm ²	35mm ²	35mm ²	10mm ²	10mm ²	10mm ²
Max. prierez vodiča pomocné obvody	2,5mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²
Rozmery (ŠxVxH)	70x95x63mm	70x95x63mm	70x95x63mm	70x95x63mm	70x95x63mm	70x95x63mm
Hmotnosť	0,34kg	0,34kg	0,34kg	0,28kg	0,28kg	0,28kg
Ďalšie vybavenie						
Blokovanie spätného chodu	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Počet tarif	2	2	2	2	2	2
Impulzný výstup	1.000 imp/kWh	1.000 imp/kWh	1.000 imp/kWh	10.000 imp/kWh	10.000 imp/kWh	10.000 imp/kWh
M-Bus	nie	áno	nie	nie	áno	nie
Modbus	nie	nie	áno	nie	nie	áno
Vhodné pre fakturáciu						
Overenie	MID					
Doba platnosti overenia	8 rokov					

MGX2 Rozmery



Digitálne elektromery s MID, typ MGX

Schéma zapojenia



POPIS	DOSTUPNOSŤ	STORE	OBJ. ČÍSLO
Rozhranie S0			
Elektromer 3-fázový, 100A, 2-tarifný, MID			MGX20100
Elektromer 3-fázový, 1/5A (6A), 2-tarifný, MID			MGX20006
Rozhranie M-Bus			
Elektromer 3-fázový, 100A, 2-tarifný, MID, M-bus			MGX20300
Elektromer 3-fázový, 1A/5A (6A), 2-tarifný, MID, M-bus			MGX20306
Rozhranie Modbus			
Elektromer 3-fázový, 100A, 2-tarifný, MID, Modbus			MGX20400
Elektromer 3-fázový, 1A/5A (6A), 2-tarifný, MID, Modbus			MGX20406

KONTAKTY

CENTRÁLA

SCHRACK TECHNIK GMBH

Seybelgasse 13
AT-1230 Wien
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.

Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 49 10 8101
Fax: +421 (0)2 49 10 8199
E-Mail: info@schrack.sk

SCHRACK STORE Martin

Komenského 18/A
036 01 Martin
Tel: +421(0)43 40 11 811
Fax: +421(0)43 40 11 898
Email: martin@schrack.sk

SCHRACK STORE Košice

Staničná 2
040 11 Košice
Tel: +421(0)55 671 23 12
Fax: +421(0)55 671 19 56
Email: kosice@schrack.sk

TECHNICKÁ KANCELÁRIA Nitra

Levická 7
949 01 Nitra
Tel: +421(0)37 653 3156
Fax: +421(0)37 653 3156
Email: nitra@schrack.sk

SCHRACK VO SVETE – DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

BELGICKO

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

ČESKÁ REPUBLIKA

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnoměcholupská 2
CZ-100 00 Praha 10 - Hostivař
Tel: +420 281 008 246
Fax: +420 281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz

NEMECKO

Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
Tel: +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

SRBSKO

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.rs

BOSNA A HERCEGOVINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000, Mostar
Tel: +387 / 36 333 666
Fax: +387 / 36 333 667
E-Mail: schrack@schrack.ba

CHORVÁTSKO

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

POL'SKO

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.Z.O.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: kontakt@schrack.pl

SLOVINSKO

SCHRACK TECHNIK S. R.O.
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

BULHARSKO

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzha - 2
BG-1582 Sofia
Tel: +359 2/890 7913
Fax: +359 2/890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

MAĎARSKO

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

RUMUNSKO

SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest
Tel: +40 21/317 02 35 42
Fax: +40 21/317 02 62
E-Mail: bucuresti@schrack.ro

