

OLED

Dizajnové núdzové svietidlá

SCHRACK
TECHNIK



- ✓ Rovnomerné osvetlenie vďaka technológii OLED
- ✓ Štýlový a moderný dizajn
- ✓ Víťaz ceny German Design Award 2016



NAKUPUJTE ONLINE!

v kancelárii aj na cestách s aplikáciou Live Phone

VRÁTANE INFORMÁCIE O DOSTUPNOSTI



Na centrálnom sklade



V Store

SVIETIDLÁ V DIZAJNE OM OLED




Zápusťná montáž na stenu



Zápusťná montáž na stenu



Montáž na nástennú konzolu



Závesná montáž s obojstranným piktogramom

SCHRACK-INFO

S novým núdzovým osvetlením technológie OLED s dizajnom OM vstupujeme do budúcnosti osvetlenia únikových a bezpečnostných ciest. Po prvýkrát preniká táto vysoko moderná technológia OLED na široký trh a je dostupná za priaznivú cenu.

Profitovať pritom môžete zo všetkých predností technológie OLED a navyiac k tomu získate ešte veľmi atraktívny, moderný vzhľad, ktorý je u tohto druhu osvetlenia nielen unikátny, ale taktiež sa prejavuje výnimočnou funkčnosťou. Svetidlá OLED sú dostupné v dvoch variantoch. Pri prisadenom prevedení na stenu sa harmonicky začleňujú do celkového vzhľadu priestoru. Viditeľná je iba 4 mm tenká doštička s piktogramom. Za ňou je v stene skrytá elektronika. Stropné svetidlo OLED je možné namontovať na tenký záves a je k dispozícii s piktogramom z jednej alebo z oboch strán. Elektronika a napájanie svetidla sú nainštalované v stropnom podhlade. V zornom poli zostáva iba mierne zakrivená, plochá doska s absolútne rovnomerným vyžarovaním a s piktogramom.

Svetidlá OLED majú v porovnaní s bežnými osvetľovacími prvkami LED rozhodujúcu výhodu, že osvetľujú nie len bodovo, ale rovnomerným jasom sa rozžiari celá plocha piktogramu. Používanie rozptyľových šošoviek k rozdeleniu niekoľkých svetelných bodov na veľkú plochu je tak zbytočné. Zdrojom svetla sa teda stáva samotný piktogram.


Tento všestranný logický koncept OLED ocenila aj nemecká Rada pre dizajn a núdzovým svetidlám OLED udelila cenu German Design Award 2016.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Materiál puzdra:	Hliníkom pokovaný polykarbonát
Piktogramy:	K dispozícii sú 4 vymeniteľné piktogramy podľa ISO7010
Pozorovacia vzdialenosť:	20 metrov
Svetelný zdroj:	OLED
Menovité napätie ZB/GB:	230V AC 50Hz ± 20%; 230V DC ± 20%
Stupeň krytia:	IP20
Trieda ochrany:	II
Pracovná teplota okolia:	-5 °C až 50 °C
Spôsoby inštalácie:	Zápusťná montáž na stenu (montáž elektroniky do dvojitej krabice) Stropná závesná montáž (montáž elektroniky do podhľadu alebo vstavanej krabice do betónu) Montáž na nástennú konzolu (montáž elektroniky do krabice v duťej stene alebo do stropu) Doporučená zápusťná krabica do betónu: HaloX-O + HaloX-40 od firmy Kaiser
Hmotnosť:	Zápusťná montáž na stenu: 0,12 kg, jednostranný záves: 0,2 kg, dvojitý záves: 0,3 kg
Normy:	EN60598-2-22, EN1838

ROZMĚRY

Rozmery zápusťného prevedenia OLED



Rozmery montáže OLED na strop



Pre inštaláciu do betónu odporúčame krabice HaloX-0 + HaloX-40 od firmy Kaiser.

PREHĽAD SORTIMENTU

POPIS	EAN	DOSTUPNOSŤ	STORE	OBJ. ČÍSLO
SVIETIDLÁ CENTRÁLNE BATÉRIOVÉ SYSTÉMY S ADRESNÝM DIVNÉ L – ZMIEŠANÁ PREVÁDZKA				
Núdzové svietidlo OM OLED, nástenné, ML	9004840506136			NLOMRS009M
Núdzové svietidlo OM OLED, stropné, jednostranné, ML	9004840506143			NLOMCS009M
Núdzové svietidlo OM OLED, stropné, obojstranné, ML	9004840506150			NLOMCD009M
Pevný dizajnový záves pre svietidlo OM, dĺžka 500mm, hliník, dá sa skrútiť	9004840506242			NLOM1PA



KONTAKTY

CENTRÁLA

SCHRACK TECHNIK GMBH

Seybelgasse 13
AT-1230 Wien
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.

Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 49 10 8101
Fax: +421 (0)2 49 10 8199
E-Mail: info@schrack.sk

SCHRACK STORE Martin

Komenského 18/A
036 01 Martin
Tel: +421(0)43 40 11 811
Fax: +421(0)43 40 11 898
Email: martin@schrack.sk

SCHRACK STORE Košice

Staničná 2
040 11 Košice
Tel: +421(0)55 671 23 12
Fax: +421(0)55 671 19 56
Email: kosice@schrack.sk

TECHNICKÁ KANCELÁRIA Nitra

Levická 7
949 01 Nitra
Tel: +421(0)37 653 3156
Fax: +421(0)37 653 3156
Email: nitra@schrack.sk

SCHRACK VO SVETE – DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

BELGICKO

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

CHORVÁTSKO

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

SRBSKO

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.rs

MAĎARSKO

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

BOSNA A HERCEGOVINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000, Mostar
Tel: +387 / 36 333 666
Fax: +387 / 36 333 667
E-Mail: schrack@schrack.ba

POL'SKO

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.Z.O.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: se@schrack.pl

SLOVINSKO

SCHRACK TECHNIK S. R.O.
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

BULHARSKO

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzha - 2
BG-1582 Sofia
Tel: +359/(2) 890 7913
Fax: +359/(2) 890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

RUMUNSKO

SCHRACK TECHNIK SRL
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-3700 Oradea
Tel: +40 2/59 435 887
Fax: +40 2/59 412 892
E-Mail: schrack@schrack.ro

ČESKÁ REPUBLIKA

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnoměcholupská 2
CZ-100 00 Praha 10 - Hostivař
Tel: +420 281 008 246
Fax: +420 281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz



WWW.SCHRACK.SK

