

# Kombinovaná media rozvodnice série Gemini IP30 s plechovými dveřmi, horizontální



- ✓ 3- a 4řadé provedení
- ✓ Instalace do zdi a dutých stěn
- ✓ Kombinace datového a instalačního rozváděče v jednom rámu
- ✓ Třída II, stupeň krytí IP30



## ONLINE NAKUPOVÁNÍ!

V kanceláři i na cestách s aplikací Schrack Live

## VČETNĚ INFORMACE O DOSTUPNOSTI



Skladem



Skladem v každém Schrack STORE

# Kombinovaná media rozvodnice série Gemini IP30 s plechovými dveřmi, horizontální

## Kombinovaná media rozvodnice série Gemini IP30 s plechovými dveřmi, horizontální



Kombinovaná media rozvodnice horizontální, 3řadá komplet  
(1x rám s dveřmi a konstrukcí, 2x vana, 1x sada pro spojení horizontálně)



BK0856032F



BK0856032F



BK0850032A/BK0850532A



BK085098



Mobil Code


## Schrack-Info

- 3- a 4řadé provedení kombinované rozvodnice do zdi a dutých stěn
- Varianty:
  - BK0856032F:** 3x DIN-lišta (36+6 TE) a 3x montážní deska
  - BK0856042F:** 4x DIN-lišta (48+8 TE) a 4x montážní deska
- Pro kompletaci jsou potřeba následující komponenty:
  - 1x rám s dveřmi a konstrukce (3- nebo 4řadá)
  - 2x vana (3- nebo 4řadá do zdi nebo dutých stěn)
  - 1x spojovací díl horizontální BK085098
- Rám a dveře lakovaný ocelový plech, pravé dveře s větracími otvory
- Provedení rámu vysoké (cca 6 mm)
- Montážní deska pro aktivní a pasivní přístroje, WLAN kompatibilní
- Test žhovou smyčkou:
  - 850°C pro duté stěny
  - 650°C pro montáž do zdi
- Upevňovací úhelník:
  - pro duté stěny (do tloušťky 30 mm)
  - do zdi (montážní úhelník s rybinou pro čelní nebo zadní uchycení)
- Třída II
- Stupeň krytí IP30
- Barva bílá RAL9003
- Certifikace: ČSN EN 62208:ed.2:12

# Kombinovaná media rozvodnice série Gemini IP30 s plechovými dveřmi, horizontální

## ■ Kombinovaná media rozvodnice série Gemini IP30 s plechovými dveřmi, horizontální


### ■ Rozměry



OBJEDNACÍ ČÍSLO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Počet řad	DIN- lišty	TE	Montážní desky	Ztrátový výkon (W)*
BK0856032F	592	692	94	549	656	87	3	3	42	3	-76
BK0856042F	717	692	94	673	656	87	4	4	56	4	-91

\*Max. vyzářený výkon rozvodnice při  $\Delta T = 35K$ .

### ■ Rozměry pro vestavbu do zdi a duté stěny



OBJEDNACÍ ČÍSLO		Omítka			Výřez v duté stěně				
Vana pod omítku		A	B	C	A	B	Počet řad	DIN- lišty	TE
Zed'	Dutá stěna	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
BK0850032A	BK0850532A	562	666	90	533	656	3	3	42
BK0850042A	BK0850542A	685	666	90	677	656	4	4	56

# Kombinovaná media rozvodnice série Gemini IP30 s plechovými dveřmi, horizontální

## Kombinovaná media rozvodnice série Gemini IP30 s plechovými dveřmi, horizontální



BK085098



BK085094



BK071055

















BK085099



BK085097



BK085090

POPIS	DOSTUPNOST	OBJ. ČÍSLO
<b>Rám s dveřmi a konstrukce horizontální</b>		
Kombi mediální rozvodnice 3řadá (36+6 TE) instalační část vlevo, mediální vpravo		<b>BK0856032F</b>
Kombi mediální rozvodnice 4řadá (48+8 TE) instalační část vlevo, mediální vpravo		<b>BK0856042F</b>
<b>Vany do zdi (v x š x h)</b>		
Vana 3řadá (549 x 306 x 87 mm)		<b>BK0850032A</b>
Vana 4řadá (673 x 306 x 87 mm)		<b>BK0850042A</b>
<b>Vany do dutých stěn</b>		
Vana 3řadá (549 x 306 x 87 mm)		<b>BK0850532A</b>
Vana 4řadá (673 x 306 x 87 mm)		<b>BK0850542A</b>
<b>Příslušenství</b>		
Spojka pro horizontální montáž (balení 2 ks)		<b>BK085098</b>
Držák routeru bílý		<b>BK085094</b>
Zásuvka Schuko 2násobná bílá		<b>BK071055</b>
Lišta pro jednu řadu pro media (nižší než standardní DIN-lišta)		<b>BK085099</b>
Cylindrický zámek včetně jednoho klíče 2233X		<b>BK085097</b>
Náhradní klíč 2233X pro cylindrický zámek		<b>BK085093</b>
Sada náhradních dílů pro rám a dveře BK085... (1x klip dveří, 2x panty, 4x úchytka rámu)		<b>BK085090</b>
Sada náhradních dílů pro vanu BK085... (připevnění do zdi nebo duté stěny)		<b>BK085091</b>



Skladem – zaslání do 24 hodin

### SCHRACK STORE PRAHA

Dolnoměcholupská 2  
102 00 Praha 10 - Hostivař  
Tel: +420 281 008 231 - 3  
Fax: +420 281 008 462  
Email: praha@schrack.cz

### ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Dolnoměcholupská 2  
102 00 Praha 10 - Hostivař  
Tel: +420 281 008 246  
Fax: +420 281 008 462  
Email: objednavky@schrack.cz

