


Toolless- Connection

SCHRACK
TECHNIK



NAKUPUJTE ONLINE!

v kancelárii aj na cestách s aplikáciou Live Phone


VRÁTANE INFORMÁCIE O DOSTUPNOSTI



Na centrálnom sklade





V Store






■ MONTÁŽ

Montujte s heslom simply&clever. Svorkovnica Toolless-Connection Vám ušetrí čas potrebný na montáž vývodov až o 50%. Modul Toolless-Connection sa najprv pripevní na zbernicu (1) a potom upevní pomocou dvoch skrutiek (2 + 3). Následne sa zasunú potrebné svorky na zvolené miesta (4) a v prípade potreby je ich kedykoľvek možné znova vybrať a presunúť. Do otvorov je možné zasunúť pevné alebo lankové vodiče s dutinkou a prierezom 1,5 až 10 mm². Konce vodičov ostávajú vo svorke pevne zachytené.



TOOLLESS-CONNECTION

Buďte flexibilný. Zásuvné svorky sú dostupné v 4 farbách: šedá, zelená, modrá a červená. Pri inštalácii použijete vždy len potrebný počet svoriek. Do nepotrebných vývodov sa svorky vkladajú nemusia ale v prípade potreby je ich kedykoľvek možné doplniť. Svorkovnica pritom ostáva celý čas upevnená na zbernici.



Všetky vývody pevne ukotvené s pružinovou technológiou Push-in. Pripravené vodiče stačí zasunúť do vybranej svorky a prepojenie bude spoľahlivé, otrasuvzdorné a pevné. Uvoľnenie svorky jedným hmatom dosiahnete použitím skrutkovača. Do svoriek je možné pripojiť vodiče s prierezom 1,5 až 10 mm².

TOOLLESS-CONNECTION





Úplná flexibilita. Toolless-Connection sa dá flexibilne použiť a kombinovať, vďaka čomu je použiteľný v rôznych aplikáciách. Pri inštalácii sa použije vždy len potrebný počet vývodov. Toolless-Connection umožňuje montáž priamo na zbernicu alebo na montážnu lištu. Vyhotovenie s integrovanou zbernicou a svorkou je možné priamo prepojiť pomocou káblového oka s hlavným vypínačom. Z výroby osadenú napájaciu svorku je možné využiť priamo v rozvádzačoch. Svojimi kompaktnými rozmermi Vám svorkovnica Toolless-Connection ušetrí čas aj miesto.



Pre rôzne oblasti. Vďaka rôznym možnostiam a kombináciám svorkovnica Toolless-Connection šetrí čas a náklady na inštaláciu.

Úspora času pri pripájaní



TOOLLESS-CONNECTION PREVEDNIE S 10 VÝVODMI



IKBC1100



IKBC2100



IKBC0002

SCHRACK-INFO

- Osvedčený systém v kompaktnom 10 vývodovom prevedení
- Montáž na medenú zbernicu s rozmermi 5 až 10 mm x 15 až 30 mm (IKBC1100)
- Montáž na montážnu lištu 35 mm (IKBC2100)
- Osvedčená technológia Push-in
- Maximálna prúdová zaťažiteľnosť 250 A, 50 A na každý vývod
- Stupeň krytia: IP20

TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximálne prevádzkové napätie:	1000 V AC, 1500 V DC
Maximálna prúdová zaťažiteľnosť:	250 A, 50 A na každý vývod
Pripojiteľné prierezy:	
pevný:	10 x 1.5 mm ² – 10 mm ² (14 AWG – 8 AWG)
lankový s dutinkou:	10 x 1.5 mm ² – 10 mm ² (14 AWG – 8 AWG)
Stupeň krytia:	IP20

POPIS	EAN	DOSTUPNOSŤ	STORE	OBJ. ČÍSLO
Toolless-Connection s 10 vývodmi pre montáž na medenú zbernicu	9004840130348			IKBC1100
Toolless-Connection s 10 vývodmi pre montáž na lištu	9004840130355			IKBC2100
Zásuvná svorka Toolless-Connection šedá	9004840130287			IKBC0001
Zásuvná svorka Toolless-Connection modrá	9004840130294			IKBC0002
Zásuvná svorka Toolless-Connection zelená	9004840130317			IKBC0003
Zásuvná svorka Toolless-Connection červená	9004840130324			IKBC0004



TOOLLESS-CONNECTION PREVEDNIE SO 4 VÝVODMI



IKBC1040



IKBC0001

SCHRACK-INFO

- Osvedčený systém v kompaktnom 4 vývodovom prevedení
- Montáž na medenú zbernicu s rozmermi 5 až 10 mm x 15 až 30 mm (IKBC1040)
- Osvedčená technológia pre pripojovanie Push-in
- Maximálna prúdová zaťažiteľnosť 200 A, 50 A na každý vývod
- Stupeň krytia: IP20

TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximálne prevádzkové napätie:	1000 V AC, 1500 V DC
Maximálna prúdová zaťažiteľnosť:	200 A, 50 A na každý vývod
Pripojiteľné prierezy:	
pevný:	10 x 1.5 mm ² – 10 mm ² (14 AWG – 8 AWG)
lankový s dutinkou:	10 x 1.5 mm ² – 10 mm ² (14 AWG – 8 AWG)

POPIS	EAN	DOSTUPNOSŤ	STORE	OBJ. ČÍSLO
Toolless-Connection so 4 vývodmi pre montáž na medenú zbernicu	9004840130270			IKBC1040
Zásuvná svorka Toolless-Connection šedá	9004840130287			IKBC0001
Zásuvná svorka Toolless-Connection modrá	9004840130294			IKBC0002
Zásuvná svorka Toolless-Connection zelená	9004840130317			IKBC0003
Zásuvná svorka Toolless-Connection červená	9004840130324			IKBC0004

PRÍSLUŠENSTVO PRE TOOLLESS-CONNECTION



IKBCZ001

SCHRACK-INFO

- Príslušenstvo pre použitie na montážnu lištu
- Rýchla prestavba svorkovnice pre použitie na montážnu lištu
- Balenie obsahuje držiaky a skrutky

POPIS	EAN	DOSTUPNOSŤ	STORE	OBJ. ČÍSLO
Adaptér na montážnu lištu	9004840130331			IKBCZ001



KONTAKTY

CENTRÁLA

SCHRACK TECHNIK GMBH

Seybelgasse 13
AT-1230 Wien
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.

Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 49 10 8101
Fax: +421 (0)2 49 10 8199
E-Mail: info@schrack.sk

SCHRACK STORE Martin

Komenského 18/A
036 01 Martin
Tel: +421(0)43 40 11 811
Fax: +421(0)43 40 11 898
Email: martin@schrack.sk

SCHRACK STORE Košice

Staničná 2
040 11 Košice
Tel: +421(0)55 671 23 12
Fax: +421(0)55 671 19 56
Email: kosice@schrack.sk

TECHNICKÁ KANCELÁRIA Nitra

Levická 7
949 01 Nitra
Tel: +421(0)37 653 3156
Fax: +421(0)37 653 3156
Email: nitra@schrack.sk

SCHRACK VO SVETE – DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

BELGICKO

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

CHORVÁTSKO

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

SRBSKO

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.co.rs

MAĎARSKO

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

BOSNA A HERCEGOVINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000, Mostar
Tel: +387 / 36 333 666
Fax: +387 / 36 333 667
E-Mail: schrack@schrack.ba

POL'SKO

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.Z.O.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: se@schrack.pl

SLOVINSKO

SCHRACK TECHNIK S. R.O.
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

BULHARSKO

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzha - 2
BG-1582 Sofia
Tel: +359/(2) 890 7913
Fax: +359/(2) 890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

RUMUNSKO

SCHRACK TECHNIK SRL
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-3700 Oradea
Tel: +40 2/59 435 887
Fax: +40 2/59 412 892
E-Mail: schrack@schrack.ro

ČESKÁ REPUBLIKA

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnoměcholupská 2
CZ-100 00 Praha 10 - Hostivař
Tel: +420 281 008 246
Fax: +420 281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz



WWW.SCHRACK.SK

